WORKHARD

J'hayber

WORKS

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL
2024

EL CALZADO DE SEGURIDAD MÁS DEPORTIVO
THE MOST SPORTY SAFETY FOOTWEAR
LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ LES PLUS SPORTIVES

UNO DE LOS GRANDES HITOS TÉCNICOS DE J'HAYBER:

ONE OF J'HAYBER'S GREAT TECHNICAL MILESTONES:

L'UN DES JALONS TECHNIQUES DE J'HAYBER :

J'HAYBER WORKS

Después del nacimiento de J'hayber en el año 72 y tras más de 25 años calzando a miles de personas en su tiempo de ocio, toma la decisión en 1996 de crear la división de calzado de seguridad, una línea enfocada a la protección en el ámbito laboral, y así para poder seguir calzando a las personas que trabajan después de su tiempo libre. Con el know how adquirido gracias a la división de calzado deportivo-confort puesta en marcha en los años 70, J'hayber Works comenzó su andadura fabricando calzado de seguridad, con el ADN implícito en sus diseños, sin olvidarse de cumplir con todas las normativas europeas para proteger a todos los trabajadores.

After the birth of J'hayber in 1972 and after more than 25 years providing footwear for thousands of people in their leisure time, the brand made the decision in 1996 to create the safety footwear division, a line focused on protection in the workplace, and thus to be able to continue fitting people who work after their free time.
With the know-how acquired thanks to the sports-comfort footwear division launched in the 70s, J'hayber Works began its journey manufacturing safety footwear, with the DNA implicit in its designs, without forgetting to comply with all european regulations to protect all workers.

Après la naissance de J'hayber en 1972 et après plus de 25 ans passés à fournir des chaussures à des milliers de personnes pendant leur temps libre, J'hayber a décidé en 1996 de créer la division des chaussures de sécurité, une ligne axée sur la protection sur le lieu de travail, afin de continuer à fournir des chaussures aux personnes qui travaillent après leur temps libre.
Grâce au savoir-faire acquis dans la division chaussures sport-confort créée dans les années 1970, J'hayber Works se lance dans la fabrication de chaussures de sécurité, avec l'ADN implicite dans ses conceptions, sans oublier de respecter toutes les réglementations européennes pour la protection de tous les travailleurs.

CIFRAS • FIGURES • CHIFFRES 04
MUNDO • WORLD • MONDE 05
I+D+i • R&D&i • R&D&i 07
EU NORMATIVA • REGULATIONS • RÉGLEMENTATIONS 08
SUELAS • SOLES • SOLES 12
SIMBOLOGÍA • SYMBOLOGY • SYMBOLOGIE 14
RACING 16
ENERGY 22
SPORT LINE 28
CASUAL SPORT 36
VOLCANO 40
ULTRALIGHT 44
INDUSTRY LINE 50
SUBWAY 56
J'HAYBER PRO 64
TEXTIL • TEXTILE • TEXTIL 76
URBAN 78
INDUSTRY 82
TALLAS • SIZES • TAILLES 90
COMPLEMENTOS • ACCESSORIES • COMPLÉMENTS 92
SECTORES • SECTORS • SECTEURS 100
MEDIOS• MEDIA • MEDIA 102
EXPOSITORES • EXHIBITORS • EXPOSANTS 106

Cifras • Figures • Chiffres

+50
Años de la marca.
Anni di marca.
Les années de la marque.

+25.000
Clientes nacionales e internacionales.
National and international clients..
Clientèle nationale et internationale.

+1.000
Empleos creados.
Jobs created.
Emplois créés.

+20
Paises con presencia en el mundo.
Countries around the world.
Pays avec présence dans le monde.

J'hayber WORKS



Nuestra trayectoria y conocimiento del mercado nos ha permito salir de nuestras fronteras y llevar nuestro producto y nuestra experiencia en seguridad a diferentes países.

Actualmente, se puede encontrar nuestro producto en países como:

Italia, Francia, Grecia, Chipre, Malta, Portugal, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Estonia, República Checa y Holanda. Argentina, México, Cuba, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, Chile, LÍbano y Argelia.

Our history and knowledge of the market has allowed us to leave our borders and take our product and our security experience to different countries.

Currently, our product can be found in countries such as:

Italy, France, Greece, Cyprus, Malta, Portugal, Ireland, Sweden, Denmark, Estonia, Czech Republic and Holland. Argentina, México, Cuba, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, Chile, Lebanon and Algeria.

Notre trajectoire et notre connaissance du marché nous ont permis de dépasser nos frontières et d'apporter notre produit et notre connaissance de la sécurité à différents pays.

Actuellement, vous pouvez trouver nos produits dans des pays tels que :

Italie, France, Grèce, Chypre, Malte, Portugal, Irlande, Suède, Danemark, Estonie, République tchèque et Pays-Bas. Argentine, Mexique, Cuba, Paraguay, Venezuela, Équateur, Panama, Colombie, Chili, Lebanon and Algeria. Le Liban et l'Algérie.

Jhayber

Asociados a / Associated with / Associé à:

INESCOP
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO





Investigación e innovación tecnológica son valores inherentes a J'hayber Works, el objetivo principal de la marca: desarrollar productos más avanzados en el sector de la protección laboral, el trabajo continuo y junto que con INESCOP, se ha fusionado la medicina, la biología y la tecnología.

Research and technological innovation are values inherent to J'hayber Works, the main objective of the brand: to develop more advanced products in the labor protection sector, continuous work and together with INESCOP, it has merged medicine, biology and the technology.

La recherche et l'innovation technologique sont des valeurs inhérentes à J'hayber Works, l'objectif principal de la marque : développer des produits plus avancés dans le secteur de la protection du travail, du travail continu et en collaboration avec l'INESCOP, elle a fusionné la médecine, la biologie et la technologie.

Certificación con Normativa Europea.
Certification with European Regulations.
Certification avec les normes européennes.

Normas
Rules
Regole

		Características del calzado	*Footwear characteristics*	*Caractéristiques des chaussures*
EN ISO 20345:2011				
• Calzado de Seguridad con puntera de protección. • Safety Footwear with toecap. • Chaussures de sécurité avec embout de protection.	SB	Requerimientos básicos.	Basic requirements.	Exigences de base.
	S1	SB + Zona de talón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón.	SB + closed heel, antistatic, energy- absorbing seat region.	SB + Zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie dans la zone du talon.
	S2	S1 + Resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado).	S1 + water penetration and absorption resistance in the upper area (shoe cut).	S1 + Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau dans la zone supérieure (tige de la chaussure).
	S3	S2 + Resistencia a la perforación de la suela, suela con resaltes.	S2 + anti-perforation sole, cleated outsole.	S2 + Résistance à la perforation de la semelle, semelle à crampons.
EN ISO 20347:2012				
• Calzado de la gama: • Footwear range: • Chaussures de gamme : PRO Yasur Estrómboli.	OB	Requerimientos básicos.	Basic requirements.	Exigences de base.
	01	OB + Zona de talón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón.	OB + closed heel area, antistatic properties, energy absorption in the heel area.	OB + Zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption de l'énergie dans la zone du talon.
	02	O1 + Resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado).	O1 + Resistance to water penetration and absorption in the upper area (shoe cut).	O1 + Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau dans la zone supérieure (tige de la chaussure).
	03	O2 + Resistencia a la perforación de la suela, suela con resaltes.	O2 + anti-perforation sole, cleated outsole.	O2 + Résistance à la perforation de la semelle, semelle à crampons.

Resistencia de la suela al deslizamiento
Slip resistance of the outsole
Résistance au glissement de la semelle

J'hayber WORKS

	Condiciones requeridas previstas por la norma	*Required conditions provided by the standard*	*Conditions requises par la norme*
SRA			
SRB	Suelo de prueba: cerámica. Lubricante: agua con detergente. ≥ 0.32 calzado plano. ≥ 0.28 calzado inclinado 7º hacia el talón.	Test surface: ceramic. Lubricant: water with detergent. ≥ 0.32 flat footwear. ≥ 0.28 footwear with 7º inclination towards heel.	Sol d'essai : céramique. Lubrifiant : eau avec détergent. ≥ 0,32 chaussures plates. ≥ 0,28 chaussures inclinées de 7° vers le talon.
SRC	Suelo de prueba: acero inoxidable Lubricante: glicerina. ≥ 0.18 calzado plano ≥ 0.13 calzado inclinado 7º hacia el talón.	Test surface: stainless steel Lubricant: glycerine. ≥ 0.18 flat footwear. ≥ 0.13 footwear with 7º inclination towards heel.	Plancher d'essai : acier inoxydable Lubrifiant : glycérine. ≥ 0,18 chaussures plates ≥ 0,13 chaussures inclinées de 7° vers le talon.
	Ambas condiciones mencionadas fueron requeridas SRA + SRB	Both conditions established were required SRA + SRB	Les deux conditions ci-dessus étaient requises SRA + SRB

EN ISO 20345:2022

• Calzado de Seguridad con puntera de protección.

• Safety Footwear with toecap.

• Chaussures de Sécurité avec embout de protection.

	Características del calzado	*Footwear characteristics*	*Caractéristiques des chaussures*
SB	Clase I o II	Class I or II	Classe I ou II
S1	Clase I como SB, más zona del tacón cerrada. Absorción de energía en la zona del tacón. Antiestático.	Class I like SB, plus area of the closed heel. Energy absorption in the heel area. Antistatic.	Classe I comme SB, plus la zone fermée du talon. Absorption de l'énergie dans la zone du talon. Antistatique.
S2	Clase I como S1, plus: Penetración y absorción de agua.	Class I as S1, plus: Penetration and water absorption.	Classe I comme S1, plus : Pénétration et absorption d'eau.
S3	(planta antiperforación metálica tipo P) o S3L (planta antiperforación no-metálica tipo PL) o S3S (planta antiperforación no metálica tipo PS) Clase I como S2, más: Resistencia a la perforación según el tipo suela con relieve.	(anti-perforation plant metallic type P) or S3L (plant non-metallic anti-perforation type PL) or S3S (anti-perforation plant non-metallic type PS) Class I like S2, plus: Resistance to perforation depending on the type of sole with relief.	(installation anti-perforation métallique type P) ou S3L (installation anti-perforation non métallique type PL) ou S3S (installation anti-perforation non métallique type PS) Classe I comme S2, plus : Résistance à la perforation en fonction du type de semelle avec gaufrage
S4	Clase II como SB, más zona del tacón cerrada. Absorción de energía en la zona del tacón. Antiestático.	Class II like SB, plus area of the closed heel. Absorption of{j}energy in the heel area.	Classe II comme SB, plus la zone fermée du talon.
S5	(planta antiperforación metálica tipo P) o S5L (planta antiperforación no-metálica tipo PL) S5S (planta antiperforación no metálica tipo PS) Clase II como S4, más: Resistencia a la perforación según el tipo suela con relieve.	(anti-perforation plant metal type P) or S5L (plant non-metallic anti-perforation type PL) S5S (anti-perforation plant not metallic type PS) Class II as S4, further: Puncture resistance depending on the type of sole with relief.	(installation anti-perforation métallique type P) ou S5L (installation anti-perforation non métallique type PL) ou S5S (installation anti-perforation non métallique type PS) Classe I comme S4, plus : Résistance à la perforation selon le type de semelle gaufrée.
S6	Clase I como S2, más penetración y absorción de agua.	Class I like S2, more penetration and water absorption.	Classe I comme S2, plus de pénétration et absorption d'eau.
S7	(planta antiperforación metálica tipo P) o S7L (planta antiperforación no-metálica tipo PL) S7S (planta antiperforación no metálica tipo PS)) Clase I como S3, plus. Resistencia al agua del calzado completo.	(metallic anti-perforation plant type P) or S7L (anti-perforation plant non-metallic type PL) S7S (plant non-metallic anti-perforation type PS)) Class I like S3, plus. Water resistance of footwear.	(installation anti-perforation métallique type P) ou S7L (installation anti-perforation non métallique type PL) ou S7S (installation anti-perforation non métallique type PS) Classe I comme S3, plus : Résistance à l'eau des chaussures complète.

NOTA 1: Para facilitar el marcado, este cuadro clasifica el calzado de seguridad con las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales.

NOTA 2: Si el calzado no se ensaya para el requisito de resistencia al deslizamiento, se marca con el símbolo "Ø".

NOTE 1:
To facilitate marking, this table classifies safety footwear with the most used combinations of basic and additional requirements.

NOTE 2:
If the footwear is not tested for slip resistance, it'll be marked with the "Ø" symbol.

NOTE 1 :
Pour faciliter le repérage, ce tableau classe les chaussures de sécurité en fonction des combinaisons les plus courantes d'exigences de base et d'exigences supplémentaires.

NOTE 2 :
Si les chaussures ne sont pas testées pour l'exigence de résistance au glissement, un marquage avec le symbole "Ø" est.

Símbolo de clase protección
Protection class symbol
Symbole de la classe de protection

J'hayber WORKS

	Características del calzado	*Footwear characteristics*	*Caractéristiques des chaussures*
P	Resistencia a la perforación de la suela .	Sole puncture resistance.	Résistance à la perforation de la semelle.
C	Calzado Conductor.	Conductive Footwear.	Chaussures de conduite.
A	Calzado antiestático.	Antistatic footwear.	Chaussures antistatiques.
E	Absorción de energía en zona tacón.	Energy absorption in the heel area.	Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
I	Calzado aislante eléctricamente.	Electrically insulating footwear.	Chaussures à isolation électrique.
WR	Calzado resistente al agua. (Calzado con membrana).	Water resistant footwear. (Footwear with membrane).	Chaussures étanches. (Chaussures à membranes).
WRU	Corte resistente a la penetración y absorción de agua.	Cut resistant to water penetration and absorption.	Coupe résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau.
AN	Protección del tobillo.	Ankle protection.	Protection de la cheville.
M	Protección metatarsiana.	Metatarsal protection.	Protection métatarsienne.
CR	Resistencia a los cortes.	Cut resistance.	Résistance aux coupures.
HRO	Resistencia al calor por contacto de la suela.	Heat resistance by sole contact.	Résistance à la chaleur de contact de la semelle.
HI	Aislamiento contra el calor de la suela.	Heat insulation of the sole.	Isolation thermique de la semelle.
CI	Aislamiento contra el frío de la suela.	Insulation of the sole against the cold.	Isolation contre le froid au niveau de la semelle.
FO	Suela resistente a aceites minerales e hidrocarburos.	Outsole resistant to mineral oils and hydrocarbons.	Semelle résistante aux huiles minérales et aux hydrocarbures.
WPA	Resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.	Instep resistance to penetration and water absorption.	Résistance à la pénétration de l'empeigne et absorption d'eau.
PL	Resistencia a la perforación (planta no metálica).	Puncture resistance (non-metallic outsole).	Résistance à la perforation (plantes non métalliques).
PS	Resistencia a la perforación (planta no metálica + resistente).	Puncture resistance (non-metallic + resistant outsole)	Résistance à la perforation (non métallique + plante résistante)
SR	Resistencia al deslizamiento en baldosa + glicerina.	Slip resistance on tile + glycerin.	Antidérapant dans le carrelage + glycérine.
Ø	Resistencia al deslizamiento no aplicable: suela especial con tacos.	Slip resistance not applicable: special studded sole.	Résistance au glissement non applicable : semelle spéciale à crampons.
LG	LG Calzado con agarre en escaleras.	LG Stair Grip Footwear.	LG Chaussures avec grip dans les escaliers.
SC	Protección frente a roces en la puntera por recubrimiento polimérico.	Protection against friction on the toecap due to polymer coating.	Revêtement polymérique pour protéger les orteils des frottements.

Suelas • Soles • Semelles

Brindamos a los trabajadores la máxima protección y comodidad en sus desafíos diarios en los entornos laborales más exigentes. Desde suelas antideslizantes hasta compuestos avanzados de resistencia, nuestra selección garantiza un rendimiento óptimo y una seguridad inquebrantable. J'hayber Works eleva la seguridad en el trabajo a un nuevo nivel.

We provide workers with maximum protection and comfort in their daily challenges in the most demanding work environments. From non-slip soles to advanced resilience compounds, our selection ensures optimal performance and unwavering safety. J'hayber Works takes workplace safety to a whole new level.

Nous fournissons aux travailleurs une protection et un confort maximums pour leurs défis quotidiens dans les environnements de travail les plus exigeants. Des semelles antidérapantes aux composés résilients avancés, notre sélection garantit des performances optimales et une sécurité inébranlable. J'hayber Works porte la sécurité au travail à un niveau supérieur.

RACING

Suela con mayor superficie de contacto con el suelo, para más comodidad y amortiguación, evitando deslizamientos y evacuando fluidos ágilmente. PU doble densidad.

Sole with a larger contact surface with the ground, for more comfort and cushioning, preventing slipping and evacuating fluids quickly. Double density PU.

Semelle avec une plus grande surface de contact avec le sol, pour plus de confort et d'amorti, évitant de glisser et permettant d'évacuer facilement les fluides.
PU double densité.

ENERGY

Suela con densidad especial que genera energía al caminar con el impulso de la amortiguación. Flexible y con líneas de fácil evacuación de fluidos. PU + TPU.

Sole with special density that generates energy when walking with the impulse of cushioning. Flexible and with easy fluid evacuation lines. PU+TPU.

Semelle à densité spéciale qui génère de l'énergie lors de la marche grâce à l'impulsion d'amortissement. Flexible et avec des lignes d'évacuation des fluides faciles à utiliser.
PU + TPU.

ULTRALIGHT

Suela dual, para exterior e interior, combina resistencia, dureza y durabilidad. Incluye pivote de rotación, canales de evacuación y puntera sobre elevada. PU doble densidad.

Dual sole, for outdoors and indoors, combines resistance, hardness and durability.
Includes rotation pivot, evacuation channels and raised toecap. Double density PU.

La semelle extérieure double, pour l'intérieur et l'extérieur, allie résistance, robustesse et durabilité. Comprend un pivot de rotation, des canaux d'évacuation et un embout surélevé. PU double densité.

INDUSTRY

Suela con pivote de rotación evita lesiones y aporta mayor protección. Líneas de tracción y agarre en puntera y talón.
PU doble densidad.

Sole with rotation pivot prevents injuries and provides greater protection. Traction and grip lines on toecap and heel.
Double density PU.

La semelle à pivot de rotation évite les blessures et assure une meilleure protection. Lignes de traction et d'adhérence sur la pointe et le talon. PU double densité.

CASUAL SPORT

Suela ligera y flexible, con puente ergonómico para mayor sujeción y, líneas de tracción y agarre en puntera y talón. PU + TPU.

Light and flexible sole, with ergonomic bridge for greater support and traction and grip lines in the toecap and heel. PU + TPU.

Semelle extérieure légère et flexible avec pont ergonomique pour un meilleur soutien, traction et lignes d'adhérence sur les orteils et le talon. PU + TPU.

SPORT LINE

Suela con amplia base de pisada que mejora el equilibrio, la estabilidad y el confort. Incluye líneas de tracción y agarre. EVA + Caucho.

Sole with a wide tread base that improves balance, stability and comfort.
Includes traction and grip lines.
EVA + Rubber.

Semelle extérieure avec une large assise plantaire pour améliorer l'équilibre, la stabilité et le confort. Comprend des lignes de traction et d'adhérence. EVA + caoutchouc.

SPORT LINE

Suela flexible estilo trekking con estabilizador lateral para corregir la pisada y en el arco plantar para evitar torsiones. EVA + Caucho.

Flexible trekking style sole with lateral stabilizer to correct the footprint and in the arch to avoid twisting. EVA + Rubber.

Semelle souple de type trekking avec stabilisateur latéral pour corriger la frappe du pied et dans la voûte plantaire pour éviter les torsions. EVA + caoutchouc.

SUBWAY

Suela con puente ergonómico para mayor sujeción. Líneas de tracción y agarre en puntera y talón. PU doble densidad.

Sole with ergonomic bridge for greater support. Líneas de tracción y agarre en puntera y talón. PU + TPU.

Pont de semelle ergonomique pour un meilleur soutien. Lignes d'adhérence sur les orteils et le talon. PU + TPU.

VOLCANO

Suela para uso exterior con resaltes, para evitar la acumulación de residuos y aportar mayor agarre. PU + Caucho.

Outsole for outdoor use with ridges, to prevent the accumulation of waste and provide greater grip. PU + Rubber.

Semelle extérieure pour l'usage extérieur avec des stries pour empêcher l'accumulation de débris et fournir une adhérence supplémentaire. PU + Caoutchouc.

TEAM

Suela con HRO, cuyo diseño garantiza el antideslizamiento, a través de las líneas especiales de evacuación de líquidos, y agarre, por el puente medio. EVA + Caucho.

Sole with HRO, whose design guarantees anti-slip, through the special liquid evacuation lines, and grip, through the middle arch. EVA + Rubber.

Semelle extérieure avec HRO, dont la conception garantit l'antidérapage, grâce aux lignes spéciales d'évacuation des liquides, et l'adhérence, grâce au pont médian. EVA + caoutchouc.

Simbología de la norma.
Symbology of the standard.
Symbologie de la norme.

La seguridad es lo más importante en el calzado laboral.
Safety is the most important thing in work footwear.
La sécurité est l'élément le plus important des chaussures de travail.

Plantilla antiperforación.
Anti-perforation insole.
Semelle intérieure anti-perforation.

Suela antideslizante.
Non-slip sole.
Semelle antidérapante.

Calzado antiestático.
Antistatic footwear.
Chaussures antistatiques.

Puntera resistente A 200 j.
Toe cap resistant to 200 j.
Embout résistant A 200 j.

Absorción de energía.
Energy absorption.
Absorption d'énergie.

Suela resistente a la abrasión.
Abrasion resistant sole.
Semelle résistante à l'abrasion.

Resistencia a aceites e hidrocarburos.
Resistance to oils and hydrocarbons.
Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.

Suela resistente al calor por contacto.
Contact heat resistant sole.
Semelle de contact résistante à la chaleur.

Tratamiento hidrófugo.
Water-repellent treatment.
Traitement déperlant.

Tecnologías J'hayber Works.
J'hayber Works Technologies.
J'hayber Works Technologies.

Todos los modelos cumplen las normativas vigentes.
All models comply with current regulations.
Tutti i modelli sono conformi alle normative vigenti.

JHAYFLEX
Plantilla antiperforación textil.
Textile anti-perforation insole.
Semelle intérieure anti-perforation en textile.

Puntera fibra de vidrio 200 j.
Fiberglass toe cap 200 j.
Embout en fibre de verre 200 j.

JHAYTEX
Membrana impermeable y transp.
Waterproof and breath. membrane.
Membrane imperméable et respirante.

Fabricado totalmente sin metal.
Made entirely without metal.
Fabriqué entièrement sans métal.

Horma ancha.
Wide last.
Dernier large.

Tecnología reflectante.
Reflective technology.
Technologie réfléchissante.

ESD
Disipación carga electrostática.
Electrostatic charge dissipation.
Dissipation des charges électrostatiques.

E.S. (Easy Safety)
Hebilla metálica de cierre.
Metal closing buckle.
Fermeture à boucle métallique.

J'HAY ECO

Plantilla Infinity Comfort Industry
Infinity Comfort Industry insole
Semelle Infinity Comfort Industry

haybet

Calzado de seguridad Racing inspirado en el deporte, el motor, la velocidad y los momentos automovilísticos.

Diseñada especialmente para el sector mecánico y desarrollada para aportar comodidad durante las horas de pie, amortiguar las posiciones de flexión y apoyo, y garantizar la seguridad de todo el "team" con el diseño más deportivo.

Racing safety footwear inspired by sport, motors, speed and automotive moments.

Designed especially for the mechanical sector and developed to provide comfort during hours of standing, cushion flexion and support positions, and guarantee the safety of the entire team with the spov rtiest design.

Chaussures de sécurité de course inspirées du sport, du sport automobile, de la vitesse et des moments forts de l'automobile.

Spécialement conçu pour le secteur mécanique et mis au point pour assurer le confort en position debout, amortir les positions de flexion et d'appui, et garantir la sécurité de toute l'équipe grâce à un design des plus sportifs.

DAYTONA

S3 SRC
Ref: 85621-1
36-48

Flyknitting poliéster reciclado Recycled polyester flyknitting Polyester recyclé flyknitting	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

DAYTONA

S3 SRC
Ref: 85621-2
36-48

Flyknitting poliéster reciclado Recycled polyester flyknitting Polyester recyclé flyknitting	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Azul Blue Bleu

twinbusch.de
Shayber

DAKAR

S1P SRC
Ref: 85620-1
36-48

Serraje perforado Perforated split leather Croûte de cuir perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Camel Camel Chameau

DAKAR

S1P SRC
Ref: 85620-2
36-48

Serraje perforado Perforated split leather Croûte de cuir perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris Grey Gris

DAKAR

S1P SRC
Ref: 85620-3

36-48

Serraje perforado Perforated split leather Croûte de cuir perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marino Navy Marine

Botas y zapatos de seguridad de la colección Energy de J'hayber Works.

Esta línea de producto es un calzado de alta calidad, diseñado con la capacidad de generar energía a través del propio acto de caminar.

Transforma el impacto y el impulso de cada pisada del trabajador en una recarga extra de energía que reduce la fatiga en la jornada laboral.

Safety boots and shoes from the Energy collection by J'hayber Works.

This product line is high-quality footwear, designed with the ability to generate energy through the act of walking itself.

It transforms the impact and momentum of each worker's step into an extra recharge of energy that reduces fatigue during the workday.

Bottes et chaussures de sécurité de la collection Energy de J'hayber Works.

Cette ligne de produits est une chaussure de haute qualité, conçue pour générer de l'énergie grâce à la marche elle-même.

Il transforme l'impact et l'élan de chaque pas du travailleur en une recharge énergétique supplémentaire qui réduit la fatigue au cours de la journée de travail.

HYBRID

S3 SRC
Ref: 85803-1

36-47

Microfibra hidrofugada Water-repellent microfiber Microfibre hydrofuge	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

FORCE

S3 SRC
Ref: 85802-1

36-47

Tejido Putek Putek fabric Tissu Putek	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

IONIC

S3 SRC
Ref: 85801-1

36-47

Microfibra hidrofugada Water-repellent microfiber Microfibre hydrofuge	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

GRAVITY

S1P SRC
Ref: 85800-1

36-47

Rejilla y serraje Grid and suede Maille et daim	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

GRAVITY

S1P SRC
Ref: 85800-2

36-47

Rejilla y serraje Grid and suede Maille et daim	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris Grey Gris

GRAVITY

S1P SRC
Ref: 85800-3

36-47

Rejilla y serraje Grid and suede Maille et daim	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris/Azul Grey/Blue Gris/Bleu

GRAVITY

S1P SRC
Ref: 85800-4

36-47

Rejilla y serraje Grid and suede Maille et daim	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marino Navy Marine

Los zapatos de la línea Sport Line tienen su origen en el ADN deportivo de la marca, logrando combinar un alto estándar de seguridad y calidad, con el diseño más original y llamativo.

Los sistemas deportivos más avanzados se han replicado en este calzado, consiguiendo un agarre, sujeción y amortiguación del deporte profesional.

The Sport Line shoes have their origin in the brand's sports DNA, managing to combine a high standard of safety and quality, with the most original and striking design.

The most advanced sports systems have been replicated in this shoe, achieving the grip, support and cushioning of professional sports.

Les chaussures Sport Line trouvent leur origine dans l'ADN sportif de la marque, combinant un haut niveau de sécurité et de qualité avec le design le plus original et le plus accrocheur.

Les systèmes sportifs les plus avancés ont été reproduits dans cette chaussure, ce qui permet d'obtenir une adhérence, un soutien et un amorti de niveau professionnel.



TEAM
S3S FO HRO SR
Ref: 85570-1
36-48

Serraje Suede Daim	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

TEAM
S3S FO HRO SR
Ref: 85570-2
36-48

Serraje Suede Daim	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris Grey Gris

TEAM

S3S FO HRO SR

Ref: 85570-3

36-48

Serraje Suede Daim	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Azul Blue Bleu

GOAL

S1P HRO SRC
Ref: 85550-1
37-47

Serraje Suede Daim	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

GOAL

S1P HRO SRC
Ref: 85550-2
37-47

Serraje Suede Daim	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris Grey Gris

SPRINT

S1P HRO SRC
Ref: 85554-1
37-47

Serraje y rejilla Grid and suede Maille et daim	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Azul Blue Bleu

EAGLE

S1P HRO SRA
Ref: 85560-1
39-47

Serraje y rejilla Grid and suede Maille et daim	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris-Negro Grey-Black Gris-Noir

GRIP

S1P HRO SRA
Ref: 85558-1
39-47

Serraje y nylon Suede and nylon Daim et nylon	Caucho+EVA Rubber + EVA Caoutchouc + EVA	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Azul Blue Bleu

SALIDA

NISSAN
TUDOR
NISSAN

CASUAL SPORT

Los zapatos Casual Sport fusionan el estilo casual deportivo bajo el paraguas de la seguridad, para ofrecer a los usuarios un calzado cómodo, ligero, flexible y con la mejor protección.

El diseño estético de este calzado consigue que se adapte al medio profesional en el que va a ser usado y a la vez, mantenga su look totalmente casual.

Casual Sport shoes fuse the casual sports style under the umbrella of safety, to offer users comfortable, light, flexible footwear with the best protection.

The aesthetic design of this shoe ensures that it adapts to the professional environment in which it will be used and at the same time, maintains its totally casual look.

Les chaussures Casual Sport fusionnent le style sportif décontracté avec la sécurité pour offrir aux utilisateurs des chaussures confortables, légères et flexibles avec la meilleure protection.

La conception esthétique de cette chaussure la rend adaptée à l'environnement professionnel dans lequel elle sera portée, tout en conservant son aspect décontracté.

STYLE

S1P SRC
Ref: 85600-1
36-47

Serraje y rejilla Grid and suede Maille et daim	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris-Amarillo Grey-Yellow Gris-Jaune

STYLE

S1P SRC
Ref: 85600-2
36-47

Serraje y rejilla Grid and suede Maille et daim	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marino Navy Marine

URBAN

S3 SRC
Ref: 85614-1
36-47

Microfibra hidrofugada Water-repellent microfiber Microfibre hydrofuge	PU+TPU PU+TPU PU+TPU	Tejido alta resistencia High resistance fabric Tissu à haute résistance	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marino-Azul Navy-Blue Marine-Bleu

HONDA

Las botas de seguridad Volcano, con estilo deportivo inspirado en el trekking, están diseñadas para soportar cualquier aversión climática, gracias a sus propiedades waterproof.

La resistencia a la abrasión y el calor por contacto, junto con el antideslizamiento, son el aliado perfecto para los trabajos de exterior.

The Volcano safety boots, with a sporty style inspired by trekking, are designed to withstand any weather aversion, thanks to their waterproof properties.

Resistance to abrasion and contact heat, along with non-slip properties, are the perfect ally for outdoor work.

Les bottes de sécurité Volcano, au style sportif inspiré du trekking, sont conçues pour résister à toutes les intempéries grâce à leurs propriétés imperméables.

La résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact, ainsi que les propriétés antidérapantes, sont les alliés parfaits pour les travaux en extérieur.

TEIDE

S3 HRO SRC
Ref: 85615-1
38-47

Nobuck engrasado Oiled nubuck Nubuck huilé	PU + caucho PU + rubber PU + caoutchouc	Membrana impermeable Waterproof membrane Membrane étanche	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marrón Brown Marron

TEIDE

S3 HRO SRC
Ref: 85615-2
38-47

Nobuck engrasado Oiled nubuck Nubuck huilé	PU + caucho PU + rubber PU + caoutchouc	Membrana impermeable Waterproof membrane Membrane étanche	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Kaki Khaki Kaki

YASUR

02 WR SRC HRO
Ref: 80609-1
38-47

Serraje hidrofugado Water-repellent suede Daim hydrofuge	PU + caucho PU + rubber PU + caoutchouc	Sin puntera Without toecap Sans embout	Sin plantilla antiperforación Without anti-perforation insole Sans semelle anti-perforation	Membrana impermeable Waterproof membrane Membrane étanche	Marrón Brown Marron

ESTROMBOLI

02 WR SRC HRO
Ref: 80610-1
38-47

Nobuck engrasado Oiled nubuck Nubuck huilé	PU + caucho PU + rubber PU + caoutchouc	Sin puntera Without toecap Sans embout	Sin plantilla antiperforación Without anti-perforation insole Sans semelle anti-perforation	Membrana impermeable Waterproof membrane Membrane étanche	Marrón Brown Marron

3500
KG
HPA
fasp

Las botas y zapatos de la colección Ultralight de J'hayber Works relfejan una gran robustez para proteger los trabajadores en el desempeño de los trabajos más pesados, con la mayor ligereza y comodidad, gracias a las suelas de PU bidensidad.

The boots and shoes from the Ultralight collection by J'hayber Works reflect great robustness to protect workers when carrying out the heaviest jobs, with the greatest lightness and comfort, thanks to the dual-density PU soles.

Les bottes et chaussures de la collection Ultralight de J'hayber Works sont suffisamment robustes pour protéger les travailleurs dans les tâches les plus lourdes, tout en étant légères et confortables grâce aux semelles en PU bi-densité.

NEW CADMIO

S3 SRC
Ref: 86011-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

RADON

S3 SRC
Ref: 86072-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

NEW CESIO

S3 SRC
Ref: 86013-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

NEW HURACÁN

S3 SRC
Ref: 86014-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

NEW CELTIC

S3 SRC
Ref: 86018-1
36-48

Nobuck y cordura Nubuck and skin Nobuck et peau	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marrón Brown Marron

REPORT

S3 SRC
Ref: 86019-1
36-48

Serraje hidrofugado y nylon Water-repellent suede and nylon Daim hydrofuge et nylon	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marrón Brown Marron

NEW HEAT

S1P SRC
Ref: 86017-1
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris Grey Gris

MAVERICK

S1P SRC
Ref: 86020-1
36-48

Serraje y rejilla Grid and suede Grille et daim	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris-Negro Grey-Black Gris-Noir

El calzado Industry ha sido diseñado y desarrollado para la industria y compatible con muchos otros sectores que busquen hacer frente a las más altas exigencias en materia de seguridad, rendimiento, protección y durabilidad.

Su alta capacidad de protección envuelta con el estilo más deportivo.

Industry footwear has been designed and developed for the industry and is compatible with many other sectors that seek to meet the highest demands in terms of safety, performance, protection and durability.

Its high protection capacity wrapped with the sportiest style.

Les chaussures industrielles ont été conçues et développées pour l'industrie et sont compatibles avec de nombreux autres secteurs cherchant à répondre aux exigences les plus élevées en termes de sécurité, de performance, de protection et de durabilité.

Protection de haute capacité enveloppée dans le style le plus sportif.

CROMO

S1P SRC
Ref: 86505-1
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris-Lima Grey-Lime Gris-Vert

CROMO

S1P SRC
Ref: 86505-2
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marino-Naranja Navy-Orange Marine-Orange

CARBONO

S3 SRC
Ref: 86501-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

GRAFENO

S3 SRC
Ref: 86502-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Negro Black Noir

OSMIO

S1P SRC
Ref: 86503-1
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Marino Navy Marine

TITANIO

S1P SRC
Ref:86504-1
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Fibra de Vidrio Fiberglass Fibre de verre	Tejido Antiperforación Anti-perforation fabric Tissu anti-perforation	Gris-Verde Grey-Green Gris-Vert

intec

GREE
GREE
GRE

Subway es una de las colecciones más representativas de J'hayber Works que, por sus amplias prestaciones, consigue cubrir la seguridad y protección de gran variedad de sectores.

Su versatilidad junto a la comodidad de la horma con suelas de PU son la opción ideal para todo trabajador que requiera de calzado de seguridad.

Subway is one of the most representative collections from J'hayber Works that, due to its extensive features, manages to cover the safety and protection of a wide variety of sectors.

Its versatility together with the comfort of the last with PU soles are the ideal option for any worker who requires safety footwear.

Subway est l'une des plus représentant collections de J'hayber Works qui, grâce à ses caractéristiques étendues, parvient à couvrir la sécurité et la protection d'une grande variété de secteurs.

La polyvalence et le confort de la forme avec semelles en PU en font le choix idéal pour tout travailleur ayant besoin de chaussures de sécurité.

INDIANÁPOLIS

S1P SRC
Ref: 85121-1
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Camel Camel Camel

INDIANÁPOLIS

S1P SRC
Ref: 85121-2
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Marino Navy Marine

NEW MENPHIS

S1P SRC
Ref: 85015-5
36-48

Serraje y nylon Suede and nylon Daim et nylon	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Gris Grey Gris

OHIO

S1P SRC
Ref: 85020-1
36-48

Serraje + Rejilla Suede and nylon Daim et nylon	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Gris-Marino Grey-Navy Gris-Marine

NEW DALLAS

S1P SRC
Ref: 85014-5
36-48

Serraje perforado Perforated suede Daim perforée	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Gris Grey Gris

NEW RENO

S3 SRC
Ref: 85016-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Negro Black Noir


TAXI

CHICAGO

S3 SRC
Ref: 85022-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Negro Black Noir

NEW NEVADA

S2 SRC
Ref: 85019-1
36-48

Microfibra Microfiber Microfibre	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Sin plantilla antiperforación Without anti-perforation insole Sans semelle anti-perforation	Negro Black Noir

NEW DETROIT

S3 SRC
Ref: 85013-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Negro Black Noir

NEW DAKOTA

S3 SRC
Ref: 85017-1
36-48

Piel flor Full grain leather Cuir de grain	PU doble densidad Double density PU PU double densité	Rejilla doble frontura Double border grille Double grille avant	Acero Steel Acier	Acero Steel Acier	Negro Black Noir

J'hayber PRO

CALZADO ANTIDESLIZANTE PARA USO PROFESIONAL
NON-SLIP FOOTWEAR FOR PROFESSIONAL USE
CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES À USAGE PROFESSIONNEL

Alta calidad, elaborado con materiales Premium
High quality, made with Premium materials
Haute qualité, matériaux de Première qualité

Incorpora la plantilla Infinity Comfort Insole.
Incorporates the Infinity Comfort Insole insole
Incorpore la semelle Infinity Comfort Insole.

Certificación con Normativa Europea.
Certification with European Regulations.
Certification avec les normes européennes.

Normas
Rules
Regole

	Características del calzado	*Footwear characteristics*	*Caractéristiques des chaussures*
EN ISO 20347:2012			
0B	Requerimientos básicos.	Basic requirements.	Exigences de base.
01	0B + Zona de talón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón.	0B + closed heel area, antistatic properties, energy absorption in the heel area.	0B + Zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption de l'énergie dans la zone du talon.
02	01 + Resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado).	01 + Resistance to water penetration and absorption in the upper area (shoe cut).	01 + Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau dans la zone supérieure (tige de la chaussure).
03	02 + Resistencia a la perforación de la suela, suela con resaltes.	02 + Anti-perforation sole, cleated outsole.	02 + Résistance à la perforation de la semelle, semelle à crampons.

Símbolos de la marca
Brand symbols
Symboles de la marque

	Condiciones requeridas previstas por la norma	*Required conditions provided by the standard*	*Conditions requises par la norme*
SRA	Suelo de prueba: cerámica. Lubricante: agua con detergente. ≥ 0.32 calzado plano. ≥ 0.28 calzado inclinado 7º hacia el talón.	Test surface: ceramic. Lubricant: water with detergent. ≥ 0.32 flat footwear. ≥ 0.28 footwear with 7º inclination towards heel.	Sol d'essai : céramique. Lubrifiant : eau avec détergent. ≥ 0,32 chaussures plates. ≥ 0,28 chaussures inclinées de 7° vers le talon.
SRB	Suelo de prueba: acero inoxidable Lubricante: glicerina. ≥ 0.18 calzado plano ≥ 0.13 calzado inclinado 7º hacia el talón.	Test surface: stainless steel Lubricant: glycerine. ≥ 0.18 flat footwear. ≥ 0.13 footwear with 7º inclination towards heel.	Plancher d'essai : acier inoxydable Lubrifiant : glycérine. ≥ 0,18 chaussures plates ≥ 0,13 chaussures inclinées de 7° vers le talon.
SRC	Ambas condiciones mencionadas fueron requeridas SRA + SRB	Both conditions established were required SRA + SRB	Les deux conditions ci-dessus étaient requises SRA + SRB

Marcados de las Categorías.
Category Markings.
Marques de Catégorie.

Requisitos básicos / adicionales
Basic / additional requirements
Exigences de base/supplémentaires

	Características del calzado	*Footwear characteristics*	*Caractéristiques des chaussures*
EN ISO 20347:2022			
0B	Clase I o II	Class I or II	Classe I ou II
01	Clase I - como OB + zona del tacón cerrada. Absorción de energía en la zona del tacón antiestático.	Class I - like OB + closed heel area. Energy absorption in the antistatic heel area.	Classe I - comme OB + zone de talon fermée. Absorption de l'énergie dans la zone antistatique du talon.
02	Clase I - como 01 + penetración y absorción de agua.	Class I - as 01 + water penetration and absorption.	Classe I - comme 01 + pénétration et absorption de l'eau.
03	Clase I - 03 (planta antiperforación metálica tipo P) o 03L (planta antiperforación no-metálica tipo PL) o 03S (planta antiperforación no metálica tipo PS) como 02 + Resistencia a la perforación según el tipo suela con relieve.	Class I - 03 (metallic anti-perforation sole type P) or 03L (non-metallic anti-perforation sole type PL) or 03S (non-metallic anti-perforation sole type PS) as 02 + Puncture resistance depending on the type of embossed sole.	Classe I - 03 (semelle métallique anti-perforation de type P) ou 03L (semelle non métallique anti-perforation de type PL) ou 03S (semelle non métallique anti-perforation de type PS) comme 02 + Résistance à la perforation selon le type de semelle gaufrée.
04	CLASE II - como OB + Zona del tacón cerrada Absorción de energía en la zona del tacón Antiestático.	CLASS II - as OB + Closed heel area Energy absorption in the heel area Antistatic.	CLASSE II - comme OB + Zone du talon fermée Absorption d'énergie dans la zone du talon Antistatique.
05	CLASE II - 05 (planta antiperforación metálica tipo P) o 05L (planta antiperforación no-metálica tipo PL) 05S (planta antiperforación no metálica tipo PS) como 04 + Resistencia a la perforación según el tipo suela con relieve.	CLASS II - 05 (metallic anti-perforation sole type P) or 05L (non-metallic anti-perforation sole type PL) 05S (non-metallic anti-perforation sole type PS) as 04 + Puncture resistance depending on the type of embossed sole.	CLASSE II - 05 (semelle métallique anti-perforation de type P) ou 05L (semelle non métallique anti-perforation de type PL) 05S (semelle non métallique anti-perforation de type PS) comme 04 + Résistance à la perforation selon le type de semelle gaufrée.
06	Clase I - como 02 + penetración y absorción de agua.	Class I - as 02 + water penetration and absorption.	Classe I - comme 02 + pénétration et absorption de l'eau.
07	Clase I - 07 (planta antiperforación metálica tipo P) o 07L (planta antiperforación no-metálica tipo PL) 07S (planta antiperforación no metálica tipo PS)) como 03 + resistencia al agua del calzado completo.	Class I - 07 (metallic anti-perforation sole type P) or 07L (non-metallic anti-perforation sole type PL) 07S (non-metallic anti-perforation sole type PS)) as 03 + water resistance of the complete shoe.	Classe I - 07 (semelle anti-perforation métallique de type P) ou 07L (semelle anti-perforation non métallique de type PL) ou 07S (semelle anti-perforation non métallique de type PS) c comme 03 + résistance à l'eau de l'ensemble de la chaussure.

Símbolo de clase protección
Protection class symbol
Symbole de classe de protection

	Características del calzado	*Footwear characteristics*	*Caractéristiques des chaussures*
P	Resistencia a la perforación lantilla metálica y no metálica.	Puncture resistance, metallic and non-metallic insole.	Résistance à la perforation, semelle métallique et non métallique.
PL	Resistencia a la perforación (planta no metálica).	Puncture resistance (non-metallic outsole).	Résistance à la perforation (plantes non métalliques).
PS	Resistencia a la perforación (planta no metálica + resistente).	Puncture resistance (non-metallic + resistant outsole)	Résistance à la perforation (non métallique + plante résistante)
C	Calzado parcialmente conductor.	Partially conductive footwear.	Chaussures partiellement conductrices.
A	Calzado antiestático.	Antistatic footwear.	Chaussures antistatiques.
HI	Aislamiento frente al calor del complejo de la suela.	Heat insulation of the sole complex.	Isolation thermique du complexe de semelles.
CI	Asilamiento frente al frío del complejo de la suela.	Insulation against the cold of the sole complex.	Isolation frigorifique du complexe de la semelle.
E	Absorción de energía de la zona del tacón.	Energy absorption of the heel area.	Absorption de l'énergie au niveau du talon.
WR	Resistencia al agua.	Waterproof.	Résistance à l'eau.
AN	Protección del tobillo.	Ankle protection.	Protection de la cheville.
CR	Resistencia al corte.	Cut resistance.	Résistance au cisaillement.
SC	Abrasión del refuerzo de la puntera.	Abrasion of the toecap reinforcement.	Abrasion du renfort de l'embout.
SR	Resistencia al deslizamiento.	Slip resistance.	Résistance au glissement.
WPA	Penetración y absorción de agua.	Penetration and absorption of water.	Pénétration et absorption de l'eau.
HRO	Resistencia al calor por contacto.	Contact heat resistance.	Résistance à la chaleur de contact.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.	Resistance to hydrocarbons.	Résistance aux hydrocarbures.
LG	Agarre en escaleras.	Grip on stairs.	La préhension dans les escaliers.

J'hayber PRO

PRO
Suela con alta certificación antideslizante y amplias zonas de salida y agarre, con espigas de evacuación de fluidos. El talón incluye una pieza de estabilización. Eva + Caucho.

ISole with high non-slip certification and large exit and grip areas, with fluid evacuation spikes.
The heel includes a stabilization piece.
Eva + Rubber.

Semelle certifiée hautement antidérapante avec de larges zones de sortie et d'adhérence, avec des pointes d'évacuation des fluides.
Le talon comprend une pièce de stabilisation. Eva + caoutchouc.

ZUECO
Suela con mayor grip, gran resistencia y baja deformación. La amplia superficie de apoyo aporta más comodidad. Fácil evacuación de fluidos en el semicírculo plantar. Eva ultraligera.

Sole with greater grip, great resistance and low deformation. The large support surface provides more comfort. Easy evacuation of fluids in the plantar semicircle.
Ultralight EVA.

Semelle extérieure à adhérence accrue, haute résistance et faible déformation.
La grande surface d'appui offre plus de confort. Evacuation facile des fluides dans le demi-cercle plantaire.
Ultraléger EVA.

Tecnologías J'hayber PRO
J'hayber PRO Technologies
J'hayber PRO Technologies

Plantilla extraible.
Removable insole.
Semelle amovible.

Absorción de energía.
Energy absorption.
Absorption de l'énergie

Plantilla Infinity Comfort.
Infinity Comfort Insole.
Semelle Infinity Comfort.

Suela antideslizante.
Non-slip sole.
Semelle antidérapante.

Ligero y cómodo.
Light and comfortable.
Léger et confortable.

Lavable hasta 40ºC
Washable up to 40ºC
LLavable jusqu'à 40°C

Calzado antiestático.
Antistatic footwear.
Chaussures antistatiques.

Tratamiento hidrófugo.
Water-repellent treatment.
Traitement déperlant.

J'hayber PRO

J'hayber PRO es un calzado de alta calidad, elaborado con materiales Premium, que incorpora la plantilla Infinity Comfort Insole, sobre una suela testada para garantizar el antideslizamiento.

Totalmente ergonómico que garantiza gran confort, ligereza y adaptabilidad, para el día a día profesional.

J'hayber PRO is a high-quality shoe, made with Premium materials, which incorporates the Infinity Comfort Insole, on a sole tested to guarantee anti-slip.

Completely ergonomic that guarantees great comfort, lightness and adaptability, for daily professional life.

J'hayber PRO est une chaussure de haute qualité, fabriquée avec des matériaux de première qualité, incorporant la semelle Infinity Comfort Insole, sur une semelle testée pour garantir la résistance au glissement.

Entièrement ergonomique, il garantit un grand confort, une grande légèreté et une grande adaptabilité, pour un usage professionnel quotidien.

MIKONOS

01 SRC
Ref: 80900-200
35-47

Tejido Flyknit Flyknit Fabric Tissu Flyknit	Eva Ligera + Caucho Light EVA + rubber Léger EVA + caoutchouc	Rejilla Transpirable Breathable Mesh Grille respirante	PU Suave + Memory Foam PU Suave + Memory Foam PU Suave + Memory Foam	Negro Black Noir

MIKONOS

01 SRC
Ref: 80900-100
35-47

Tejido Flyknit Flyknit Fabric Tissu Flyknit	Eva Ligera + Caucho Light EVA + rubber Léger EVA + caoutchouc	Rejilla Transpirable Breathable Mesh Grille respirante	PU Suave + Memory Foam Soft PU + Memory Foam PU Souple + Memory Foam	Blanco White Blanc

MIKONOS

01 SRC
Ref: 80900-37
35-47

Tejido Flyknit Flyknit Fabric Tissu Flyknit	Eva Ligera + Caucho Light EVA + rubber Léger EVA + caoutchouc	Rejilla Transpirable Breathable Mesh Grille respirante	PU Suave + Memory Foam PU Suave + Memory Foam PU Suave + Memory Foam	Marino Navy Marine

PALERMO

02 SRC
Ref: 80902-200
35-47

Microfibra hidrofugada Water-repellent microfiber Microfibre hydrofuge	Eva Ligera + Caucho Light EVA + rubber Léger EVA + caoutchouc	Rejilla Transpirable Breathable Mesh Grille respirante	PU Suave + Memory Foam Soft PU + Memory Foam PU Souple + Memory Foam	Negro Black Noir

CAPRI

02 SRC
Ref: 80903-200
35-47

Microfibra hidrofugada Water-repellent microfiber Microfibre hydrofuge	Eva Ligera + Caucho Light EVA + rubber Léger EVA + caoutchouc	Rejilla Transpirable Breathable Mesh Grille respirante	PU Suave + Memory Foam Soft PU + Memory Foam PU Souple + Memory Foam	Negro Black Noir

CRETA

01 SRC
Ref: 80901-100
35-47

Tejido Flyknit Flyknit Fabric Tissu Flyknit	Eva Ligera + Caucho Light EVA + rubber Léger EVA + caoutchouc	Rejilla Transpirable Breathable Mesh Grille respirante	PU Suave + Memory Foam Soft PU + Memory Foam PU Souple + Memory Foam	Blanco White Blanc

CRETA

01 SRC
Ref: 80901-200
35-47

Tejido Flyknit Flyknit Fabric Tissu Flyknit	Eva Ligera + Caucho Light EVA + rubber Léger EVA + caoutchouc	Rejilla Transpirable Breathable Mesh Grille respirante	PU Suave + Memory Foam Soft PU + Memory Foam PU Souple + Memory Foam	Negro Black Noir

NIZA

OB+SRC+E
Ref: 80950-100
35-46

Eva Ligera de Alta Densidad
High Density light EVA
EVA léger à haute densité

PU suave de Baja Densidad + Tejido POROLINE®
Soft Low-Density PU + POROLINE® fabric
PU basse densité + tissu POROLINE®.

Blanco
White
Blanc

INESCOP® FOOTWEAR TECHNOLOGY CENTRE
ANTIbacterial
99,999 % | ISO 16187

NIZA

OB+SRC+E
Ref: 80950-37
35-46

Eva Ligera de Alta Densidad
High Density light EVA
EVA léger à haute densité

PU suave de Baja Densidad + Tejido POROLINE®
Soft Low-Density PU + POROLINE® fabric
PU basse densité + tissu POROLINE®.

Marino
Navy
Marine

INESCOP® FOOTWEAR TECHNOLOGY CENTRE
ANTIbacterial
99,999 % | ISO 16187

NIZA

OB+SRC+E
Ref: 80950-200
35-46

Eva Ligera de Alta Densidad
High Density light EVA
EVA léger à haute densité

PU suave de Baja Densidad + Tejido POROLINE®
Soft Low-Density PU + POROLINE® fabric
PU basse densité + tissu POROLINE®.

Negro
Black
Noir

INESCOP® FOOTWEAR TECHNOLOGY CENTRE
ANTIbacterial
99.999 % | ISO 16187

ROPA DE SEGURIDAD FABRICADA CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
SAFETY CLOTHING MADE WITH THE LATEST TECHNOLOGY
DES VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ FABRIQUÉS AVEC LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Ropa laboral para el trabajo más duro
Workwear for the toughest job
Vêtements de travail pour les tâches les plus difficiles

La mejor ropa de protección en situaciones laborales de riesgo.
The best protective clothing in risky work situations.
Les meilleurs vêtements de protection pour les situations de travail dangereuses.

Protección al viento.
Wind protection.
Protection contre le vent.

Regulador de temperatura.
Clima Thermostat.
Régulateur de température.

JHAY Therm.
Retiene el calor y expulsa humedad.
Retains heat and expels moisture.
Conserve la chaleur et évacue l'humidité.

Polialgodón.
Polycotton.
Polycoton

JHAY Fresh.
Expulsa el sudor.
Expels sweat.
Il évacue la sueur.

Elasticidad.
Stretch.
L'élasticité

RED-Cycled Nylon.
Resistencia y amortiguación.
Resistance and cushioning.
Résistance et amortissement.

ECO Repreve.
Botellas de plástico recicladas.
Recycled plastic bottles.
Bouteilles en plastique recyclé.

J'HAY ECO
Ecológico.
Ecological.
Écologique.

J'hayber URBAN

Urban es la línea textil más casual de la colección dentro del look laboral.

La combinación de tejidos y los tests de estrés a los que sometemos cada una de las prendas, favorecen la comodidad y la resistencia para su uso en cualquier situación, ya sea durante la jornada laboral o en los momentos de ocio.

Urban is the most casual textile line in the collection within the work look.

The combination of fabrics and the stress tests to which we subject each of the garments favor comfort and resistance for use in any situation, whether during the workday or at leisure.

Urban est la ligne textile la plus décontractée de la collection dans le cadre du look professionnel.

La combinaison des tissus et les tests de résistance auxquels nous soumettons chaque vêtement favorisent le confort et la résistance pour une utilisation dans toutes les situations, que ce soit pendant la journée de travail ou pendant les loisirs.

BERLÍN

Ref: WA4504-200 Negro
Ref: WA4504-300 Azul
S-M-L-XL-XXL-3XL

100% Nylon / 100% Poliéster	100% Nylon / 100% Poliéster Polar	Mangas elásticas / Capucha ajustable	Azul
100% Nylon / 100% Polyester	100% Nylon / 100% Polyester Polar	Elastic sleeves / Adjustable hood	Blue
100% Nylon / 100% Polyester	100% Nylon / 100% Polyester Polaire	Manches élastiques / Capuche réglable	Bleu

MOSCÚ

REF: WA4500-200
S-M-L-XL

100% Poliéster Oxford Ripstop	100% Poliéster	Capucha oculta en cuello	Negro
100% Oxford Ripstop Polyester	100% Polyester	Hidden hood in collar	Black
100% Polyester Oxford Ripstop	100% Polyester	Capuche dissimulée dans le col	Noir

ESTOCOLMO

Ref: WA4501-200 Negro
Ref: WA4501-300 Azul
S-M-L-XL

100% Poliéster Ripstop	100% Poliéster	Prenda acolchada ligera	Azul / Negro
100% Ripstop Polyester	100% Polyester	Lightweight padded garment	Blue / Black
100% Polyester Ripstop	100% Polyester	Vêtement matelassé léger	Bleu / Noir

MUNICH

Ref: WA4506-200
S-M-L-XL-XXL-3XL

62% Poliéster + 35% Algodón + 3% Spandex	Perchado	Capucha. Bolsillos canguro. Puños y cintura elásticos	Negro
62% Polyester + 35% Cotton + 3% Spandex	Perched	Hoodie. Kangaroo pockets. Elastic cuffs and waist	Black
62% Polyester + 35% Coton + 3% Spandex	Élevage	Capuchon. Poches kangourou. Poignets et ceinture élastiques	Noir

Industry es una línea de ropa técnica de prestaciones elevadas, realizadas con los mejores materiales para aportar la máxima comodidad, resistencia, versatilidad y protección a la practicidad del día a día.

Además, cada detalle de estas prendas está pensado para adaptarse completamente al desarrollo específico del trabajo.

Industry is a line of high-performance technical clothing, made with the best materials to provide maximum comfort, resistance, versatility and protection for everyday practicality.

Furthermore, every detail of these garments is designed to fully adapt to the specific development of the work.

Industry est une ligne de vêtements techniques de haute performance, fabriqués avec les meilleurs matériaux pour offrir un maximum de confort, de résistance, de polyvalence et de protection pour une utilisation pratique au quotidien.

En outre, chaque détail de ces vêtements est conçu pour s'adapter pleinement à l'évolution spécifique du travail.

OREGON

Ref: WA4332-252 Gris
Ref: WA4332-57 Camel
S-M-L-XL-XXL-3XL

98% Algodón + 2% Lycra 240g
98% Cotton + 2% Lycra 240g
98% Coton + 2% Lycra 240g

Refuerzos de tejido técnico ultrarresistente. Doble tejido en entrepierna.
Ultra-resistant technical fabric reinforcements. Double fabric in crotch.
Renforts en tissu technique ultra-résistant. Double tissu à l'entrejambe.

Gris-Negro / Camel-Negro
Grey-Black / Camel-Black
Gris-Noir / Camel-Noir

TEXAS

Ref: WA4328-372 Marino
Ref: WA4328-252 Gris
Ref: WA4328-200 Negro
S-M-L-XL-XXL-3XL

65% Poliéster + 35% Algodón 245g
65% Polyester + 35% Cotton 245g
65% Polyester + 35% Coton 245g

Refuerzos de tejido técnico ultrarresistente. Doble tejido en entrepierna
Ultra-resistant technical fabric reinforcements. Double fabric in crotch.
Renforts en tissu technique ultra-résistant. Double tissu à l'entrejambe.

Marino-Negro / Gris-Negro / Negro
Navy-Black / Grey-Black / Black
Marine-Noir / Gris-Noir / Noir

CIES 2.0

Ref: WA4330-34 Gris
Ref: WA4330-24 Marino
S-M-L-XL-XXL-3XL

97% Algodón + 3% Lycra 320g
97% Cotton + 3% Lycra 320g
97% Coton + 3% Lycra 320g

Bolsillo oculto con cremallera. Doble tejido en entrepierna
Hidden zipper pocket. Double fabric in crotch
Poche zippée dissimulée. Double tissu à l'entrejambe

Marino / Gris
Navy / Grey
Marine / Gris

IOWA

Ref: WA4338-26 Gris
Ref: WA4338-37 Marino
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

98% Algodón + 2% Lycra 240g
98% Cotton + 2% Lycra 240g
98% Coton + 2% Lycra 240g

Bolsillos tipo jeans + porta herramienta.
Jeans-type pockets + tool holder.
Poches en jean + porte-outils.

Gris / Marino
Grey / Navy
Gris / Marine

ALABAMA

Ref: WA4339-26 Gris
Ref: WA4339-37 Marino
Ref: WA4339-200 Negro
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

65% Poliéster + 32% Algodón + 3% Lycra 200 g
65% Polyester + 32% Cotton + 3% Lycra 200 g
65% Polyester + 32% Coton + 3% Lycra 200 g

Bolsillos tipo jeans + porta herramienta.
Jeans-type pockets + tool holder.
Poches en jean + porte-outils.

Gris / Marino / Negro
Grey / Navy / Black
Gris / Marine / Noir

CALIFORNIA

Ref: WA4333-26 Gris
Ref: WA4333-37 Marino
Ref: WA4333-200 Negro
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

65% Poliéster + 32% Algodón + 3% Lycra 200 g
65% Polyester + 32% Cotton + 3% Lycra 200 g
65% Polyester + 32% Coton + 3% Lycra 200 g

Bolsillos tipo jeans + porta herramienta.
Jeans-type pockets + tool holder.
Poches en jean + porte-outils.

Gris / Marino / Negro
Grey / Navy / Black
Gris / Marine / Noir

MISURI

Ref: WA4335-37 Marino
Ref: WA4335-252 Gris
S-M-L-XL-XXL-3XL

100% Algodón 180g 100% Cotton 180g 100% Coton 180g	Ribete en cuello. Parche lateral Trim on neck. Side patch Col bordé de côtes. Écusson latéral	Marino / Gris Navy / Grey Marine / Gris

FLORIDA

Ref: WA4337-26 Gris
Ref: WA4337-37 Marino
S-M-L-XL-XXL-3XL

100% Poliéster Tech 165g 100% Polyester Tech 165g 100% Polyester Tech 165g	Ribete en cuello. Logo en pecho y espalda. Trim on neck. Logo on chest and back. Col bordé de côtes. Logo sur la poitrine et dans le dos.	Gris / Marino Grey / Navy Gris / Marine

ARIZONA

Ref: WA4331-372 Marino
Ref: WA4331-252 Gris
S-M-L-XL-XXL-3XL

35% Algodón 245g + Poliéster 65%
35% Cotton 245g + Polyester 65%
35% Coton 245g + Polyester 65%

Forro Polar.
Fleece.
Polaire.

Bolsillos frontales e interior con cremallera.
Front and interior zipper pockets.
Poches zippées sur le devant et à l'intérieur.

Marino-Negro / Gris-Negro
Navy-Black / Grey-Black
Marine-Noir / Gris-Noir

OKLAHOMA

Ref: WA4334-253

S-M-L-XL-XXL-3XL

Algodón 98g + 2% Lycra 240g
98g Cotton + 2% Lycra 240g
98g Coton + 2% Lycra 240g

Refuerzo en coderas. Puños y cintura ajustables.
Reinforcement in elbow pads. Elastic cuffs and hem.
Coudières renforcées. Poignets et ourlets élastiqués.

Gris-Negro
Grey-Black
Gris-Noir

NEBRASKA

Ref: WA4336-372 Marino
Ref: WA4336-252 Gris

S-M-L-XL-XXL-3XL

Algodón 80g + 20% Poliéster 280g
Cotton 80g + 20% Polyester 280g
Coton 80g + 20% Polyester 280g

Cuello alto. Refuerzo en coderas. Puños y bajos elásticos.
Long neck. Reinforcement in elbow pads. Elastic cuffs and hem.
Col haut. Coudières renforcées. Poignets et ourlets élastiqués.

Marino-Negro / Gris-Negro
Navy-Black / Grey-Black
Marine-Noir / Gris-Noir

Tallas • Sizes • Tailles

Industry Textil • Textile • Textil

OKLAHOMA *CHAQUETA / JACKET / VESTE*
NEBRASKA *SUDADERA / SWEATER / SWEATSHIRT*
MISURI *POLO / SHIRT / POLO*
FLORIDA *POLO TECH / TECH SHIRT / POLO TECH*

	S 46-48	M 50-52	L 54-56	XL 58-60	XXL 62-64	3XL 66-68
A cm.	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136

ARIZONA *CHALECO / VEST / GILET*

	S	M	L	XL	XXL	3XL
A cm.	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
B cm.	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194	192-200

TEXAS *PANTALÓN / TROUSER / PANTALON*

	S 40-42	M 44-46	L 46-48	XL 50-52	XXL 54-56	3XL 58-60
C cm.	80-84	88-92	92-96	100-104	108-112	116-120
D cm.	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194	192-200

OREGON *PANTALÓN ELÁSTICO / ELASTIC TROUSER / PANTALON EXTENSIBLE*
CIES 2.0 *PANTALÓN ELÁSTICO / ELASTIC TROUSER / PANTALON EXTENSIBLE*

	S 40-42	M 42-44	L 44-46	XL 46-48	XXL 48-50	3XL 50-52
C cm.	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104
D cm.	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194	192-200

IOWA *PANTALÓN ELASTICO / ELASTIC TROUSER / PANTALON EXTENSIBLE*
ALABAMA *PANTALON ELASTICO / ELASTIC TROUSER / PANTALON EXTENSIBLE*
CALIFORNIA *BERMUDA / SHORTS / BERMUDES*

	XS 38-40	S 40-42	M 42-44	L 44-46	XL 46-48	XXL 48-50	3XL 50-52
C cm.	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104
D cm.	154-164	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194	192-200





Urban Textil • Textile • Textil

ESTOCOLMO *PLUMAS / JACKET / VESTE*
MOSCU *CAZADORA / WIND BREAKER / VESTE*

	S	M	L	XL	XXL	3XL
A cm.	54	57	60	63	66	69
B cm.	69	70	71	72	73	74

BERLIN *PLUMAS MIXTO / JACKET / DOUDOUNE EN DUVET*

	S	M	L	XL	XXL	3XL
A cm.	52	55	58	61	64	67
B cm.	69	70	71	72	73	74

MUNICH *SUDADERA / SWEATER / SWEATSHIRT*

	S	M	L	XL	XXL	3XL
A cm.	52	55	58	61	64	67
B cm.	66	67	68	69	70	71

Ropa Térmica • Thermal Clothing • Vêtements thermiques

TÉRMICA *CAMISETA / T-SHIRT / T-SHIRT THERMIQUES*
TÉRMICO *PANTALÓN / TROUSER / PANTALON THERMIQUES*

	S 38-40	M 42-44	L 46-48	XL 50-52	XXL 54
A cm.	80-90	90-103	103-113	113-123	123-128
C cm.	74-80	80-86	86-92	92-98	98-104
E cm.	90-95	95-100	100-105	105-113	113-116

Shayber

Los accesorios y complementos que completan la colección de J'hayber son artículos pensados y diseñados para ofrecer un mayor confort y seguridad a lo largo de la jornada laboral, hechos con tecnologías de última generación.

The accessories and complements that complete the J'hayber collection are items thought and designed to offer greater comfort and safety throughout the working day, made with cutting-edge technologies.

Les accessoires et compléments qui complètent la collection J'hayber sont des articles pensés et conçus pour offrir plus de confort et de sécurité tout au long de la journée de travail, réalisés avec des technologies de pointe.

CAMISETA

Ref: WA3300-200
S-M-L-XL-XXL

85% Poliéster + 8% Elastano + 7% Poliamida 85% Polyester + 8% Elastane + 7% Polyamide 85% Polyester + 8% Spandex + 7% Polyamide	Camiseta térmica. Tejido antibacteriano, antialérgico y antiolor. Thermal T-shirt. Antibacterial, anti-allergic and anti-odor fabric. T-shirt thermique. Tissu antibactérien, antiallergique et anti-odeur.	Negro Black Noir

PANTALÓN

Ref: WA4400-200
S-M-L-XL-XXL

85% Poliéster + 8% Elastano + 7% Poliamida 85% Polyester + 8% Elastane + 7% Polyamide 85% Polyester + 8% Spandex + 7% Polyamide	Pantalón térmico. Tejido antibacteriano, antialérgico y antiolor. Thermal pants. Antibacterial, anti-allergic and anti-odor fabric. Pantalon thermique. Tissu antibactérien, antiallergique et anti-odeur.	Negro Black Noir

BRAGA CUELLO

Ref: WA1900-200

S-M-L-XL-XXL

85% Poliéster + 8% Elastano + 7% Poliamida 85% Polyester + 8% Elastane + 7% Polyamide 85% Polyester + 8% Spandex + 7% Polyamide	Braga de cuello térmica. Tejido antibacteriano, antialérgico y antiolor. Thermal neck warmer. Antibacterial, anti-allergic and anti-odor fabric. Couvre-cou thermique. Tissu antibactérien, antiallergique et anti-odeur.	Negro Black Noir

CINTURÓN

Ref: CM1100-1
Talla única
One size
Talle unique

Nylon 100% poliéster 100% polyester nylon Nylon 100% polyester	Cinturón con hebilla metálica. Tamaño ajustable Belt with metal buckle. Adjustable size Ceinture avec boucle en métal. Taille réglable	Negro Black Noir

INFINITY COMFORT INSOLE

Ref: CM1000-1
35-39
40-43
44-47

PU de baja densidad + Memory Foam Low density PU + Memory Foam PU basse densité + mousse à mémoire de forme	Máxima comodidad y amortiguación. Recortable Maximum comfort and cushioning. Cuttable Confort et amortissement maximum. Découpe	Azul Blue Bleu

INFINITY COMFORT NIZA INSOLE

Ref: CM1010-37 Marino
Ref: CM1010-100 Blanco
Ref: CM1010-200 Negro
35-46

PU de baja densidad + Poroline Low density PU + Poroline PU basse densité + Poroline	Máxima comodidad. Adaptación ergonómica al pie Maximum comfort. Ergonomic adaptation to the foot Confort maximal. Adaptation ergonomique au pied	Marino / Blanco / Negro Navy / White / Black Marine / Blanc / Noir

CALCETÍN JHAY FRESH

Ref: CM1051-1

35-38
39-42
43-46
47-50

50% Polyester + 48% Poliamida + 2% Elastano	Expulsa el sudor. Refuerzos de poliamida y desagujado para mejor transpiración	Gris
50% Polyester + 48% Polyamide + 2% Elastane	Expels sweat. Polyamide reinforcements and stitching for better breathability	Grey
50% Polyester + 48% Polyamide + 2% Elasthanne	Il évacue la sueur. Renforts et drainage en polyamide pour une meilleure respirabilité	Gris

CALCETÍN JHAY FRESH+

Ref: CM1052-1

35-38
39-42
43-46
47-50

64% Polyester + 34% Poliamida + 2% Elastano	Expulsa el sudor. Refuerzos de poliamida en talón y puntera	Negro
64% Polyester + 34% Polyamide + 2% Elastane	Expels sweat. Polyamide reinforcements in heel and toecap	Black
64% Polyester + 34% Polyamide + 2% Elasthanne	Il évacue la sueur. Renforts en polyamide sur le talon et les orteils	Noir

CALCETÍN 3 PACK

Ref: CM1050-1

35-38
39-42
43-46
47-50

45% Polyester + 28% Poliamida + 26% Algodón + 1% Elastano
45% Polyester + 28% Polyamide + 26% Cotton + 1% Elastane
45% Polyester + 28% Polyamide + 26% Coton + 1% Elasthanne

Mejora la transpirabilidad. Acolchado medio para mayor amortiguación
Improves breathability. Medium padding for added cushioning
Améliore la respirabilité. Amortissement moyen pour un amortissement supplémentaire.

Marino/ Gris/Negro
Navy/ Grey/ Black
Marine/ Gris/ Noir

CALCETÍN JHAY THERM

Ref: CM1053-1

35-38
39-42
43-46
47-50

69% Polyester + 29% Poliamida + 2% Elastano
69% Polyester + 29% Polyamide + 2% Elastane
69% Polyester + 29% Polyamide + 2% Elasthanne

Retiene el calor. Refuerzos de poliamida y mayor acolchado para mejorar la amortiguación
Retains heat. Polyamide reinforcements and greater padding to improve cushioning
Conserve la chaleur. Renforts en polyamide et rembourrage accru pour un meilleur amorti

Gris
Grey
Gris

Sectores • Sectors • Secteurs

Un producto para cada trabajo en particular.
A product for each particular job.
Un produit pour chaque tâche particulière.

Modelos por sector y trabajos específicos.
Models by sector and specific jobs.
Modèles spécifiques à un secteur ou à un emploi.

Industria
Industry
L'industrie

Carpintería
Carpentry
Charpenterie

Jardinería
Gardening
Jardinage

Construcción
Construction
La construction

Soldadura
Welding
Soudage

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Pintura
Painting
Peinture

Restauración
Restoration
Restauration

Belleza
Beauty
Bellezza

Sanitario
Sanitary
Sanitaire

Logística
Logistics
Logistique

Mantenimiento
Maintenance
Maintenance

Mecánica
Mechanics
Mécanique

Servicios
Services
Services

Caminar
Walking
La marche

Spa
Wellnes
Spa

Geriátricos
Nursing homes
Service de gériatrie

Educación
Education
Education L'éducation

	#																		
Capri	72								•	•	•				•	•	•	•	•
Carbono	53	•	•		•			•				•	•	•					
Chicago	62	•	•	•	•		•	•				•	•	•					
Creta	73								•	•	•				•	•	•	•	•
Cromo	52	•	•		•			•				•	•	•					
Dakar	20-21	•	•		•			•				•	•	•					
Daytona	18	•	•		•			•				•	•	•					
Eagle	34	•	•		•			•				•	•	•					
Estromboli	43			•			•							•					•
Force	24	•	•	•	•		•					•	•	•					
Goal	32	•	•		•			•				•	•	•					
Grafeno	53	•	•		•			•				•	•	•					
Gravity	26-27	•	•		•							•	•	•					
Grip	34	•	•		•			•				•	•	•					
Hybrid	24	•	•		•							•	•	•					
Indianápolis	58	•	•		•			•				•	•	•					
Ionic	25	•	•		•							•	•	•					
Maverick	49	•	•		•			•				•	•	•					
Mikonos	70-71								•	•	•				•	•	•	•	•
New Cadmio	46	•	•	•	•		•	•				•	•	•					
New Celtic	48	•	•	•	•		•	•				•	•	•					
New Cesio	47	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•					
New Dakota	63	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•					
New Dallas	60	•	•		•			•				•	•	•					
New Detroit	63	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•					
New Heat	49	•	•		•			•				•	•	•					
New Huracán	47	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•					
New Menphis	59	•	•		•			•				•	•	•					
New Nevada	62	•	•		•			•				•	•	•					
New Reno	60	•	•	•	•		•	•				•	•	•					
Niza	74-75								•	•	•				•	•	•	•	
Ohio	59	•	•		•		•	•				•	•	•					
Osmio	54	•	•		•			•				•	•	•					
Palermo	72								•	•	•				•	•	•	•	•
Radon	46	•	•	•	•		•	•				•	•	•					
Report	48	•	•	•	•		•	•				•	•	•					
Sprint	33	•	•		•			•				•	•	•					
Style	38	•	•		•			•					•	•					
Team	30-31	•	•		•			•				•	•	•					
Teide	42		•	•	•		•							•					
Titanio	54	•	•		•			•				•	•	•					
Urban	39	•	•	•	•		•	•					•	•					
Yasur	43			•			•							•					•

70:41 OSA 0 0 ATM
El calzado de seguridad más deportivo
LaLiga Santander
#OsasunaAtleti

EL GRUPO J'HAYBER SIEMPRE HA ESTADO UNIDO AL DEPORTE.

Desde J'hayber Works estamos vinculados al fútbol como el deporte de más seguidores por excelencia, acercando la marca al público potencial, compartiendo valores, deportividad y motivación.

Nuestra marca está presente en los campos de fútbol de los partidos más relevantes de la Liga y la Copa del Rey, en su retrasmisión en televisión, así como en el diario Marca, como el principal medio deportivo.

THE J'HAYBER GROUP HAS ALWAYS BEEN LINKED TO SPORT.

At J'hayber Works we are linked to football as the sport with the most followers par excellence, bringing the brand closer to the potential audience, sharing values, sportsmanship and motivation.

Our brand is present on the football fields of the most important matches in the League and the Copa del Rey, in their broadcast on television, as well as in the Marca newspaper, as the main sports media.

LE GROUPE J'HAYBER A TOUJOURS ÉTÉ LIÉ AU SPORT.

Chez J'hayber Works, nous sommes liés au football, le sport qui compte le plus d'adeptes par excellence, ce qui permet de rapprocher la marque du public potentiel, de partager des valeurs, l'esprit sportif et la motivation.

Notre marque est présente sur les terrains de football lors des matchs les plus importants de la Ligue et de la Coupe du Roi, lors de leur retransmission à la télévision, ainsi que dans le journal Marca, principal média sportif.

Colaboración con Perfiles Digitales y Redes Sociales.
Collaboration with Digital Profiles and Social Networks.
Collaboration avec les profils numériques et les réseaux sociaux.



Gracias a la colaboración de J'hayber Works con perfiles digitales de influencia, hemos logrado dar a conocer nuestro producto, características, ventajas y el correcto uso de ellos de manera efectiva.

A través de nuestras redes sociales, compartimos contenido relevante sobre nuestros productos, consejos de uso y cuidado, así como noticias y promociones.

Además, nos esforzamos por interactuar de forma constante y responder a las inquietudes y consultas de nuestros seguidores.

Thanks to the collaboration of J'hayber Works with influential digital profiles, we have managed to make our product, features, advantages and the correct use of them known in an effective way.

Through our social media accounts, we share relevant content about our products, use and care tips, as well as news and promotions.

Additionally, we strive to constantly interact and respond to the concerns and queries of our followers.

Grâce à la collaboration de J'hayber Works avec des profils numériques influents, nous avons pu faire connaître notre produit, ses caractéristiques, ses avantages et son utilisation correcte de manière efficace.

Sur nos réseaux sociaux, nous partageons du contenu pertinent sur nos produits, des conseils d'utilisation et d'entretien, ainsi que des nouvelles et des promotions.

En outre, nous nous efforçons d'interagir en permanence et de répondre aux préoccupations et aux questions de nos adeptes.

J'hayber Works cerró un acuerdo de colaboración con TM Racing para toda la temporada 2021.

Ambas marcas familiares unieron esfuerzos para promover los valores del deporte entre los fans del motociclismo.

J'hayber Works closed a collaboration agreement with TM Racing for the entire 2021 season.

Both family brands joined forces to promote the values of the sport among motorcycling fans.

J'hayber Works a signé un accord de partenariat avec TM Racing pour toute la saison 2021.

Les deux marques familiales ont uni leurs forces pour promouvoir les valeurs du sport auprès des amateurs de motocyclisme.

J'hayber WORKS

WORKS
INFINITY

WORKING

WORKS

Jhayber
WORKS

Jhayber
WORKS

WORKING HARD
Jhayber
WORKS

J'hayber Works prioriza el punto de venta como principal canal para llegar al consumidor, por lo que destina grandes recursos económicos y humanos en posicionar el producto y facilitar la comunicación entre el cliente y el futuro consumidor.

Para ello, pone a disposición de los clientes una gran variedad de expositores y displays que ayuden a mejorar la visibilidad del producto en el punto de venta e informar sobre las ventajas del mismo.

J'hayber Works prioritizes the point of sale as the main channel to reach the consumer, which is why it allocates large economic and human resources to position the product and facilitate communication between the client and the future consumer.

To do this, it makes available to customers a wide variety of exhibitors and displays that help improve the visibility of the product at the point of sale and inform about its advantages.

J'hayber Works considère le point de vente comme le principal canal pour atteindre le consommateur et consacre donc d'importantes ressources économiques et humaines au positionnement du produit et à la facilitation de la communication entre le client et le futur consommateur.

À cette fin, elle met à la disposition de ses clients une grande variété de présentoirs et d'étalages qui contribuent à améliorer la visibilité du produit sur le point de vente et à informer sur les avantages du produit.

TOTEM

Ref: 99282-1

3 Pies / 12 Pares

METÁLICO DE CALZADO

Ref: 99312-1

6 Pies

VOLCANO

Ref: 99315-1

4 Pies

VOLCANO

Ref: 99314-1

2 Pies

RACING

Ref: 99325-1
2 Pies

CALCETINES JHAY ECO

Ref: 99324-1
16 Packs

PIERNAS

Ref: 99208-1
1 Pantalón + 2 Pies

TEXTIL WORKS

Ref: 99223-1
10 Prendas

ROPA TÉRMICA

Ref: 99196-1
8 Packs

PLANTILLA PRO

Ref: 99248-1
9 Packs

PRO

Ref: 99232-1
1 Pie

5 CUBOS PRO

Ref: 99249-1
5 Pies

Ref: 99250-1
5 Pies
Versión Inglés

EXPO 10

10 Baldas /
2 Ganchos

EXPO 12

12 Baldas

NOTA: Los EXPOSITORES LINEALES son personalizables bajo pedido a consultar.
NOTE: The Linear Displays are customizable upon request to consult.
REMARQUE : Les affichages linéaires sont personnalisables sur demande de consultation.

EXPO MIXTO

6 Baldas /
1 Perchero

EXPO TEXTIL

2 Barrales /
1 Perchero

MÁS DE 50 AÑOS CAMINANDO JUNTOS

MORE THAN 50 YEARS WALKING TOGETHER

PLUS DE 50 ANS DE MARCHE ENSEMBLE

J'hayber

1972 | 2022

WORK

Especial agradecimientos a todos los que colaboraron en este catálogo:
Hierros Elche. Talleres Linero. Peisa. Mantenimiento y Jardinería La Casona. Suministros Intec. Construcciones Emilio Melenchón. Basílica Brunch & Cocktails. Grupo Dental Ambrosio Bernabeu. Momen Beauty by Mónica Mendoza.

J'hayber WORKS

jhayberworks.com

J'HAYBER SL. Ctra. Dolores Km. 1800
Pol. Ind. Vizcarra 31 - 03290 Elche (Alicante) Spain.
+34 965 457 912 info@jhayberworks.com