


U.Power®




# DON'T WORRY...
# BE HAPPY

Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente





Sede central U-POWER

## EL GRUPO U-POWER RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE ECOVADIS.

Estamos orgullosos de compartir un hito importante para nuestro Grupo: U-Power ha sido galardonada con una Medalla de Oro por EcoVadis, la organización líder mundial en calificación de sostenibilidad.Este importante reconocimiento nos sitúa en el Top 5% de más de 150.000 empresas evaluadas en todo el mundo y en el Top 2% del sector manufacturero.Este resultado demuestra nuestro compromiso concreto y continuo con el crecimiento responsable y sostenible. La auditoría EcoVadis evalúa a las empresas en función de cuatro pilares fundamentales: Medio ambiente - Gestión de la energía, biodiversidad, reducción de la contaminación y seguridad medioambiental de los productos. Trabajo y derechos humanos - Salud y seguridad de los empleados, condiciones laborales y respeto de los derechos humanos. Ética - Políticas anticorrupción, transparencia de las prácticas empresariales y gestión responsable de la información. Este premio es una importante confirmación de nuestro trabajo, pero no es un fin en sí mismo: ¡seguiremos mejorando e innovando para un futuro aún más sostenible!



## UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofia "Don't worry... be happy!" refleja nuestra misiòn, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utiliza el zapatos de trabajo **U-POWER**: cada zapato es una garantia de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

**U-POWER** se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas es su lugar de trabajo.

## MISIÓN.

U-POWER nace de una profunda convicción: quienes trabajan merecen sentirse protegidos, valorados y libres. Cada una de nuestras decisiones, cada tecnología y cada detalle tienen un único objetivo: ofrecer seguridad, comodidad y confianza, porque el bienestar de quienes trabajan es nuestra mayor responsabilidad.
Ponemos a las personas en el centro, incluso antes que al producto.
Creemos que la protección individual no es solo una necesidad, sino un acto de respeto y cuidado hacia quienes cada día construyen, crean y realizan.

Por eso consideramos el mundo de los equipos de protección individual como la frontera más noble de la innovación, un lugar donde la tecnología, la pasión y el diseño se unen para hacer del trabajo una experiencia más segura, más humana y más feliz.
Y como cada día está compuesto por muchos momentos, diseñamos prendas y calzado capaces de acompañar a la persona en todo momento, desde el trabajo hasta el tiempo libre, con la misma comodidad, la misma libertad y la misma energía positiva que caracterizan el espíritu U-Power.







Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.

# LA SUPREMACÍA
# TECNOLÓGICA
# DE U-POWER



**PARA U-POWER,
EL FUTURO ES AHORA!**

Descubra el **VALOR** y
las **PRESTACIONES**
de una serie de
patentes mundiales
exclusivas.

# OUR TECHNOLOGY







## 1 FORRO:

wingtex wingtex

Forro ventilado

Whitetex

Forro interior de suave piel de becerro blanca

GORE-TEX

Membrana impermeable y transpirable

## 2 LENGÜETA:

Stress Out System

Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

## 3 INSERTO:

CORDURA FABRIC

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

PU Tek HD HYPERTEX technology

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PU Tek CAP HYPERTEX technology

PU Tek SPIDER HYPERTEX technology

## 4 PLANTILLAS ANATÓMICAS:

U-POWER ORIGINAL

WOW GEL WOW 2 WOW 2 Green

ERGODRY

ACTION dry

leather gel

## 5 ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

Save&Flex plus Green Save&Flex plus Save&Flex air

## 6 PUNTERA DE SEGURIDAD:

Airtoe COMPOSITE Airtoe ALUMINIUM

Fibertoe Nanofiber

Puntera de seguridad

## 7 FIT SYSTEM:

BOA Sistema de apertura rapida

## 8 AMORTIGUACIÓN:

Infinergy

## 9 SUELA:

Vibram HRO ≥ 300°C

## 10 HORMA ANATÓMICA:

Natural CONFORT 11 SUPER CONFORT 12 EXTRA CONFORT 13

# GORE-TEX®

## CALZADO GORE-TEX® PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

**Alto confort climático**

La membrana GORE-TEX® es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX®. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

**Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.**

La membrana GORE-TEX® contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.




## GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, GORE-TEX® ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado.

Existen tres Clases de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

**Calzado GORE-TEX®**
**Extended Comfort**

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


**Ideal para climas cálidos** y actividades combinadas de interior/exterior




**Calzado GORE-TEX®**
**Performance Comfort**

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

**Ideal para climas variables** y múltiples actividades




© 2015 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE-TEX® y sus gráficos son marcas registradas de W. L. Gore & Associates
D1814. TEGT2110L09-10.

# CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

**Mucho más que la suma de sus partes.**


Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX® supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.









**Impermeabilidad duradera**

El Calzado GORE-TEX® debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm2 de entrada de agua.

**Transpirabilidad**

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX® es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

**Durabilidad**


El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX® deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.

**Páginas del catálogo 100-103**



POWERED BY

Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.



## UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.



**RENDIMIENTO VIBRAM** El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un DISEÑO hiperfuncional y exclusivos COMPUESTOS DE GOMA Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



## PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.







### PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad

### PRUEBA DE CAMPO


- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado

### PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables

## TC4+

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro






GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

## DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

# OUR TECHNOLOGY

PU Tek® technology
HYPERTEX

## Just touch it to feel it is tough!!

**La tecnología PU Tek** utiliza hilos de nuevo desarrollo, muy resistentes a la abrasión, tejidos directamente en la tela, para conseguir tejidos de alta tenacidad con un rendimiento de fricción muy elevado.

**HIGH TENACITY POLYESTER CORE**

**EXTERNAL PU COATING**






## TEST
### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL PAPEL DE LIJA NORMA EN 388

| FABRIC QUALITY | RESISTENCIA A LA ABRASION EN 388 | PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 0,8 | COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 15 |
|---|---|---|---|
| Cordura® 1000 | > 1.500 cycle | > 10 mg | > 20 mg/cm² |
| PU Tek® Plus | > 3.000 cycle | > 15 mg | > 120 mg/cm² |
| PU Tek® SPIDER repet | > 3.000 cycle | > 8 mg | > 60 mg/cm² |
| PU Tek® HD | > 8.000 cycle | > 10 mg | > 8,5 mg/cm² |
| PU Tek® STAR | > 6.000 cycle | > 10 mg | > 80 mg/cm² |
| PU Tek® CAP | > 8.000 cycle | > 7 mg | > 60 mg/cm² |

*valores mínimos exigidos por la norma EN ISO 20344-2011

DURABLE · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · PVC FREE · HIGH BREATHABILITY · ABRASION RESISTANT

# OUR TECHNOLOGY

## PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



| | | |
|---|---|---|
| ROCKET | RED LION | p. 43 |
| MONSTER | RED LION | p. 44 |
| HARD | RED LION | p. 44 |
| STRONG | RED LION | p. 44 |
| STEGO | RED LION | p. 44 |
| IMPERIUS | RED LION | p. 44 |
| KINDLE | RED LION | p. 44 |
| PRIME | RED LION | p. 44 |
| DOMINATION | RED OVER | p. 52 |
| RESCUE | RED OVER | p. 52 |
| KORA | RED OVER | p. 52 |
| SAURON | RED OVER | p. 52 |
| DOMINGO | RED INDUSTRY | p. 76 |
| BOGOTA | RED INDUSTRY | p. 76 |
| STOCCOLMA | RED INDUSTRY | p. 76 |
| LISBONA | RED INDUSTRY | p. 76 |
| COLTON | RED SMART | p. 86 |
| MORRISON | RED SMART | p. 87 |
| JACKSON | RED SMART | p. 87 |
| IMPERIUS CARPET | RED CARPET | p. 90 |
| VELAR PLUS | RED UP PLUS | p. 95 |
| SCUDO PLUS | RED UP PLUS | p. 95 |
| VELAR | RED UP | p. 99 |
| SCUDO | RED UP | p. 99 |
| TAURUS | RED UP | p. 99 |
| JAMES | FLAT OUT | p. 106 |

## PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



| | | |
|---|---|---|
| LAKE | RED INDUSTRY GREEN | p. 82 |
| ISLAND | RED INDUSTRY GREEN | p. 82 |
| LAND | RED INDUSTRY GREEN | p. 82 |
| EMBER | RED INDUSTRY GREEN | p. 82 |
| VENTURA | RED INDUSTRY GREEN | p. 83 |
| MALIBU | RED INDUSTRY GREEN | p. 83 |

PU Tek® technology
HYPERTEX

## PU Tek HD
HYPERTEX technology



| | | |
|---|---|---|
| MILO | RED 360 | p. 38 |
| KRUG | RED 360 | p. 38 |
| PROJECT | RED 360 | p. 38 |
| ZORBI | RED 360 | p. 39 |

## PU Tek STAR
HYPERTEX technology



| | | |
|---|---|---|
| PYKE | RED STRATOS | p. 27 |
| VHAGAR | RED STRATOS | p. 27 |
| ARRYN | RED STRATOS | p. 27 |
| DORNE | RED STRATOS | p. 27 |
| VISERYS | RED STRATOS | p. 27 |
| OBERYN | RED STRATOS | p. 27 |
| UMBER | RED STRATOS | p. 28 |
| BOLTON | RED STRATOS | p. 28 |
| SVEN | RED 360 | p. 39 |
| JACOB | RED 360 | p. 39 |
| MARLIN | RED 360 | p. 39 |
| HARRY | RED 360 | p. 39 |

| | | |
|---|---|---|
| BRYAN | RED 360 | p. 39 |
| PETER | RED LEVE | p. 69 |
| STEVE | RED LEVE | p. 69 |
| LOGAN | RED LEVE | p. 69 |
| MATT | RED LEVE | p. 69 |
| JOE | RED LEVE | p. 69 |
| PANAMA | RED INDUSTRY | p. 78 |
| MONACO | RED INDUSTRY | p. 78 |

## PU Tek CAP
HYPERTEX technology



| | | |
|---|---|---|
| BARRET | RED PREMIUM | p. 32 |
| DAKOTA | RED PREMIUM | p. 32 |
| FANTOM | RED PREMIUM | p. 33 |
| KALEO | RED PREMIUM | p. 33 |

## PUNTERAS

La finalidad de la puntera es proteger los dedos de los pies de impactos y aplastamientos, y proporcionar seguridad al pie.
Por eso, la elección del material con el que se fabrica tiene una importancia fundamental.
U-power ofrece una gama completa de punteras de seguridad fabricadas con distintos materiales, cada uno de ellos adecuado para un uso específico.




La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
**AIRTOE ALUMINIUM**
**Peso medio 54 gr**




La versatilidad y la mayor ligereza del composite
**AIRTOE COMPOSITE**
**Peso mediot 50 gr**




Ligereza, comodidad y resistencia de la fibra de vidrio
**FIBERTOE**
**Peso medio 52 gr**




Ultraligero, máxima protección en equilibrio con la ligereza
**NANOFIBER TOE**
**Peso medio 40 gr**

## FORRO TRANSPIRABLE

wingtex

### ESTRUCTURA ALVEOLAR

Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.



Whitetex

### SUAVE PIEL BLANCA

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado.



## ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® plus

El exclusiva inserto antiperforación no metálico, en comparación con el inserto de acero clásico, es más ligero, más flexible y seguro ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.
**U-POWER** ha integrado en su fabricacion unicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.






ACERO
**85%**
**de superficie protegida**



SAVE&FLEX
PLUS
**100%**
**de superficie protegida**

Save & Flex® air

**Inserto antiperforación extra-light.** Mismas características de protección que el sistema antiperforación Save & Flex Plus pero **más ligero**, capaces de proteger el pie de clavos y astillas **sin sobrecargar el calzado.**






ACERO
**85%**
**de superficie protegida**



SAVE&FLEX
AIR
**100%**
**de superficie protegida**

## HORMA ANATÓMICA

El ajuste indica la comodidad de uso del zapato y expresa una proporción, es decir, la relación entre la longitud del pie y su anchura en la parte más ancha, en la articulación de los dedos. Para trabajar todo el día con un calzado de seguridad lo más cómodo posible, el ajuste del zapato debe adaptarse a la conformación del pie, a la tensión a la que está sometido y a los cambios que puede sufrir a lo largo del día (por ejemplo, hinchazón).

Natural CONFORT 11®



SUPER CONFORT 12®



EXTRA CONFORT 13®



# OUR TECHNOLOGY




El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema pa- tentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa.**

### MAYOR VELOCIDAD Y RESISTENCIA:

Diseñado con materiales duraderos de alta calidad y rigurosamente probados en el campo, el **BOA® Fit System** está garantizado para funcionar en cualquier entorno.

### ESTABILIDAD MEJORADA:

Potencia sin comprometer la precisión, el **BOA® Fit System** proporciona acción más explosiva y una precisión inigualable.

### RESISTENCIA Y SALUD:

Más lejos, rápido y fuerte. El **BOA® Fit System** ahorra energía al mejorar la circulación y la eficiencia.

### CAMBIOS DE DIRECCIÓN EXPLOSIVOS:

El **BOA® Fit System** permite cambios de dirección más rápidos e intensos mediante una conexión perfecta entre el equipo y el cuerpo.

## COMO FUNCIONA

EMPUJAR
PARA ACTIVAR

GIRAR
PARA APRETAR


TIRAR PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

### DIAL

Los diales **BOA®** optimizan la sujeción con precisión, permitiendo realizar ajustes rápidos para rendir al máximo.

### CORDÓN

Los cordones **BOA®** superan habitualmente pruebas de campo muy exigentes en las condiciones más extremas, y cuentan con un diseño experto para aumentar la precisión y el rendimiento.




### GUÍAS

Las guías de cordones sustituyen a los ojales tradicionales para minimizar la fricción y ofrecer un cierre uniforme.

### FIT FOR LIFE WITH BOA®.


THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

# Stress Out ® SYSTEM




Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie.
Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.




La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4-. 5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).



# WHAT IS

## *55% más energía...*




Infinergy

**BASF, líder mundial en innovación química, ha desarrollado Infinergy® , el primer TPU expandido (E-TPU = poliuretano termoplástico expandido).**

**GRAN FLEXIBILIDAD**

**ALTA RESISTENCIA**

**FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA**

**BAJA DENSIDAD**

**ALTA IMPERMEABILIDAD**

**RESISTENCIA A AMPLIOS CAMBIOS DE TEMPERATURA (DE +40 °C A -20 °C)**

**COEFICIENTE DE REBOTE UN 55% SUPERIOR**

## INFINERGY® ES LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA..

Mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos a distintas situaciones y tensiones cotidianas:

- Estar de pie mucho tiempo
- Subir y bajar escaleras repetidamente
- Estrés repetitivo
- Caminar largas distancias
- Largos periodos de rodillas o en cuclillas

**“LA SENSACIÓN DE LLEVAR CALZADO U-POWER ES COMO NO LLEVAR CALZADO DE SEGURIDAD EN ABSOLUTO”**

# INFINERGY®

## 100% ¡más posibilidades!



**Infinergy® es un verdadero avance en innovación**, diseñado originalmente para el mundo del deporte, revolucionó la zapatilla de correr. Los conocimientos tecnológicos de BASF en espumas de partículas, combinados con su experiencia en poliuretanos termoplásticos, han dado lugar a esta espuma de partículas elásticas de célula cerrada totalmente nueva.

### ¿QUÉ HACE INFINERGY®?

**Infinergy® almacena energía para devolvértela.**
La energía se almacena cuando el pie toca el suelo y se devuelve a través de la suela cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.

Infinergy® combina dos características normalmente opuestas:

●●●
SUAVIDAD Y COMODIDAD
+
■■■
ESTABILIDAD Y RESISTENCIA

### BENEFICIOS A CORTO PLAZO

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Disminución del esfuerzo en los movimientos.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.


### BENEFICIOS A MEDIO PLAZO

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.

### BENEFICIOS A LARGO PLAZO

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
- Reducción de los síntomas de la artrosis.

### RENDIMIENTO ENERGÉTICO POR MATERIAL




### INSERCIÓN EN LA TECNOLOGÍA INFINERGY®:



# OUR TECHNOLOGY



## U-POWER ORIGINAL en cuero

Plantilla anatómica de suave piel de becerro blanca con estructura de arco de suave compuesto dinámico **BASF**, con extraordinarias propiedades de automodelado capaz de distribuir uniformemente las presiones del peso corporal sobre el pie.



## U-POWER ORIGINAL

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



## WOW GEL

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



## WOW 2

La plantilla **WOW2** está compuesta por dos elementos:
-Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.
El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



## WOW 2 GREEN

La plantilla **WOW2** Green está compuesta por dos elementos:
-Un estructura arco-plantar **en PU de BASF de origen 100%** de fuentes renovables, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.
El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



## ERGO DRY

Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos. ErgoDry blanco está presente en el calzado blanco y alimentario



## ACTION DRY

Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



## LEATHER GEL


**producto disponible solo sobre pedido ***

La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



## U-POWER ORIGINAL SMART

Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



## U-POWER ORIGINAL RED FIT

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

*** DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:**
**las plantillas insertadas en el calzado están certificadas como parte integrante del EPI. Sustituirlas por plantillas no certificadas comprometerá la validez de la certificación.**
La plantilla **"Gel Piel"** está disponible como recambio pero **no está certificada a efectos de protección del EPI.**

NUEVA NORMA 2022

## NUEVOS REQUISITOS DE LA NORMA EN ISO 20344:2022

Las nuevas normas EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022 han incorporado requisitos nuevos, específicos y adicionales.
Algunos se han eliminado o han sufrido modificaciones:

- PL – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- PS – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- C – Calzado parcialmente conductor
- A –Calzado antiestático
- HI – Aislamiento térmico de la suela
- CI – Aislamiento del calzado contra el frío
- E – Absorción de energía en la zona del talón
- WR – Resistencia al agua
- M – Protección metatarsal
- AN – Protección del maléolo
- CR – Resistencia al cizallamiento
- SC – Resistencia a la abrasión de la cubierta de la punta
- SR – Resistencia al deslizamiento (en suelo de baldosas cerámicas con glicerina)
- WPA – Penetración y absorción de agua
- HRO –Resistencia al calor por contacto con la suela
- FO – Resistencia de la suela al contacto con hidrocarburos
- LG – Calzado adecuado para escaleras

Características más importantes y significativas de la norma EN ISO 20345:2022

**Resistencia al deslizamiento (SR)**
El anterior ensayo de deslizamiento "SRC" (SRA + SRB) ya no se utilizará, el reglamento prevé un cambio en el procedimiento para realizar el ensayo de deslizamiento en condiciones diferentes, denominado "SR" (véase el cuadro siguiente)

**Resistencia a la perforación (P, PL, PS)**
En esta nueva versión de la norma, la resistencia a la perforación en el calzado se divide en tres categorías diferentes:

**P** Resistencia a la perforación con inserto metálico
**PL** Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø4,5 mm)
**PS** Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø3,0 mm)

**Única resistencia a los hidrocarburos**
Este requisito es opcional para todas las clases de protección. Si está presente, se indica con FO en el marcado.

**Penetración de agua**
El requisito adicional WRU (parte superior resistente al agua), que describe el efecto repelente al agua de la parte superior del calzado, se ha cambiado por WPA (penetración y absorción de agua). Los requisitos de la parte superior se mantienen sin cambios.

**EMPUÑADURA DE ESCALERA (LG)**
Para un mejor agarre en la escalera de peldaños, la suela debe tener una construcción que cumpla con los requisitos de la famice según la norma con una altura del talón de al menos 10 mm, altura del crampón en la famice de al menos 1,5 mm y una superficie de la famice de al menos 35 mm.

**Resistencia a la abrasión de la puntera (SCUFF CAP)**
Se realiza una prueba de abrasión "Martindale" de 8.000 ciclos para determinar la abrasión de la broca; la broca no debe desarrollar agujeros en todo su espesor.

## SUELA ANTIDESLIZANTE
EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022

| Símbolo de marcado (SR) | Condiciones exigidas por la norma |
|---|---|
| **Antideslizante** en baldosas de cerámica con glicerina | ≥ **0,19** zapato inclinado hacia el talón 7°<br>≥ **0,22** zapato inclinado 7° hacia la punta |
| **Resistencia al deslizamiento** en baldosas cerámicas con agua + NALS | ≥ **0,31** zapato inclinado hacia el talón 7°<br>≥ **0,36** zapato inclinado 7° hacia la punta |




Además de los Requisitos Básicos existen otros, como se muestra en la siguiente tabla, cada requisito opcional indicado en el marcado del producto corresponde a una protección de riesgo asociada específica:

| SÍMBOLO DE PROTECCIÓN | | EN ISO 20345:2022 | | | | | | | | | | | | | | EN ISO 20347:2022 | | | | | | | | | | | | | Requisitos EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SB | S1 | S2 | S3 | S3L | S3S | S4 | S5 | S5L | S5S | S6 | S7 | S7L | S7S | OB | O1 | O2 | O3 | O3L | O3S | O4 | O5 | O5L | O5S | O6 | O7 | O7L | O7S | |
| | Zona del talón cerrada | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La zona del talón debe estar cerrada |
| | Puntera resistente a un impacto de 200J | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Puntera resistente a una compresión de 15 kN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | Calzado antiestático | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Resistencia eléctrica >100 kΩ y ≤1000 MΩ |
| E | Absorción de energía en la zona del talón | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Energía absorbida ≥20 J |
| FO | Resistencia de la suela a los hidrocarburos | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aumento del volumen ≤12% |
| WPA | Absorción y penetración de agua en la parte superior | O | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | O | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | Absorción ≤30%<br>Penetración ≤0,2 g |
| P | Resistencia a la perforación (con inserto metálico antipinchazos) | O | O | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | O | O | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | ≥1100 N |
| PL | Resistencia a la perforación (con inserto no metálico antipinchazos tipo PL) | O | O | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | O | O | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | A 1100 N sin perforación |
| PS | Resistencia a la perforación (con inserto antipinchazos no metálico de tipo PS) | O | O | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | O | O | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | Fuerza media de perforación ≥1100 N<br>Fuerza de perforación única ≥950 N |
| CI | Aislamiento en frío de la parte inferior | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Caída de temperatura tras 30 minutos a -17 °C ≤10 °C |
| HI | Aislamiento del calor inferior | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aumento de temperatura tras 30 minutos a 150 °C ≤22 °C |
| C | Calzado parcialmente conductor | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistencia eléctrica ≤100 kΩ |
| HRO | Resistencia al calor por contacto con la suela | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sin signos de fusión y/o rotura |
| AN | Protección del maléolo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Energía transmitida:<br>valor medio ≤10 kN<br>valor único ≤15 kN |
| WR | Resistencia al agua del calzado completo | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | No penetra el agua |
| M | Protección metatarsal | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altura residual tras el impacto: medición 41 y 42 ≥40,0 mm |
| CR | Resistencia al cizallamiento | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | Índice de resistencia al cizallamiento ≥2,5 |
| SR | Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica recubierta de glicerina) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ≥0,19 (talón 7°) - ≥0,22 (consejo 7°) |
| LG | Calzado adecuado para escaleras | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Resistencia a la abrasión de las dimensiones famice y famice adecuadas para su uso en escaleras |
| SC | Resistencia a la abrasión de la puntera | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sin agujeros pasantes tras 8000 ciclos de abrasión |

x = Requisito obligatorio para la categoría especificada
0 = Requisito opcional además de los obligatorios, si se inicia en el marcado
- = No aplicable

# OUR TECHNOLOGY


24


**RED STRATOS**
¡Energía, Ligereza Y Protección!

30


**RED PREMIUM**
Comfort Premium!

34


**RED 360**
RED 360 arma secreta!

40


**RED LION**
Esto es una Revolución!

50


**RED OVER**
Calzado para Emergencias

54


**RED FIT**
¡Elige tu Fit!

58


**BAU & BUILDING**
Comodidad durante todo el día

60


**RED PRO**
Ser un pro

62


**RED EGO**
Ligereza extrema!

66


**RED LEVE**
La ligereza en tus pies

72


**RED INDUSTRY**
Effecto WOW

80


**RED INDUSTRY GREEN**
El Primer Calzado laboral certificado Carbono Neutral

86


**RED SMART**
Máxima Flexibilidad

88


**RED CARPET**
Como estar en una alfombra anti-fatiga!

92


**RED UP PLUS**
Keep Calm & Upgrade




**RED UP**
Keep Calm & Red Up!




**GORE-TEX®**
Impermeables y Transpirables




**FLAT OUT**
Are you ready?




**THE ROAR...**
Auténtico diseño italiano
Auténtica protección personal




**WINNER**
La apuesta ganadora




**CONCEPT PLUS**
Nivel de entrada con todas las opciones




**CONCEPT M**
Las todoterreno que se enfrentan a todo




**WHITE68&BLACK**
No solo blancas




**ROCK&ROLL**
Agiles y Fuertes




**LEI&LEI**
High & Soft




**PROFESSIONAL**
More & Less




**U-SPECIAL**
Soluciones técnicas y específicas




**STEP ONE**
Esenciales y Funcional




**STYLE & JOB**
Simplemente Seguridad




**ENTRY**
Best Price




**U-BOOTS**
Tecnología y Durabilidad

# REDSTRATOS




## SKILLS

### ENERGÍA

El corazón de esta colección es la suela **Super Critical Technology**: una espuma de última generación diseñada para ofrecer la máxima comodidad y energía en cada paso. El resultado es una sensación natural y continua de avance, un rebote dinámico que acompaña al pie, reduce la fatiga y aumenta la comodidad durante todo el día.

### PROTECCIÓN

El perfil de goma HRO garantiza tracción y estabilidad incluso en los terrenos más exigentes. La puntera ultraligera de **nanofibra** sin metal completa el calzado y garantiza la máxima protección sin concesiones.

### COMFORT

Una línea diseñada para aquellos que quieren afrontar cada día con energía, libertad de movimiento y un bienestar sin precedentes.

# RED STRATOS





EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

## RED STRATOS

**¡ENERGÍA, LIGEREZA Y PROTECCIÓN!**
**Una línea diseñada para quienes quieren afrontar cada día con energía, libertad de movimiento y un bienestar sin precedentes. Con RED STRATOS, cada paso es más ligero y eficaz: un calzado que favorece el movimiento y multiplica la energía.**

Nanofiber
PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex air
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED STRATOS |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,38 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,43 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + CAUCHO HRO



PERFILES CON **ALTURAS DIFERENTES** AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

## ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20016

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20026

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20036

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20046

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser + piel serraje suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20056

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20066

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20086

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10094

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20094

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10124

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## DORNE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20124

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20104

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20114

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10154

**CORTE**
Piel Nobuk abatanada negra y suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20154

**CORTE**
Piel Nobuk abatanada negra y suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




HRO ≥ 300° C

## ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10164

**CORTE**
Piel Nobuk abatanada gris y suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20164

**CORTE**
Piel Nobuk abatanada gris y suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10174

**CORTE**
Piel Nobuk abatanada negra y suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20174

**CORTE**
Piel Nobuk abatanada negra y suave
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

## UMBER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20144

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C


## BOLTON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20134

**CORTE**
**PUTEK Star** de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C




U-POWER FOAM
U-Power




# SKILLS

## INFINERGY

El alma de este revolucionario calzado es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de la energía y la devuelve con cada paso. Nacida para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar energía en la fase de adherencia al suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.

## COMFORT PREMIUM

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

## DESIGN

De inspiración deportiva, el look cautivador de este calzado se caracteriza por un talón reforzado, puntera de poliuretano antiabrasión y logotipo en relieve.

# RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022 CE





Whitetex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



Infinergy

PATENTED

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION





**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,33 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## EGON s ESD | S1PS FO SR | ORN20016

**CORTE**
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ELVIS s ESD | S1PS FO SR | ORN20026

**CORTE**
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

**CORTE**
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48





## IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

**CORTE**
Nylon transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

**CORTE**
Malla ultra traspirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

**CORTE**
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

**CORTE**
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

**CORTE**
**PUTEK® CAP** altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



## DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

**CORTE**
**PUTEK® CAP** altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



## FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

**CORTE**
**PUTEK® CAP** altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



## KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

**CORTE**
**PUTEK® CAP** altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirabl, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



## KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

**CORTE**
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

**CORTE**
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

**CORTE**
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

**CORTE**
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

**CORTE**
Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca,puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

**CORTE**
Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48






# ARMA SECRETA

# SKILLS

## FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca!

## ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada!

## CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA® de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

## SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.

# RED 360

EN ISO 20345:2022 CE





wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



Infinergy

Made with Infinergy® by BASF

Intellectual Property — Patent Pending

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION





**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

**ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED 360 |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,34 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,40 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,52 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026

**CORTE**
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056

**CORTE**
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016

**CORTE**
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076

**CORTE**
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046

**CORTE**
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

**CORTE**
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036

**CORTE**
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

**CORTE**
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

**CORTE**
**PUTEK® HD** de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEXtechnology



## KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

**CORTE**
**PUTEK® HD** de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEXtechnology



## PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

**CORTE**
**PUTEK® HD** de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEXtechnology



## ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20214

**CORTE**
**PUTEK® HD** de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



## SVEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20144

**CORTE**
**PUTEK® star** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



## JACOB s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10134

**CORTE**
**PUTEK® star** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



## MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20134

**CORTE**
**PUTEK® star** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



## HARRY s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10114

**CORTE**
**PUTEK® star** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



## BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20114

**CORTE**
**PUTEK® star** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology








# THIS IS A REVOLUTION


## WHAT IS INFINERGY®

***55% más energía...***

***100% más posibilidades!***

**Infinergy almacena energía para devolvértela.**

La energía se almacena cuando el pie golpea el suelo y se devuelve a través de la planta cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.




### BENEFICIOS A CORTO PLAZO

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Decreased effort in movements.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.

### BENEFICIOS A MEDIO PLAZO

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.


### BENEFICIOS A LARGO PLAZO

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
- Reducción de los síntomas de la artrosis.



RED LION

EN ISO 20345:2022 CE





wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 12
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11


NICKEL FREE

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



Infinergy

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION




**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED LION |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,36 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## YELLOW s ESD | S1PS FO SR | ORL20386

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## ORANGE s ESD | S1PS FO SR | ORL20396

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## RAMAS s ESD | S1PS FO SR | ORL10036

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## PUSH s ESD | S1PS FO SR | ORL20056

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## DEA s ESD | S1PS FO SR | ORL20426

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

**CORTE**
Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Malla ultra transpirable



A

## ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | ORL20066

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

**CORTE**
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456

**CORTE**
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




## AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación. Doble cordón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 36 al 48



## ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación.
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



## ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



A

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

## HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



A

## STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



A

## STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

**HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL1A376**

## IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

**HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL2A376**

## KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



A

## FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | ORL10464

**CORTE**
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



B

## ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | ORL20464

**CORTE**
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



B





B

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED LION |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | ORL10174

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## YODA s ESD | S3S CI FO SR | ORL20174

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | ORL10023

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## KICK s ESD | S3S CI FO SR | ORL20023

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL1A013

## CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL2A013

## SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



## SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



## DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



## BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48





## MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

**CORTE**
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## KYLE s ESD | S3S FO SR | ORL20273

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LEE s ESD | S3S FO SR | ORL20283

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## JUNE o | S1 FO SR | ORL20241

**CORTE**
Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-traspirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BLINK s ESD | S3S CI FO SR | ORL20334

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | ORL20254

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GLACE o | S2 FO SR | ORL20262

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BLANCO o | S2 FO SR | ORL20272

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## NOIR o | S2 FO SR | ORL20282

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 46



## MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 46



## VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42





RED OVER





EN ISO 20345:2022 CE

# EMERGENCY SHOES

**ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD**

**Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.**

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW GEL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

**PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER**

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**





**PERFILES CON** ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

**PERFIL DE ALTURA DIFERENTE** PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

Infinergy

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

POWERED BY Vibram

Ⓐ

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED OVER |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,34 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,47 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**FORRO**
GORE-TEX Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



**HRO ≥ 300° C**

Ⓐ

## FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
Wingtex
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
Wingtex
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

## SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
**PU/VIBRAM und Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

## DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
**FORRO**
Wingtex
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ



Ⓑ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED OVER |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC





RED FIT

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE





Fibertoe
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 12 13
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11-12-13

NICKEL FREE

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



**PU/PU**

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED FIT |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,30 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,34 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Infinergy
Made with Infinergy™ by BASF





PERFILES CON **ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA**

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL **MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES**

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE **PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS**

U.Power®

Don't worry... be happy!

# RED FIT

RED FIT

RED FIT

RED FIT

## RED FIT... ELIGE TU TALLA

**Las diferentes opciones de ajuste están garantizadas por la diferente morfología de la plantilla y la diferente densidad del poliuretano.**





## PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

**CORTE**
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

**CORTE**
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

**CORTE**
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

**CORTE**
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

**CORTE**
Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

**CORTE**
Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

**CORTE**
Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**



## CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

**CORTE**
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

**CORTE**
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

**CORTE**
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**



**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**

## ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

**CORTE**
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al **49**




**HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS**



# BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE





FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

## COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

**La nueva colección Bau&Building es la línea de calzado ideal para las personas que trabajan al aire libre y en entornos húmedos sobre terrenos irregulares y superficies traicioneras. Los modelos están fabricados con cuero Pull-up suave e hidrófugo, muy resistente para aumentar la fuerza.**



Ⓐ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | BAU& BUILDING |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,20 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,35 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,51 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓑ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | BAU& BUILDING |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | ORL10524

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
**SUELA**
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C Ⓐ

## DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | ORL20524

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
**SUELA**
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C Ⓐ

## RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
**SUELA**
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

## YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
**SUELA**
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

## SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



Ⓑ

## TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



Ⓑ

## THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW 2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



Ⓒ

## DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW 2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48

Doble cordón



Ⓒ



Ⓒ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | BAU& BUILDING |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,38 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,65 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,64 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RED PRO





EN ISO 20347:2022 CE

wingtex FORRO VENTILADO

WOW GEL BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## SER UN PRO!

**Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforacion no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.**
**Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.**

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



Infinergy

Made with Infinergy™ by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED PRO |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,36 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**





**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

## NATE o ESD | 01 FO SR | ORO20019

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ASHER o ESD | 01 FO SR | ORO20029

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CAELI o ESD | 01 FO SR | ORO20059

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## FOREMAN o ESD | 01 FO SR | ORO20047

**CORTE**
Nylon transpirable con capa protectora
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GREG o ESD | 02 FO SR | ORO20037

**CORTE**
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CONNOR o ESD | 01 FO SR | ORO20067

**CORTE**
Nylon transpirable con capa protectora
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48





RED EGO





EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## EXTREMA LIGEREZA!

**La clave de la línea RED EGO reside en la suela, fabricada con EVA Extract Essence, un material de nueva generación más resistente, más cómodo y que se beneficia de un peso inferior al del EVA tradicional.**
**Gracias a la banda de rodadura de caucho, RED EGO resiste el calor por contacto (HRO), mientras que la puntera FiberToe hace que la gama no contenga metales.**

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED EGO |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,29 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

EVA/CAUCHO





PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20016

**CORTE**
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20026

**CORTE**
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho amarilla
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20036

**CORTE**
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho azul
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

**CORTE**
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



HRO ≥ 300° C

## ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20056

**CORTE**
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho gris
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20144

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho gris
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10104

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho gris
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20104

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho gris
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho azul
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

**CORTE**
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho azul
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

**CORTE**
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

**CORTE**
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20074

**CORTE**
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho amarilla
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20084

**CORTE**
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho azul
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20094

**CORTE**
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho gris
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

## FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20174

**CORTE**
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
EVA + caucho azul
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

NEW



HRO ≥ 300° C



TÚNEL DE AIRE
WINGTEX




PUNTERA AIRTOE
ALUMINIUM

MEZCLA EN PU
DE NUEVA
GENERACIÓN

PUTEK® STAR
ALTAMENTE
RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

ESTAMPADO EN
TRANSFERENCIA
EN LA SUELA

#SUPERCÓMODOS

# SKILLS

## LIGEREZA

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforaión ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

## FRESCO

La parte superior de fibras de alta tenacidad garantiza una excelente transpirabilidad. Además, el revestimiento del túnel de aire wingtex garantiza una alta dispersión de la humedad hacia el exterior.

## CONFORT

La comodidad está garantizada por el uso de la innovadora y anatómica cubierta de la plantilla U-Power Original, hecha de poliuretano suave, ligero, transpirable y antibacteriano.

## DESIGN

De inspiración deportiva, el llamativo aspecto de este calzado se caracteriza por un innovador estampado en transferencia en la suela, que realza el estilo.

RED LEVE

EN ISO 20345:2022 CE






FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN "NO METAL"

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED LEVE |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,30 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,41 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,42 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Patent Pending

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

**CORTE**
Airnet ultra traspirante y suave piel afelpada
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk perforada
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

**CORTE**
**PUTEK® star** altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology



## PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

**CORTE**
**PUTEK® star** altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology



## STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

**CORTE**
**PUTEK® star** altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology



## JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

**CORTE**
**PUTEK® star** altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology



## MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

**CORTE**
**PUTEK® star** altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology



## PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CAESAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20324

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BRADLEY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20144

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## THOMAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20134

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48





## ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

**CORTE**
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48






RED INDUSTRY

Airtoe COMPOSITE

PUNTERA
RESISTENTE A 200J




Patent Pending
INTELLECTUAL PROPERTY

WOW2

BASF
We create chemistry



PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE MEZCLA DINÁMICA COMBINADA CON UNA ESTRUCTURA ANTI-FATIGA CON CANALES DE CIRCULACIÓN DE AIRE



Save&Flex plus

ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA,
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR
PROTEGIDA

WOW2

## ESTRUCTURA

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

## INSERTO

Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

## RESULTADO


El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.

## PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, U-POWER ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!
Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.

RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 CE





FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE



Patent Pending

BASF We create chemistry



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION





**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

**ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,21 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,51 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## REFLEX s ESD | S1PS FO SR | ORI20036

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DENVER s ESD | S1PS FO SR | ORI21086

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## VORTIX s ESD | S1PS FO SR | ORI20666

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## BERLINO s ESD | S1PS FO SR | ORI21126

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TOKYO s ESD | S1PS FO SR | ORI21076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## AERATOR s ESD | S1PS FO SR | ORI20056

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | ORI10026

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## RADIAL s ESD | S1PS FO SR | ORI20026

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | ORI21106

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | ORI21096

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## RIO s ESD | S1PS FO SR | ORI21116

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en malla ultra transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Malla ultra transpirable



Ⓐ

## DEMON s ESD | S1PS FO SR | ORI20066

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Ⓐ

## SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | ORI21226

**CORTE**
Nylon ultra-transpirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## SCANDY s ESD | S1PS FO SR | ORI00136

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓐ

## OSLO s ESD | S1PS FO SR | ORI21136

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓐ

## MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | ORI50086

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓐ

## DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
**PUNTERA:** AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abra resistente
al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abra resistente
al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente
al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente
al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓐ

## RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓐ

## HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ

## DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

**CORTE**
Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



Ⓑ

## VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

**CORTE**
**PUTEK® STAR** con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

**CORTE**
**PUTEK® STAR** con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓑ



Ⓑ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,38 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,65 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,64 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



RED INDUSTRY Green



**CORDONES** con 100% de poliester reciclado.

**CORTE**
PUTEK® spider repet con 68% de material reciclado Ultra resistente, hidrorepelente y transpirable

wingtex

**FORRO** con 66% de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco

**PLANTILLA** en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Recoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.




WOW Green · BASF We create chemistry



Save & Flex plus Green




**SISTEMA ANTIPERFORACIÓN** con 59% de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.



Patent Pending

**SUELA** en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables
Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.



Airtoe COMPOSITE

**PUNTERA**
resistente a 200J

COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL CONFORME A LA NORMA EN ISO 14021:2016

## CARBON OFFSET

### SUELA

BASF We create chemistry

SUELA : en PU de BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES**

RECYCLED

### PLANTILLA

PLANTILLA DE COMFORT: en PU di BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES**

### CORTE


CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

### MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de $CO_2$ compensándolas con proyectos específicos.

# RED INDUSTRY Green





FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

ZERO CO2 PRODUCT CARBON OFFSET



ISO 14067 BUREAU VERITAS Certification

Patent Pending

BASF We create chemistry



## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED INDUSTRY GREEN |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,21 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,48 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes
**PUNTERA:** AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



## NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

## NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

## LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

**CORTE**
**PUTEK® spider repet** con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

## ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

**CORTE**
**PUTEK® spider repet** con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

## LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

**CORTE**
**PUTEK® spider repet** con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

## EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

**CORTE**
**PUTEK® spider repet** con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

## COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C

## ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C

## VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

**CORTE**
**PUTEK® spider repet** con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek®SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



Puntera de refuerzo en PU

C

## MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

**CORTE**
**PUTEK® spider repet** con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek®SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



Puntera de refuerzo en PU

C



B

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED INDUSTRY GREEN |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,24 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,33 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,37 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



C

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED INDUSTRY GREEN |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,30 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,23 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,38 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100%



Puntera de refuerzo en PU

B

## MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100%



Puntera de refuerzo en PU

B

## MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48





## CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

**CORTE**
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU




ZERO
PRODUCT
CARBON OFFSET

# RED SMART

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Fibertoe — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ERGODRY — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

## MÁXIMA FLEXIBILIDAD

**Calzado de seguridad totalmente 'Metal Free' con el sistema antiperforación Save & Flex Plus que garantiza una protección del 100% de la planta del pie y una puntera de composite que proporciona toda la seguridad que necesitas en el trabajo en un peso de sólo 50 g.**



### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED SMART |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,43 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,49 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,47 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48

BOA — NEW — PU Tek PLUS* HYDRATEXtechnology



## TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano en la puntera
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



## MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones de malla con refuerzo de poliuretano en la puntera
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



## LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en Nylon con refuerzo de poliuretano en la puntera
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48



## PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones de malla y refuerzo de poliuretano en la puntera
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48



## GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48



## SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48



## STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48



## BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48



## MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



## JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
New ErgoDry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



REDCARPET

COMPUESTO
REVOLUCIONARIO DE BASF



CONFORT, EQUILIBRIO Y
REPARTO DE IMPACTOS

ABSORCIÓN DEL ESTRÉS
Y EL TRAUMA

# CARPET TECNOLOGÍAS

## PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?
¡No hay problema, U-Power ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

## LABORATORIOS

Nuestros laboratorios han desarrollado un ZAPATO DE SEGURIDAD hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante muchas horas de pie, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.


## BASF

El secreto está en su núcleo: la absorbente espuma de poliuretano de BASF que es capaz de absorber y aliviar el estrés corporal al reducir los traumas causados por una posición prolongada en el puesto de trabajo.

## MATERIAL

Un nuevo material, completamente libre de sustancias nocivas, que puede estimular y reactivar la circulación sanguínea y aliviar las articulaciones, el área lumbar y el cuello, lo que garantiza un alto rendimiento en términos de confort, de equilibrio y una distribución proporcionada del peso del cuerpo.

RED CARPET





FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11


NICKEL FREE

**PLANTILLA FABRICADA CON UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO UTILIZADO PARA COJINES ANTIESCARAS QUE PUEDE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS FÍSICO REDUCIENDO LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A PUESTOS DE TRABAJO FIJOS.**

BASF We create chemistry

Patent Pending

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

**ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED CARPET |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,32 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,38 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20036

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20066

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20056

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20346

**CORTE**
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20096

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



## LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC10013

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



## CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20013

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



## IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20376

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



## YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174

**CORTE**
Piel nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.



RED UP PLUS




# UP PLUS TECHNOLOGY

## UPGRADE

Esta nueva línea es una actualización de la RED UP, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en LA ZONA del talón.

## BASF

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano HIGH REBOUND en Elastopan de BASF que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un retorno de más del 40% de energía en toda la superficie.

## ANTIFATIGA

Además, la inserción antifatiga en el talón, siempre en Elastopan de BASF, emplea un compuesto revolucionario que se utiliza para fabricar alfombras antifatiga que pueden absorber y aliviar el estrés corporal

## REACTIVIDAD

RED UP PIUS es ideal para SER UTILIZADA EN todos los AMBIENTES de trabajos que requieren reactividad en actividades dinámicas prolongadas y comodidad superior en momentos de actividad estática.

RED UP PLUS





FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

**SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.**

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED UP PLUS |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,23 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,41 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,46 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | ORP20016

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | ORP20026

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35-48



## SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35-48



## ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

## VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



## SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW **GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



RED UP

EN ISO 20345:2022 CE





wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## KEEP CALM & RED UP!

**La línea Red-Up ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.**
**La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea Red-Up se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.**
**Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el rendimiento a lo largo del tiempo.**

**SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.**

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | RED UP |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,41 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,38 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



## ATOS s ESD | S1PS FO SR | ORU20016

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## GEMINI s ESD | S1PS FO SR | ORU20026

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DEXTER s ESD | S1PS FO SR | ORU10046

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DRACO s ESD | S1PS FO SR | ORU20046

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SKY s ESD | S1PS FO SR | ORU20036

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ORION s ESD | S1PS FO SR | ORU20056

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SKAT s ESD | S1PS FO SR | ORU20176

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | ORU20076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35-48



## SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35-48



## VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48





## TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48




PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

# GORE-TEX®





EN ISO 20345:2022 CE

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

**La membrana GORE-TEX® impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.**
**El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de GORE-TEX® son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "respirar". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el GORE-TEX® es absolutamente impermeable.**
**Esta tecnología ofrece el maximo comfort a sus pies, en cada temporada.**



Ⓐ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO


| | | | VALORES NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,45 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**Zapatos GORE-TEX®**
**Extended Comfort**

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermiable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor

Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior




**Zapatos GORE-TEX®**
**Performance Comfort**

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermiable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchisimas actividades




La membrana GORE-TEX®
- Impermiable en el tiempo
- Transpirable



## DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/VIBRAM
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

## CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/VIBRAM
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

## DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



Ⓑ

## SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Ⓑ

## DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



Ⓒ

## FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓒ

## LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
**PU/VIBRAM e**
**Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



**HRO ≥ 300° C**

Ⓔ

## MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓒ

## SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

**CORTE**
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓒ

## ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**FORRO**
GORE-TEX®
Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**U-POWER original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓓ

## KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
**PU/VIBRAM e**
**Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



**HRO ≥ 300° C**

Ⓔ

## SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
**FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
**PU/VIBRAM e**
**Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



**HRO ≥ 300° C**

Ⓔ



## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,46 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

B

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

C

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,36 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

D

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,34 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,47 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

E

# FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

SUELA ULTRA-LIGERA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

## ESTÁS PREPARADO?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad.
La línea Flat Out nace para lleva los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !
La puntera de aluminio súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al deslizamiento excepcional, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.
Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...
Flat Out, ESTÁS PREPARADO?

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | FLAT OUT |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,21 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,46 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,45 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**PU/PUTR** TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°**
AUMENTA LA ADHERENCIA

**CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL**
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

**INSERTO TPU**
LATERAL PARA FACILITAR ANTITORSION Y PROPORCIONAR UNA BUENA ESTABILIZACIÓN DEL PIE

**PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°**
AUMENTA LA ADHERENCIA

## NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036


**CORTE**
Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48





## KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

**CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófugada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

**CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófugada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

**CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófugada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

**CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófugada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

**CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófugada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

**CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófugada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47





# THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

SUELA ULTRA-LIGERA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección...
Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección THE ROAR algo único. "Don't worry... be happy" con vuestros zapatos THE ROAR.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ⓐ

| | | | VALORES NORMA | THE ROAR |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,47 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | THE ROAR |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,24 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,35 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,36 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓑ




Ⓐ




Ⓑ

BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA

CANAL DE DRENAJE AUTOLIMPIANTE

DISEÑO ERGONOMICO DE LA SUELA QUE CONSIGUE LA MAS RAPIDA EVACUACION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS

CANALES LATERALES MAXIMO ANTIDESLIZAMIENTO

## LION s | S3S FO SR | 0SN10014

**CORTE**
Nubuckk natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU LIGHT GRIP
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## KING s | S3S FO SR | 0SN20014

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU LIGHT GRIP
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

**CORTE**
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga.
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU LIGHT GRIP
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

**CORTE**
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga.
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU LIGHT GRIP
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

**CORTE**
**PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU LIGHT GRIP
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYDRATEX technology



## ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU LIGHT GRIP
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

**CORTE**
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

**CORTE**
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

**CORTE**
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

**CORTE**
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada. Doble cordon.
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada. Doble cordon.
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

**CORTE**
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47





# WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



## LA APUESTA GANADORA

La colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto.
Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos WINNER es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado , deportivo e innovador.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| wingtex | toe COMPOSITE | Save & Flex plus | U-POWER ORIGINAL | CONFORT 11 | NICKEL FREE |
| FORRO VENTILADO | PUNTERA DE SEGURIDAD | ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA | BASE ANATÓMICA | HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11 | |

## TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074

**CORTE**
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074

**CORTE**
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016

**CORTE**
Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47





### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | WINNER |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,35 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,40 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

# CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ACTIONdry — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, Concept PLUS es lo que busca.
Caracterizado por un atractivo diseño, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en todos los aspectos". Ligero de peso, confortable y flexible, garantiza un bienestar absoluto para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad. Le convencerá.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | CONCEPT PLUS |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | CONCEPT PLUS |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,45 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(A)

**PU/PU**
TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

**PU/VIBRAM**
TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION




PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE
PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

(A) (B)

(B)

# CONCEPT PLUS

## FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

**CORTE**
Suave piel afelpada + Insertos en mesh
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



# CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

## STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



## LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

Puntera remontada en PU




U.Power

# CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL ACTIONdry — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE



Ⓐ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | CONCEPT M |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,45 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓑ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | CONCEPT M |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,38 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos técnicos que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de Concept M. La suela con sus tacos independientes le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con ThinsulateTM usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua.
Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.

| TAXI L | S3 FO SR | 0UM10263 |
|---|---|---|

**CORTE**
Nubuk natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Ⓑ

## PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 36 al 48



## MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 36 al 47



## TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

## LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

**CORTE**
Piel flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**U-POWER original**
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

HRO ≥ 300° C

# WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

D-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características espaciales.
Contra peligros invisibles como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como Ecolorica, New Safety Dry y Microfibra ofrecen la proteccion adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables gracias al diseño esencial y a los materiales empleados.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | WHITE68 &BLACK |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,42 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC




## RESPONSE GRIP o — S2 FO SR — 0UW20032

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

SAFETY DRY — METAL FREE




## SHINE GRIP o — S2 FO SR — 0UW10012

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

SAFETY DRY — METAL FREE



## REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48





## BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga WOW2
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS GREEN
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW2 GREEN** en PU di BASF
**SUELA**
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**U-POWER original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

**CORTE**
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**U-POWER original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

**CORTE, lengüeta Impermeable**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**U-POWER original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



# ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE



wing tex — FORRO VENTILADO

Air toe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL / ACTION dry — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. ROCK&ROLL es sinonimo de ligereza, confort y durabilidad.
Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente transpirable, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta linea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad. Agiles Y fuertes... La respuesta es ROCK&ROLL

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,42 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,46 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓐ







Ⓑ

## COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

**CORTE**
Airnet transipirable con suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

**CORTE**
Suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

**CORTE**
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

**CORTE**
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

**CORTE**
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

**CORTE**
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

**CORTE**
Suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

**CORTE**
Suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

**CORTE**
Suave piel con insertos altamente transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

**CORTE**
Piel Pull-up con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

**CORTE**
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

**CORTE**
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

**CORTE**
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

**CORTE**
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

**CORTE**
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

**CORTE**
Suave piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

**CORTE**
Suave piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

**Puntera remontada en PU**



B

## CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

**CORTE**
Suave piel plena flor, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

**Puntera remontada en PU**



B

## JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



C

## TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



C

## TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

B

## ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

B

## JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

B

## LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Puntera remontada en PU

B

## KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

**CORTE**
Suave piel flor, hidrófuga con puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

**FORRO**
**Lana ecológica**

D

## SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



**FORRO**
**Lana ecológica**

**Abertura lateral con cremallera**



B

## TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

D

## IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Thinsulate thermal insulation

HRO ≥ 300° C

E

## GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



D

## QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



D

## CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



D

## ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

METAL FREE 100%

**FORRO**
**Lana ecológica**
Puntera remontada en PU



D



E

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,45 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



D

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,26 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,42 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



C

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



# LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

## HIGH & SOFT

**Esta línea ha sido creada para la mujer que , también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.**

### BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

**CORTE**
U-KNIT elástico con acabado láser
**PUNTERA**
Puntera NanoFiber
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla anti-perforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Super Critical Technology + caucho HRO
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

NEW



HRO ≥ 300° C

### IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

**CORTE**
Nylon transpirante y microfibra afelpada con puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**, en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



### KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

**CORTE**
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



### POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

**CORTE**
Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



Malla ultra transpirable



## SUMMER s ESD | S1PS FO SR | ORL20346

**CORTE**
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | ORL20076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## VEROK s ESD | S1PS FO SR | ORL20216

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## CHERRY s ESD | S1PS FO SR | ORL20196

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## LOLLY s ESD | S1PS FO SR | ORL20206

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

**CORTE**
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
EVA + caucho negro
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



**HRO ≥ 300° C**

## MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | ORV20086

**CORTE**
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
**PUNTERA**
Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla textil antiperforación ultraligera
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
Mezcla en PU de nueva generación
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Anti-fatiga **WOW2**
**SUELA**
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU + **Red Carpet**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 42



## DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**WOW GEL**
**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
**U-POWER original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

**CORTE**
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU LIGHT GRIP
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

**CORTE**
Suave microfibra resistente con puntera de poliuretano reforzada
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
**SUELA**
PU/PU y **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU e **Infinergy®**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER **original**
**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
**NUMERACIÓN**
del 35-42



## BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU **U.Grip68**
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



## SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 42



# PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE



FORRO VENTILADO

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL by U-Power" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforacion no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.
Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

Ⓐ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,20 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,37 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓑ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,38 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**PU/PU** TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



Ⓐ

**PU/PU** SUPER GRIP SOLE



Ⓑ

## STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

430 gr.



A

## TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

420 gr.



A

## AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

410 gr.



A

## COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
PU/PU U-GRIP®
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

410 gr.



A

## SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

**CORTE**
Safety Dry, hidrófuga
**PUNTERA**
No presente
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

400 gr.



B

# U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



wing tex — FORRO VENTILADO

Air toe ALUMINIUM / Air toe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ERGODRY — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la linea U-SPECIAL esta pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con soluciones técnicas y específicas mas exigentes.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | U-SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,42 |

Ⓐ

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | U-SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

Ⓑ

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



Ⓐ

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



Ⓑ

## ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓑ

## OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓐ

## DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

**PROTECCION METATARSAL**



**HRO ≥ 300° C**

Ⓒ

## BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



**HRO ≥ 300° C**

Ⓒ

## EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga sin costuras
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Ⓒ



Ⓒ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | U-SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,45 |

**RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC**

# STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

## ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la funcionalidad, hemos diseñado STEP ONE, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de Ventilación Forzada dejará respirar a sus pies, y el Stress Out le acompañará (sin cansarle) durante todo el día.
Déjese convencer por su atractivo diseño y por su precio extremamente interesante y competitivo.



Ⓐ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓑ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,45 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓒ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,42 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓓ

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

| | | | VALORES NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,46 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



## DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

**PROTECCION METATARSAL**



**HRO ≥ 300° C**

## BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
**PU/VIBRAM**
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



**HRO ≥ 300° C**

## INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



# STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

## TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

**FORRO**
**Lana ecológica**

**Abertura lateral con cremallera**





D

## NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

Thinsulate thermal insulation



D

## EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

**CORTE**
Piel flor grana mina, hidrófuga sin costuras
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/VIBRAM
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



B



E

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO


| | | | VALORES NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,26 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,42 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

**Puntera remontada en PU**



E

## MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47

**Puntera remontada en PU**



E

## CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



C

## APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



C

## SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 36 al 48



## SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

**CORTE**
Suave piel afelpada, perforada
**PUNTERA**
AirToe Composite
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 36 al 48





# STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE




wingtex
FORRO VENTILADO

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

## SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad clásico y resistente con una excelente relación calidad/precio, la Colección STYLE & JOB es la solución ideal para usted.



Ⓐ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | STYLE&JOB |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓑ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | STYLE&JOB |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,25 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,49 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,43 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

**CORTE**
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



## MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



## CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 48



B

## KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

**CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



B

## TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

**CORTE**
Piel grabada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



A

## TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

**CORTE**
Piel grabada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



A

## BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



A

## DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



A

## ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



A

## MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Ⓐ

## FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



Ⓐ



## BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Ⓑ

## BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® **PLUS**
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Ergo Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 38 al 47



Ⓑ

# ENTRY

EN ISO 20345:2022 CE



Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

## BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con precios absolutamente competitivos sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestro productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.



A

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | ENTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



B

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | ENTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,25 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,49 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,43 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

**CORTE**
Piel grabada, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



B

## MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

**CORTE**
Suave piel afelpada perforada
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48



A

## REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

**CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



A

## LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

**CORTE**
Microfibra Lucky
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
No presente
**PLANTILLA AMOVIBLE**
Action Dry
**SUELA**
PU/PU
**NUMERACIÓN**
del 35 al 47



A


U.Power
BOTAS

# BOTAS

## BOTAS EN POLIURETANO

Ligeras y duraderas, estan diseñadas para ofrecer un confort extra gracias a sus robustas y flexibles punteras, perfectas para largas jornadas de trabajo en todo tipo de condiciones.

Disponibles en varias variantes, puede equiparse con una puntera de fibra de vidrio para una mayor protección y una lámina metálica resistente a las perforaciones para garantizar la seguridad de la planta del pie.




## TECNOLOGÍA SPRAY

La tecnología de pulverización de U-Power representa un proceso avanzado y de gran precisión que permite fabricar calzado con características únicas.

# BOTAS





PUNTERA DE SEGURIDAD

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

## TECNOLOGÍA Y DURABILIDAD

**Es ligera y resistente, y ofrece un confort adicional gracias a la parte superior robusta y flexible: perfecta para largas jornadas de trabajo en todas las condiciones. La tecnología de pulverización de U-Power es un proceso avanzado y muy preciso que permite fabricar botas con propiedades únicas de ligereza y suavidad.**



Ⓐ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | U-BOOTS |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,48 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,44 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓑ

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

| | | | VALORES NORMA | U-BOOTS |
|---|---|---|---|---|
| SR | ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 19 | 0,36 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES | Zapato inclinado hacia el talón 7°. | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Zapato inclinado hacia la punta 7°. | ≥ 36 | 0,41 |

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## DENIS — S5 CI LG FO SR — 0PU80010

**CORTE**
PU SOFT
**FORRO**
Poliéster
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
**OUTSOLE**
OUTDOOR
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48
**PESO**
1045 g



Ⓐ

## TYRIAN — S5 CI LG FO SR — 0PU80014

**CORTE**
PU SOFT
**FORRO**
Poliéster
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
**OUTSOLE**
OUTDOOR
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48
**PESO**
1045 g



Ⓐ

## HUGO — S5 CI LG FO SR — 0PU80011

**CORTE**
PU SOFT
**FORRO**
Poliéster
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Plantilla acero inox
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
**OUTSOLE**
OUTDOOR
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48
**PESO**
1045 g



Ⓐ

## SEAL — O4 CI LG FO SR — 0PU80015

**CORTE**
PU SOFT
**FORRO**
Poliéster
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Acero
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
**OUTSOLE**
OUTDOOR
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48
**PESO**
925 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓐ

## THIAGO — O4 CI LG FO SR — 0PU80013

**CORTE**
PU SOFT
**FORRO**
Poliéster
**PUNTERA**
Acero
**ANTIPERFORACIÓN**
Acero
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
**OUTSOLE**
LIGHT
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48
**PESO**
815 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓑ

## MARC — S4 CI LG FO SR — 0PU80012

**CORTE**
PU SOFT
**FORRO**
Poliéster
**PUNTERA**
FiberToe
**ANTIPERFORACIÓN**
Acero
**PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
**SUELA**
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
**OUTSOLE**
LIGHT
**NUMERACIÓN**
del 35 al 48
**PESO**
845 g



Ⓐ



## CORDON

**ST1N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares

**ST1N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares

**ST1N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

**ST5N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares

**ST5N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares

**ST5N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

**STON100** NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

**STON120** NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

**STON140** NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

**ST1G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares

**ST1G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares

**ST1G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

**ST5G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares

**ST5G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares

**ST5G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

**STOG100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

**STOG120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

**STOG140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

**ST1V100** VERDE
cm 100 - Emb.: un pares

**ST1V120** VERDE
cm 120 - Emb.: un pares

**ST1V140** VERDE
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

**ST5V100** VERDE
cm 100 - Emb.: 5 pares

**ST5V120** VERDE
cm 120 - Emb.: 5 pares

**ST5V140** VERDE
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

**STOV100** VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares

**STOV120** VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares

**STOV140** VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

**ST1F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: un pares

**ST1F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: un pares

**ST1F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

**ST5F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: 5 pares

**ST5F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: 5 pares

**ST5F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

**STOF100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares

**STOF120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares

**STOF140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

**ST1O100** NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: un pares

**ST1O120** NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: un pares

**ST1O140** NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

**ST5O100** NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 5 pares

**ST5O120** NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 5 pares

**ST5O140** NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

**ST0O100** NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 10 pares

**ST0O120** NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 10 pares

**ST0O140** NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

**ST1A100** PLATA
**cm 100** - Emb.: un pares

**ST1A120** PLATA
**cm 120** - Emb.: un pares

**ST1A140** PLATA
**cm 140** - Emb.: un pares



## CORDON

**STOA100** PLATA
**cm 100** - Emb.: 10 pares

**STOA120** PLATA
**cm 120** - Emb.: 10 pares

**STOA140** PLATA
**cm 140** - Emb.: 10 pares



## BOLSA GRANDE

**BC00001** Medidas
L75 x H38 x B35 cm



## CORDON

**ST5B100** BEIGE CON BICOLOR
**cm 100** - Emb.: 5 pares

**ST5B120** BEIGE CON BICOLOR
**cm 120** - Emb.: 5 pares

**ST5B140** BEIGE CON BICOLOR
**cm 140** - Emb.: 5 pares



## CORDON

**STOB100** BEIGE CON BICOLOR
**cm 100** - Emb.: 10 pares

**STOB120** BEIGE CON BICOLOR
**cm 120** - Emb.: 10 pares

**STOB140** BEIGE CON BICOLOR
**cm 140** - Emb.: 10 pares



## BOLSA PEQUEÑA

**BC00017** Medidas
L40 x H40 x B20 cm



## U-POWER ORIGINAL

**CS00607** PLANTILLA
en cuero
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## U-POWER ORIGINAL

**CS00608** PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## WOW + GEL

**CS00606** PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## WOW2

**CS00605** PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## ERGO DRY

**CS00100** PLANTILLA
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## ACTION DRY

**CS00015** PLANTILLA
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



## LEATHER GEL

**CS00300** PLANTILLA
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 37 al 48



## U-POWER ORIGINAL SMART

**CS00611** PLANTILLA
Emb.: un par
**NUMERACIÓN:** del 35 al 48


U.Power®


COLLECTION 2026

# ÍNDICE



PANTALONES
174


CHAQUETAS
212


CHALECOS
218


SOFTSHELL
226


PARKAS
232


CAMISAS DE MANGA LARGA
U-POWER
236


SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA
238


LADY
260


MULTIPRO
272


HI LIGHT
284


HI LIGHT
INDUSTRY
300


SKIN
312


GUANTES
322


CASCOS
368


ACCESORIOS
374

# EL FUTURO DEL TEJIDO POLAR ES EcoEngineering™

**Desde que PolarFleece se presentó al mundo en 1981, Polartec ha sido el principal creador de soluciones textiles innovadoras y sostenibles, manteniendo a las personas abrigadas, secas, frescas y protegidas.** Pero fue en 1993 cuando Polartec inventó el proceso para tejer telas de alto rendimiento a partir de botellas de material reciclado posconsumo. Desde entonces, Polartec se ha dedicado a innovar tejidos sostenibles de alto rendimiento a través de una iniciativa llamada Polartec® EcoEngineering™.



En la actualidad, Polartec ha reciclado **1700 millones** de botellas para transformarlas en tejidos de alto rendimiento y sigue fabricando telas de primera calidad a partir de materiales reciclados posconsumo. Ofrecen una línea de más de **200 tejidos** fabricados con al menos un 50% de material reciclado posconsumo, traduciéndose en millones de metros de tejidos fabricados con hilo de PET reciclado cada año. Pero como los inventores del tejido polar técnico original, Polartec ha diseñado la serie Fleece que debe realizarse en material **100 % reciclado posconsumo**, al mismo tiempo que avanza en las capacidades de rendimiento de la tecnología textil.


## POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

### LIGERO TEJIDO POLAR TÉCNICO ORIGINAL

**El cambio definitivo en la ropa de abrigo.** Nadie fabrica mejor el tejido polar sintético que sus inventores originales. Este estilo de Microfleece Polartec® está fabricado a partir de hilo de PET 100 % reciclado. Los hilos de poliéster de primera calidad se usan por sus propiedades hidrofóbicas ligeras para contribuir a repeler la humedad y acelerar los tiempos de secado. Las estructuras Loft crean bolsas de aire térmico para retener el calor y seguir permitiendo una óptima transpiración. Esta es la razón por la que Polartec Fleece sigue siendo el tejido más fiable y versátil que existe.

CARACTERÍSTICAS + VENTAJAS:

01 SUAVE COMODIDAD
02 CALIDEZ LIGERA
03 ALTAMENTE TRANSPIRABLE
04 RESISTENTE
05 RECICLADO
06 SECADO RÁPIDO



THE SCIENCE OF FABRIC

01 02 03 04 05 06

Para mayor información

POLARTEC.COM

POLARTEC® EcoEngineering™

©2022 POLARTEC, LLC. POLARTEC® ECOENGINEERING™ ES UNA MARCA REGISTRADA DE POLARTEC, LLC

SWISS TECH INSIDE

# HEIQ

**HeiQ es una de las empresas líderes en el campo de la innovación textil. En los últimos años, ha creado algunas de las tecnologías textiles más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual.**

Fundada en 2005 por Carlo Centonze y el Dr. Murray Height mientras hacían senderismo en los Alpes suizos, cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020. Con sede en Suiza, la empresa emplea a más de 200 profesionales de 20 nacionalidades diferentes en 12 países de los 5 continentes.


Para mayor información

## HEIQ PURE

Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana HeiQ Pure resisten activamente el crecimiento de las bacterias y el moho que causan manchas y olores. El resultado es un producto textil más limpio, fresco y duradero.
Además, las prendas tratadas con esta tecnología mantienen las propiedades del tejido, como la transpirabilidad, el tacto y el color. HeiQ Pure ofrece una eficacia antimicrobiana y una durabilidad excepcionales (rendimiento garantizado durante la vida útil del producto). La familia de productos HeiQ Pure contiene productos aprobados por bluesign y OEKO-TEX.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata

**FEEL CLEAN. SMELL FRESH.**




## HEIQ SMART TEMP

Heiq Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura alimentado directamente por el calor del cuerpo. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez que se ha completado el enfriamiento. Sin afectar en absoluto a las características de la prenda y del tejido tratado, le mantiene fresco y cómodo durante toda la vida del producto. La tecnología está patentada y aprobada por Bluesign y certificada por OEKO-TEX.



**COOLS YOU JUST RIGHT.**

Si se comparan dos muestras de tejido sin tratar mojadas a 20° y 35°, se secarán de forma similar. Esto se debe a que los tejidos son pasivos y no cambian la tasa de evaporación al aumentar la temperatura.
Sin embargo, al analizar muestras tratadas con HeiQ Smart Temp, la muestra se secará muy rápidamente a temperaturas más altas y lentamente a temperaturas más bajas. Esto se debe a la naturaleza dinámica de HeiQ Smart Temp, que se evapora y enfría mucho más a temperaturas más altas de la piel.

# NORMATIVA

## Instrucciones de uso

El Reglamento europeo (UE) 2016/425 regula el marcado CE de todos los equipos de protección individual (EPI). La declaración de conformidad es el documento que elabora el fabricante en el que declara que el producto cumple los requisitos de salud y seguridad del reglamento. La presencia del marcado CE es obligatoria en todas las prendas consideradas EPI y comercializadas en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) y países de la AELC.

El Reglamento (UE) 2016/425 identifica y clasifica las tres categorías de riesgo de los EPI.

- Categoría I: todos los EPI que protegen contra riesgos mínimos (Declaración de conformidad: autocertificación expedida directamente por el fabricante).
- Categoría II: todos los EPI que protegen contra riesgos intermedios (Certificado).
- Categoría III: todos los EPI que protegen contra riesgos elevados que pueden tener consecuencias muy graves o irreversibles (Certificado).

Los requisitos generales de los EPI se rigen por la norma UNI EN ISO 13688, que especifica los siguientes requisitos generales de rendimiento:

1. Seguridad
2. Comodidad y diseño
3. Designación de la talla
4. Envejecimiento
5. Marcado CE
6. Información facilitada por el fabricante (nota informativa)

## UNI EN ISO 20471
ALTA VISIBILIDAD



| | CLASE 3 | CLASE 2 | CLASE 1 |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE FONDO (fluorescente) | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| MATERIAL RETRORREFLECTANTE | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido retrorreflectante en la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en tres categorías de protección. Clase 3: representa el nivel de protección más elevado y es adecuada para las personas que trabajan en aeropuertos o puertos intermodales, mantenimiento de autopistas o carreteras con varios carriles en cada dirección. Debe tener un mínimo de 0,80 m² de material de soporte fluorescente y 0,20 m² de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 5 metros de cinta de 4 cm de altura.Clase 2: representa el nivel intermedio de protección y es adecuado para quienes trabajan en el mantenimiento de carreteras municipales y nacionales, almacenistas y conductores. Debe incluir un mínimo de 0,50 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,13 metros cuadrados de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 3,25 metros de cinta de 4 cm de altura.Clase 1: representa el nivel mínimo de protección y se recomienda para quienes mantienen carreteras privadas, o en situaciones de riesgo limitado. Debe incluir un mínimo de 0,14 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,10 metros cuadrados de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 2,50 metros de cinta de 4 cm de altura.

## UNI EN 17353
VISIBILIDAD MEJORADA

La norma especifica los requisitos para la ropa utilizada en situaciones de riesgo medio que requieren una mayor visibilidad, pero en las que la evaluación de riesgos no hace obligatorio el uso de EPI certificados según la norma EN ISO 20471:



Tipo A: Ropa que protege de la luz del día



Tipo B: Ropa de protección contra la luz nocturna



Tipo AB: ropa que ofrece protección de día, de noche y al anochecer.

## UNI EN 14058
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO




La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de las prendas individuales de protección contra el enfriamiento del cuerpo en entornos fríos hasta temperaturas de - 5 °C. En comparación con la norma EN 342, la norma EN 14058 es menos restrictiva.

**Clasificación de la resistencia térmica Rct**

| $R_{ct}$ m² · K/W | Clase |
|---|---|
| 0,06 ≤ $R_{ct}$ < 0,12 | 1 |
| 0,12 ≤ $R_{ct}$ < 0,18 | 2 |
| 0,18 ≤ $R_{ct}$ < 0,25 | 3 |
| 0,25 ≤ $R_{ct}$ | 4 |

| | |
|---|---|
| Y | Clase de resistencia térmica |
| Y | Clase de permeabilidad al aire |
| Y | Valor de aislamiento térmico |
| WP | Clase de resistencia a la penetración del agua |
| * | Y y/o WP se convertirán en X si no se comprueba el artículo |

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilidad al aire AP** | **CLASE 1** | 100<AP |
| | **CLASE 2** | 5<AP≤100 |
| | **CLASE 3** | AP≤5 |

**Aislamiento térmico (opcional)**
* se realiza cuando se cumplen los requisitos de resistencia térmica de la clase 4.

**Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)**

## EN 13758-2
PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS

La norma EN 13758-2 es una norma europea que define los requisitos y métodos de ensayo para la clasificación de los tejidos destinados a la confección de prendas de vestir en función de su protección contra los rayos ultravioleta (UV). La norma establece cómo determinar y declarar el factor de protección ultravioleta (UPF) de los materiales textiles, garantizando al consumidor información clara y fiable sobre el nivel de protección solar que ofrece la prenda. La aplicación de la norma EN 13758-2 contribuye además a reducir el riesgo de daños en la piel causados por la exposición a los rayos solares, ayudando a prevenir quemaduras y otros efectos nocivos de los rayos UV para quienes visten prendas certificadas. Al tener un factor de protección contra los rayos UV (UPF) >40, pueden marcarse con la norma y el pictograma correspondiente.

## UNI EN 342
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

0,410 B
X
3
X

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prendas (monos o buzos) y ropa personal diseñada para proteger el cuerpo contra ambientes fríos por debajo de - 5°C. La norma no incluye requisitos específicos para sombrerería, guantes y calzado.

| | |
|---|---|
| **0,410 B** | Valor de aislamiento térmico |
| **3** | Clase de permeabilidad al aire |
| **X** | Clase de resistencia a la penetración del agua |
| * | X indica que la prenda no ha sido probada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Aislamiento térmico**<br>* Prueba realizada con ropa interior:<br>**TIPO B** para uso con monos/trajes<br>**TIPO C** suministrado por el fabricante<br>**TIPO R** para uso con prendas individuales | | |
| | **Permeabilidad al aire AP** | **CLASE 1** | 100<AP |
| | | **CLASE 2** | 5<AP≤100 |
| | | **CLASE 3** | AP≤5 |
| | **Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)** | | |

## UNI EN 343
PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

3
1

La norma especifica los requisitos aplicados a los materiales y costuras de la ropa para la protección contra factores atmosféricos como la lluvia, la nieve, la niebla y la humedad del suelo. Las prendas se diseñan y fabrican con materiales impermeables y transpirables, prestando especial atención a la impermeabilización de todas las costuras para garantizar un alto nivel de comodidad.

| | **Resistencia a la penetración de agua (WP)** |
|---|---|
| **CLASE 1** | Wp ≥ 8.000 Pa |
| **CLASE 2** | Wp ≥ 8.000 Pa |
| **CLASE 3** | Wp ≥ 13.000 Pa |
| **CLASE 4** | Wp ≥ 20.000 Pa |

| | **Resistencia al vapor de agua (Ret)** |
|---|---|
| **CLASE 1** | $R_{et} > 40$ |
| **CLASE 2** | $25 < R_{et} \leq 40$ |
| **CLASE 3** | $15 < R_{et} \leq 25$ |
| **CLASE 4** | $R_{et} \leq 15$ |

### Advertencias
- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplácela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

### Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:
- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

### Calificación
La etiqueta que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas indicar las instrucciones de almacenamiento de la prenda. Los tamaños de las caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada (size label). Se indican:
1. la marca de fabricación;
2. tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
3. marcado CE y la categoría de EPI;
4. nombre y dirección del fabricante.

### REACH
Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:
- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.



# NORMATIVA

## EN ISO 15797
LAVADOS INDUSTRIALES

La norma EN ISO 15797 define los procedimientos de ensayo para verificar si la ropa de trabajo y los EPI son aptos para resistir los ciclos de lavado y secado industrial. La norma no proporciona instrucciones sobre cómo gestionar un lavado industrial, pero establece métodos de ensayo normalizados que simulan estas condiciones, evaluando parámetros como la estabilidad dimensional, la solidez del color y la resistencia al arrugamiento y al pilling.

### OBJETIVO DE LA NORMA
**Simular las condiciones industriales:** La norma describe un método que utiliza equipos de escala intermedia para someter las prendas a condiciones más rigurosas que las de un lavado doméstico.
**Garantizar la durabilidad:** garantiza que las prendas mantengan sus características tras repetidos lavados profesionales, incluidos aquellos que utilizan altas temperaturas, detergentes agresivos y otros tratamientos.

## EN ISO 11611
SOLDADURA

### ¿CUÁL ES EL RIESGO?
Protección contra chispas, contacto breve con el fuego y reducción del riesgo de descargas eléctricas debido a un contacto breve accidental con conductores eléctricos.

### ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Quienes trabajan en soldadura y procesos afines.

### LA NORMA
La norma internacional especifica dos clases con requisitos de rendimiento específicos.
**La Clase 1** es una protección contra técnicas y situaciones de soldadura menos peligrosas, que causan niveles más bajos de salpicaduras y calor radiante.
**La Clase 2** es una protección contra técnicas y situaciones de soldadura más peligrosas, que causan niveles más altos de salpicaduras y calor radiante.

## EN ISO 13034
AGENTES QUÍMICOS LÍQUIDOS

### ¿CUÁL ES EL RIESGO?
Riesgo de exposición potencial a salpicaduras químicas ligeras, aerosoles líquidos o salpicaduras a baja presión y bajo volumen contra los que no es necesaria una barrera completa de permeación de líquidos.

### ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Trabajadores de la industria, la minería y la agricultura, así como trabajadores de los sectores petroquímico, energético, de refinerías, mantenimiento y offshore.

### LA NORMA
Las prendas de tipo PB [6] se prueban utilizando un fino spray de tinte. La persona que realiza la prueba lleva un mono absorbente debajo de la prenda que se va a probar, que absorbe cualquier fuga y se mancha con el tinte. El éxito o el fracaso se determina midiendo el área total de las manchas en las prendas probadas.

## EN ISO 11612
CALOR Y LLAMA

## EN ISO 14116:2015
LLAMA

### ¿CUÁL ES EL RIESGO?
La exposición al calor puede producirse por contacto directo (conducción) con líquidos y gases, incluido el aire (convección), o a través de ondas electromagnéticas (radiación). El riesgo de llama se debe a la exposición al flujo de gases de combustión generados por algo que arde (llamas). Las salpicaduras o rociados accidentales de metal fundido también son un factor de riesgo en el lugar de trabajo.

### ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Trabajadores de industrias tales como: servicios eléctricos, petroquímica, transporte por carretera y ferroviario, metalurgia, fundiciones, cementeras y artesanía.

### LA NORMA EN ISO 11612
Es necesario superar las pruebas A1 o A2 y otro examen entre los siguientes: B, C, D, E o F.

| PRUEBA | TIPO | NIVELES |
|---|---|---|
| A1 o A2 | Propagación limitada de la llama | |
| B | Calor convectivo | 3 niveles |
| C | Calor radiante | 4 niveles |
| D | Salpicaduras de aluminio fundido | 3 niveles |
| E | Salpicaduras de hierro fundido | 3 niveles |
| F | Calor de contacto | 3 niveles |

### LA NORMA EN ISO 14116:2015
Tres categorías diferentes de propagación de la llama, índice 1, 2 y 3:

| ÍNDICE | REQUISITOS |
|---|---|
| 1 | Sin propagación de la llama |
| | Sin residuos de llamas |
| | Sin incandescencia residual |
| 2 | Sin propagación de la llama |
| | Sin residuos de llamas |
| | Sin incandescencia residual |
| | No se forma ningún agujero. |
| 3 | Sin propagación de la llama |
| | Sin residuos de llamas |
| | Sin incandescencia residual |
| | No se forma ningún agujero. |
| | La exposición a la llama no debe durar más de 2 segundos. |

## IEC 61482-2
ARCO ELÉCTRICO

### ¿CUÁL ES EL RIESGO?
El arco eléctrico y el consiguiente arco flash provocan una rápida y peligrosa liberación de energía debido a una descarga eléctrica. El calor extremo genera una gran cantidad de energía térmica radiante y produce descargas eléctricas. El riesgo se presenta tanto cuando se trabaja con baja como con alta tensión.

### ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Trabaja con y alrededor de electricidad de baja y alta tensión.

### LA NORMA
Durante la prueba, la muestra se expone a un arco eléctrico, simulando las condiciones típicas de exposición a una corriente de cortocircuito, confinada en una caja durante 0,5 segundos. Para APC 1, la muestra se expone a una corriente de 4 kA (400 V, 168 kJ). Para APC 2, la muestra se expone a una corriente de 7 kA (400 V, 320 kJ).

## EN ISO 1149-5
PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

### ¿CUÁL ES EL RIESGO?
Carga eléctrica causada por un desequilibrio de electrones (iones) en la superficie de un material.

### ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
La electricidad estática es un peligro invisible en muchos entornos de producción, industriales y (ATEX) explosivos.

### LA NORMA
La norma especifica un método de ensayo para los materiales que se utilizan en la fabricación de prendas de protección con disipación electrostática para prevenir descargas inflamables. EN 1149-5: Rendimiento de los materiales y requisitos de diseño.





FRESCO
WST420
Pantalones
196



LINDO
WST421
Pantalones
195



STOUT
WSY356
Pantalones
186



READY
WDW355
Pantalones
187



ROCK
WDW361
Pantalones
190



BEAT
WHY359
Pantalones
191



BEAT
WIN422
Pantalones
199



PEPPER
WST391
Jeans
202



TITAN
WMP247
Pantalones
273



ANVIL
WMP250
Pantalones
275



FORGED
WMP429
Pantalones
276



RAMROD
WMP252
Pantalones
232



GAME
WHY360
Pantalones
cortos
206



SALT
WST392
Jeans cortos
203



STONEWALL
WMP249
Peto
274



BREAK
WHY354
Chaqueta
216



PALMA
WST374
Chaqueta
216



STEEL
WMP248
Chaqueta
273



BULWARK
WMP251
Chaqueta
275



ALLOY
WMP428
Chaqueta
276



SURVIVOR
WMP253
Chaqueta
282



OPEN
WHY353
Chaleco
224



BLAZYRA
WIN400
Softshell
231



KEMI
WHY368
Parkas
235



INARI
WDW369
Parkas
235



HARDOX
WMP431
Parkas
277



WASP
WFU416
Sudadera
242



SHETLAND
WEY394
Sudaderas
252



ARRAN
WEY395
Sudaderas
251



JURA
WEY396
Sudaderas
250



ARMOR
WMP435
Sudaderas
280



GRANIX
WMP436
Polo
281



RAMPANT
WMP437
Polo
281



TERES
WFU418
T-Shirt
257



ERIS
WFU417
T-Shirt
258



BRILLO
WHL381
Pantalones
285



THUNDER
WHL380
Pantalones
285



NOVA
WHL401
Pantalones
286



FULGOR
WHL379
Pantalones
286



ARC
WHL407
Pantalones
287



HALLEY
WHL393
Impermeable
302



BOREAL
WHL385
Chaleco
294



CASTOR
WHL376
Chaleco
303



DIADEM
WHL377
Chaleco
303



ALCOR
WHL373
Chaleco
304



WONDER
WHL384
Softshell
291



NORDLUX
WHL382
Parka
289



FREEWAY
WHL383
Parka
290



KAIA
WHL375
Parkas
306



LYNCIS
WHL397
Sudaderas
308



LEONIS
WHL398
Sudaderas
308



CLOSE
WHL389
Polo
296



TAPE
WHL388
Polo
297



GLOSS
WHL387
T-Shirt
298



ERYON
WMP438
Chaleco
277



NEBRIS
WMP440
Impermeable
278



BUNKER
WMP441
Impermeable
278



ONYX
WMP442
Softshell
279



ENDURE
WMP430
Sudaderas
279



HULK
WMP432
Polo
280



DOM
WSK405
Sudaderas
313



EIGER
WSK406
Malla interior
313



STONEX
WMP433
Sudaderas
283



ZERUM
WMP434
Malla interior
283



CLAW
GUG00032
Guante
331



SLICKER
GUG00033
Guante
331



MUS
GUG00037
Guante
332



FLY
GUG00029
Guante
332



ONIX
GUG00040
Guante
333



JET
GUG00039
Guante
333



SHIELD
GUG00041
Guante
355



COZY
GUG00030
Guante
357



FLAME
GUG00035
Guante
359



FORGE
GUG00034
Guante
359



ONE SHOT
GUG044
Guante
361



ONE SHOT
AZUL
GUG00047
Guante
362



ONE SHOT
BLACK
GUG00045
Guante
362



ONE SHOT
BLUE
GUG00043
Guante
363



STONE
GUG00055
Guante
353



IRON
GUG00056
Guante
352



GRAVEL
GUG00057
Guante
352



OIL PROOF
GUG00049
Guante
354



TOTAL PROOF
GUG00050
Guante
354



STEEL
GUG00051
Guante
340



ROCK
GUG00052
Guante
340



BRICK
GUG00053
Guante
341



CORE
GUG00054
Guante
341



KLYRO
GUG00031
Guante
365



CUTTY
GUG00036
Guante
365



SPIX
GUG00038
Guante
366



CLEAR
HHA001CL
Visera
372



SMOKE
HHA001BC
Visera
372



FLY POCKET
WAC363BC
Bolsillos
380



VISION
WFU404VR
Gafas
375



# U-SUPREMACY OUTFIT BC



DG RL AG

**WINK BC** p. 233



DG RL AG

**WALL BC** p. 219

Chaquetas y chalecos de abrigo



**TUTENDO BB** p. 214



**BIOKO BB** p. 184

Impermeable



DG RL AG

DG RL AG

**HORIZON BC** p. 176

Pantalones

**HARMONY BC** p. 177

Pantalones ligeros



DG RL AG

**ARES BC** p. 204

Pantalones cortos



**BLOW YP** p. 318



LS BO



LS BO

**LIBRA BC** p. 253

**CHRISTAL BC** p. 257

Polos & camisetas



DG RL AG



BO RL AG

**GALAXY BC** p. 239

**VENUS BC** p. 249

Sudaderas de abrigo

Disponible en diferentes colores R L



**FLUO VF** p. 258





# U-SUPREMACY OUTFIT DB



VERVE DB p. 227



BRIO DB p. 220

Chaquetas y chalecos de abrigo



HULL DB p. 243



YORK DB p. 247



LEEDS DB p. 245

Sudadera





TREK DB p. 180

Pantalones

HIKE DB p. 181

Pantalones ligeros



SOLARIS DB p. 204

Pantalones cortos



TERES BS p. 257

T-Shirt



VERVE LADY DP p. 264



TREK LADY DP p. 261



TERES LADY TO p. 270

# LINEA FUTURE OUTFIT BC



SPACE BC p. 228



SPOCK BC p. 229



UNIVERSE BC p. 221

Chaquetas y chalecos de abrigo



ERIS BC p. 258



ROAD BC p. 259



FLUO YF p. 258

T-Shirt



WAY BC p. 254

Polo



ATOM BC p. 182 WORLD BC p. 183

Pantalones / Pantalones ligeros



MERCURY BC p. 205

Pantalones cortos



GIADY YF p. 317



PLUTON BC p. 215



SATURN BC p. 223

Chaquetas y chalecos ligeros





JUPITER BC p. 240 URANUS BC p. 242

Sudaderas ligeras



RAINBOW YF p. 241



WASP BC p. 242

Sudaderas de abrigo

Disponible en diferentes colores AG



SNUG GM p. 243

Disponible en diferentes colores AG



CUSHY GM p. 245

Disponible en diferentes colores AG



RYKE GM p. 247

Disponible en diferentes colores AG



TASTY GM p. 240

Disponible en diferentes colores AG



GAP GM p. 254

# INDUSTRY LINE OUTFIT WB



























# ELEVATE OUTFIT BC



**BREAK BC** p. 216
Chaqueta

**OPEN BC** p. 224
Chaleco



**KEMI BC** p. 235

**INARI BC** p. 235
Parka



**STOUT BC** p. 186
Pantalones 4 estaciones

**READY BC** p. 187
Pantalones

**ROCK BC** p. 190
Pantalones ligeros

**BEAT BC** p. 191
Pantalones 4 estaciones



**GAME BC** p. 206
Pantalones cortos



**CORK BC** p. 241

**SNUG BC** p. 243

**CUSHY BC** p. 245

**RYKE BC** p. 247
Sudadera

# // HI-LIGHT



**WONDER** p. 291
Softshell



**BOREAL** p. 294
Chaleco



**FREEWAY** p. 290
Parka 5 in 1



**NORDLUX** p. 289
Parka



**BRILLO** p. 285
Pantalones

**THUNDER** p. 285
Pantalones

**FULGOR** p. 286
Pantalones 4 estaciones

**ARC** p. 287
Pantalones ligeros



**BOING** p. 295

**MELODY** p. 295

Sudadera



**CLOSE** p. 296

**TAPE** p. 297

**GLOSS** p. 298

Polos & camisetas

# HI-LIGHT INDUSTRY



**CURSA** p. 304
Softshell

**IMAI** p. 305
Chaqueta



**KAIA** p. 306
Parka 5 in 1



**SIRIUS** p. 301
Pantalones

**VEGA** p. 301
Pantalones ligeros

**ALTAIR** p. 302
Pantalones cortos



**ENIF** p. 309
Polo

**MIZAR** p. 309
T-Shirt



**ALCOR** p. 304

**CASTOR** p. 303
Chaleco

**DIADEM** p. 303



**LEONIS** p. 308
Sudadera

**LYNCIS** p. 308
Sudadera

**CHARA** p. 307
Sudadera

**FELIS** p. 307
Sudadera



**HALLEY** p. 302
Impermeable

# WHITE



**SPACE**
p. 228
Softshell



**ZAGABRIA**
p. 217
Chaqueta



**FIGI**
p. 259
T-Shirt



**ATOM**
Pantalones
p. 182



**SALONICCO**
Pantalones ligeros
p. 198



**KALAMATA**
Peto
p. 211



**POLA**
Peto
p. 211



**TAUTRA** p. 246
Sudadera de gasa



**OMBO** p. 248
Sudadera de gasa



**ANUTA** p. 244
Sudadera French Terry



**MAUI** p. 246
Sudadera French Terry



**TUPAI** p. 248
Sudadera French Terry

# PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo. Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.



En la foto: softshell VERVE en color Deep Blue - p. 227; pantalón TREK en color Deep Blue- p. 180; zapatos ACTIVE de la línea Red Lion - p. 42

# PIT

**TALLAS: 44-60**

**COMPOSICIÓN**

96% Poliéster • 4% Elastano
• 280 gr/m²

- **Pantalón en tejido Soft Shell,** stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- **Bolsillos delanteros con cremallera,** bolsillo lateral para herramientas, porta-tarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonomicas.
- **Soportes de refuerzo para velcro,** cremallera YKK. **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

STRETCHFABRIC





code **WSY008BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

U-SUPREMACY

# HORIZON

**TALLAS: XS-5XL**

U-SUPREMACY

**COMPOSICIÓN**

90% Nailon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)





code **WFU267BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU267AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU267DG**
col. DARK GREEN




code **WFU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

# HARMONY

**TALLAS: XS-5XL**



**COMPOSICIÓN**

86% Nailon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

Spring Summer

1

U-4



code **WFU281BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU281AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU281DG**
col. DARK GREEN



code **WFU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

CE EN ISO 13688


# RACE

**TALLAS: 44-64**

**COMPOSICIÓN**

65% Poliéster • 35% Algodón
• Canvas 260 gr/m²

- **Pantalón con bolsillos desmontables fly pocket,** 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura® , porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- **Paneles elásticos, ajuste ergonómico,** insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Correas de refuerzos para los velcro,** triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)





code **WSY001BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY001GM**
col. GREY METEORITE



code **WSY001SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688



# TREK

**TALLAS: XS-5XL**

U-SUPREMACY

**COMPOSICIÓN**

90% Nylon • 10% Elastano • 260 gr/m²
**Tejido de contraste**: 89% Poliéster • 11% Elastano
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalón cargo** confeccionado en tejido elástico U-4 con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** se mueve en las cuatro direcciones simultáneamente, garantizando una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, y es **repelente al agua, transpirable y de secado rápido.**
- **Trek** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera.**
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **cinta porta-martillo.** La cinta reflectante en la trabilla tubular trasera garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.





code **WFU342DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU342BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU342GG**
col. GREY GREY






code **WFU342DG**
col. DARK GREEN



code **WFU402DP**
col. DARK PURPLE

NUEVO



code **WFU402GG**
col. GREY GREY

NUEVO

*TALLAS XS-4XL

CE EN ISO 13688

# HIKE

**TALLAS: XS-5XL**



## COMPOSICIÓN

**Riptstop** 39% Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster • 170 gr/m²
**Tejido De Contraste:** • 89% Poliéster • 11% Elastano • 230 gr/m²

- **Pantalón cargo** de poliéster elástico/algodón ripstop con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido ripstop elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, además de ser **transpirable y de secado rápido.**
- **Hike** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **bucle de martillo.** Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se realza con inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.






code **WFU343DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU343BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU343GG**
col. GREY GREY



code **WFU343DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# ATOM

**TALLAS: XS-5XL**

FUTURE

**COMPOSICIÓN**

90% Nailon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Ajuste slimfit**
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)








code **WPE145WH**
col. WHITE



code **WPE145BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE145DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE145DG**
col. DARK GREEN



code **WPE145AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE145GF***
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC***
col. BLACK CARBON

*TALLAS XS-3XL - PORTA RODILLERAS NO PRESENTE

CE EN ISO 13688

# WORLD

**TALLAS: XS-5XL**



**COMPOSICIÓN**

86% Nailon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Ajuste slimfit**

Spring Summer

U-4



FUTURE



code **WFU189BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU189DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU189DG**
col. DARK GREEN



code **WFU189AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU189GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

PERFORMANCE

# GORDON

TALLAS: 44-64

**COMPOSICIÓN**

63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalones en TC Stretch canvas,** con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxforxd 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

STRETCH FABRIC
FLEXBAND



code WPE126AG
col. ASPHALT GREY



code WPE126BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# BIOKO

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

150D*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de grafeno • 153 gr/m²

- **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas,** que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha **e impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.





code WFU288BB
col. BLACK BLACK

CE EN ISO 13688 EN 343



CE EN ISO 13688

# GRIN

**TALLAS:44-62**

**COMPOSICIÓN**

**Externo:** 60% Algodón • 40% Poliéster • twill 245 gr/m²
**Interno:** Forro 100% Algodón franela 160 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro,** triple costura, estructura en la entrepierna.
- **Cierre central** con cremallera y botón de gomaresistente a los arañazos.



code **WHY107DB**
col.DEEP BLUE



code **WHY107GM**
col. GREY METEORITE



# FLASH

**TALLAS:44-62**

**COMPOSICIÓN**

63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano
• Canvas 280 gr/m²

4 Season

- **Pantalones en TC Stretch canvas,** con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code **WPE116AG**
col. ASPHALT GREY



STRETCH FABRIC
«FLEXBAND»

CE EN ISO 13688

HAPPY PERFORMANCE

NUEVO

# STOUT

**TALLAS: XS-5XL**

**COMPOSICIÓN**

42% Elastomultiéster • 35% Algodón • 23% Poliéster • 270 gr/m²
**Tejido de contraste:** 90% Poliéster • 10% Elastano • 260 gr/m²
**Reinforcement inserts:** Cordura 500D

- **Pantalón en tejido elástico de poliéster/algodón.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando, triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con una inserción de tejido elástico en el interior del muslo y dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y un confort prolongado, además de ser transpirable y de secado rápido.
- **Bolsillos para rodilleras de Cordura** con entrada lateral con cremallera. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Stout** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos amplios bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, y un bolsillo monedero con cremallera en el bolsillo delantero derecho. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro: el derecho es un bolsillo para el móvil con velcro para ajustar la altura, mientras que el izquierdo tiene un bolsillo adicional cerrado con cremallera vertical y contiene un portacredenciales oculto. **Tejido de refuerzo de Cordura resistente** al desgaste en la parte inferior de los bolsillos traseros, el bolsillo lateral izquierdo y los perfiles de los bolsillos delanteros.
- Cinta de bucle de martillo. La **cinta reflectante** en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. Contrafuerte de cordura en el talón.
- El diseño de este pantalón de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo y logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo trasero derecho.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code **WSY356BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY356DB**
col. DEEP BLUE



code **WSY356GM**
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

# FREE

**TALLAS: 44-64**



**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 300 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono movil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Bolsillos para rodilleras.**
- **Detalles reflectantes.**
- **Insertos de refuerzo,** costura triple.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code **WDW022BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW022DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW022GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW022DS**
col. DESERT SAND

| RESISTENCIA A LA TENSIÓN | Requisitos mínimos EN 13934-1 | U-POWER |
|---|---|---|
| Trama (WEFT) | 400N | 860N |
| Urdimbre (WARP) | 400N | 1700N |

CE EN ISO 13688

DON'T WORRY U-SUPREMACY

# READY

NUEVO



**TALLAS: XS-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 290 gr/m²
**Tejido de contraste:** 100% Poly Oxford 600D

- **Pantalón de algodón/poliéster elástico.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de material plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Bolsillos para rodilleras** en poly oxford con entrada inferior con cierre de velcro.
- **Ready** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos amplios bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro: el de la derecha es un bolsillo para el móvil con velcro para ajustar la altura, mientras que el de la izquierda tiene un bolsillo adicional cerrado con cremallera horizontal y contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Bucle de martillo. La cinta reflectante** en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. La parte inferior es extensible 5 cm.
- El diseño de este pantalón de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo y logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo trasero derecho.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

STRETCH FABRIC



code **WDW355BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW355GM**
col. GREY METEORITE



code **WDW355DB**
col. DEEP BLUE

DON'T WORRY

CE EN ISO 13688

ENJOY

# BALTIC

TALLAS: S-3XL

Fall Winter

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón • 3% Elastano
• 290 gr/m²

- **Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico** con efecto desgastado y descolorido.
- **Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.**
- **Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda.** Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**



code **WEY128WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WEY128GI**
col. GREY IRON

STRETCH FABRIC



CE EN ISO 13688



DON'T WORRY



# NIMBLE

TALLAS: 44-64

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 200 gr/m²

Spring Summer

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Insertos de refuerzo,** costura triple.
- **Bolsillos con cierre de velcro.**
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code **WDW084DB**
col.DEEP BLUE



code **WDW084GM**
col.GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

# SMILE

TALLAS: 44-64



CE EN ISO 13688

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro,** triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code WHY015BC
col.BLACK CARBON



code WHY015DB
col.DEEP BLUE



code WHY015GM
col.GREY METEORITE



code WHY015SG
col.STONE GREY

FUTURE HAPPY

# IBIZA

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

92% Poliéster • 8% Elastano
• 220 gr/m²

- **Pantalón de trabajo** en tejido técnico elástico. Equipado con un cinturón de nailon, un gran bolsillo lateral multifuncional con porta credencial, dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros** cerrados con velcro.Bolsillo para regla. Cintura elástica, cinta reflectante en trabilla tubular trasera.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad en tejido de contraste polioxford.
- **Triple costura,** cremallera central y cierre con botón resistente a los arañazos.
- **Entrepierna reforzada** con doble tejido. Umbral de puerta con tejido de refuerzo antidesgaste.




STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



code WFU351WB
col. WESTLAKE BLUE



code WFU351GI
col. GREY IRON



code WFU351BC
col. BLACK CARBON

NUEVO

# ROCK

**TALLAS: XS-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 180 gr/m²
**Tejido de contraste:** 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalón de algodón/poliéster elástico.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de material plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Bolsillos para rodilleras Polyoxford** con entrada inferior con cierre de velcro.
- **Rock** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Bucle de martillo.** La cinta reflectante en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. La parte inferior es extensible 5 cm.
- El diseño de este pantalón de trabajo se realza con inserciones reflectantes bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta del logotipo "cabeza de león" en el bolsillo lateral izquierdo y bordado del logotipo "U-Power" en la solapa del bolsillo trasero derecho.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

STRETCHFABRIC



code **WDW361BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW361DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW361GM**
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688

# BEAT

NUEVO

HAPPY



**TALLAS: XS-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²

- **Pantalón de algodón/poliéster elástico.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de material plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Tejido Rodillas pre-formadas** para facilitar los movimientos.
- **Beat** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Tirador porta-martillo.** La cinta reflectante en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. La parte inferior es extensible 5 cm.
- El diseño de este pantalón de trabajo se realza con inserciones reflectantes bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo y logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo trasero derecho.

STRETCHFABRIC



code **WHY359BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY359GM**
col. GREY METEORITE



code **WHY359DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688

ENJOY

# OCEAN

TALLAS: S-3XL

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

- **Pantalón de trabajo** en algodón elástico.
- **Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.**
- **Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha.** Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**





STRETCH FABRIC



code **WEY123BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY123WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WEY123GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

HAPPY

# MEEK

TALLAS: S-3XL





code **WHY179WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WHY179GI**
col. GREY IRON

**COMPOSICIÓN**

64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, inturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes.**
- **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688

# BRAVO TOP WINTER

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano
• twill 300 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- **Triple costura.**

STRETCHFABRIC



code **WST270BC**
col. BLACK CARBON



code **WST270WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST270GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

# CRAZY

TALLAS:S-3XL

**COMPOSICIÓN**

64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano
• twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.
- **Triple costura. Cierre central** con cremallera y botón.

STRETCHFABRIC



code **WHY141WB**
col.WESTLAKE BLUE



code **WHY141GI**
col.GREY IRON



code **WHY141SG**
col.STONE GREY





CE EN ISO 13688

SMART

# BRAVO TOP

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- **Triple costura.**



code **WST202WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST202GI**
col. GREY IRON



code **WST202BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC CE EN ISO 13688

INDUSTRY

# MAJO

TALLAS: S-4XL



code **WST350**
LOTS OF
**1 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **WCY350**
LOTS OF
**20 PCS**
TALLAS POR COLOR

STRETCH FABRIC

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano • 245 gr/m²
Tejido de Contraste: 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalón de trabajo** de algodón elástico. Equipado con dos **grandes bolsillos laterales multifuncionales**, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero.
- **Cierre central** de cremallera con botón de goma antiarañazos. Cintura elástica y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Cinta roja/reflex** en trabilla tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras** en tejido poly oxford 300D antidesgaste.
- **Trabilla para martillo.** Triple costura.
- Talonera con tejido antidesgaste reforzado. Corte entallado.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



NUEVO

code **WST350BC**
col. BLACK CARBON



code **WST350WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST350DG**
col. DARK GREEN



code **WST350DS**
col. DESERT SAND



code **WST350GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

NUEVO

# LINDO

TALLAS: S-5XL



code WST421 LOTS OF 1 PCS TALLAS POR COLOR

code WCY421 LOTS OF 20 PCS TALLAS POR COLOR

code WST421BC
col. BLACK CARBON



code WST421DG
col. DARK GREEN



code WST421WB
col. WESTLAKE BLUE



code WST421GI
col. GREY IRON



code WST421DS
col. DESERT SAND

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón • 3% Elastano

• 295 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón cargo** diseñado para ofrecer comodidad y protección en los días más fríos. **Tejido de invierno con interior cepillado**, que retiene el calor y proporciona una sensación suave al contacto con la piel.
- La prenda mantiene una estructura funcional y resistente, ideal para uso profesional. En los laterales hay dos bolsillos multifuncionales con cierre de velcro, perfectos para guardar herramientas y materiales, junto con dos bolsillos frontales de fácil acceso y un bolsillo trasero.
- El diseño ergonómico de la rodilla preformada favorece la libertad de movimiento, mientras que la cinta para el martillo permite tener siempre a mano las herramientas esenciales.
- La **parte inferior del pantalón está reforzada** con un refuerzo que aumenta su durabilidad.

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

# MALLORCA

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón • 3% Elastano

• 245 gr/m²

4 Season

- Pantalón de trabajo en algodón elástico.
- Equipado con dos bolsillos traseros con cierre de velcro y bolsillo lateral multifuncional con porta credencial.
- Cintura elástica y canesú trasero acentuado para mayor protección de la parte lumbar.
- Cinta roja/reflex en bucle tubular trasero.
- Triple costura, bolsillo trasero para herramientas.
- Cierre central con cremallera y botón anti arañazos.
- Equipado con dos bolsillos para rodilleras de fácil acceso e inserciones de tejido polioxford en contraste.



code WEY352GI
col. GREY IRON



code WEY352WB
col. WESTKLAKE BLUE



code WEY352BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

ENJOY SMART

INDUSTRY

# GUAPO

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste. **Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.**

code WST211
LOTS OF
1 PCS
TALLAS POR COLOR

code WCY211
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR




code WST211BC
col. BLACK CARBON
LADY code WST424BC


code WST211WB
col. WESTLAKE BLUE
LADY code WST424WB


code WST211GI
col. GREY IRON
LADY code WST424GI


code WST211DG
col. DARK GREEN


code WST211DS
col. DESERT SAND

STRETCHFABRIC
CE EN ISO 13688

LADY TALLAS *LADY XS-4XL, PG.260-271*

SMART

NUEVO

# FRESCO

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón Ripstop • 3% Elastano
• 180 gr/m²

Spring Summer

code WST420
LOTS OF
1 PCS
TALLAS POR COLOR

code WCY420
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR

- **Pantalón cargo de trabajo para verano** que combina funcionalidad, comodidad y resistencia gracias a su **tejido ripstop**, conocido por su capacidad para limitar los desgarros y garantizar una larga duración incluso en condiciones exigentes.
- El diseño incluye dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro, perfectos para guardar herramientas y materiales, además de dos bolsillos frontales de fácil acceso y un bolsillo trasero con cierre de velcro para mayor capacidad de carga.
- La **rodilla preformada** garantiza una mejor ergonomía, siguiendo los movimientos naturales de la pierna y aumentando la comodidad al agacharse o arrodillarse.
- La **cinta para martillo** ofrece un práctico soporte para quienes trabajan con herramientas manuales, mientras que el refuerzo en la parte inferior de la pierna protege del desgaste y prolonga la vida útil de la prenda.


code WST420BC
col. BLACK CARBON
LADY code WST425BC




code WST420DG
col. DARK GREEN


code WST420WB
col. WESTLAKE BLUE
LADY code WST425WB


code WST420GI
col. GREY IRON
LADY code WST425GI


code WST420DS
col. DESERT SAND

LADY TALLAS *LADY XS-4XL, PG.260-271*

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

# MONACO

TALLAS: S-4XL



code WIN227
LOTS OF
1 PCS
TALLAS POR COLOR

code WCY227
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN227WB
col. WESTLAKE BLUE

**COMPOSICIÓN**

65% Poliéster • 35% Algodòn • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**
- **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688 EN 17353

# BELGRADO

TALLAS:S-4XL

**COMPOSICIÓN**

65% Poliéster • 35% Algodòn • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**

code WIN226
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY226
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR

MECHANICAL STRETCH



code WIN226BC
col. BLACK CARBON



code WIN226WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN226GI
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688

INDUSTRY

INDUSTRY

# SALONICCO

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²

- **Salonicco** es un pantalón de trabajo U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Confeccionado en algodón elástico, este pantalón garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- El **pantalón de trabajo** tiene un bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro y un bolsillo derecho para cinta métrica, ideal para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y accesible. Además, el pantalón dispone de dos bolsillos delanteros y dos traseros con cierre de velcro.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para mayor protección de la región lumbar.
- Cinta roja/reflejo en la trabilla tubular trasera. Contrafuerte del talón con tejido de refuerzo resistente al desgaste.
- **Cierre central** de cremallera y botón engomado para completar el diseño

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

code WIN339
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY339
LOT OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN339WH
col. WHITE



# ALFA

TALLAS: 44-64

**COMPOSICIÓN**

65% Poliéster • 35% Algodón
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, cintura elástica para un máximo confort.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes**
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code WST068BC
col. BLACK CARBON



code WST068DB
col. DEEP BLUE



code WST068GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

# KENNETH

NUEVO

**TALLAS: S-5XL**

code **WIN422**
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY422**
LOT OF
**20 PCS**
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

46% Algodón • 38% Elastomultiéster • 16% Poliéster
• 250 gr/m²

- **Pantalón de tejido de algodón/poliéster elástico.** Cierre central con cremallera de plástico y gancho metálico oculto.
- Equipado con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales y dos bolsillos traseros, todos con cierre de velcro. Dos bolsillos delanteros tipo americano.
- **Cintura elástica** para garantizar un ajuste más cómodo. Costuras triples. Inserciones reflectantes en los bolsillos laterales y traseros.



code **WIN422BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN422GI**
col. GREY IRON



code **WIN422WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN422DG**
col. DARK GREEN



code **WIN422DS**
col. DESERT SAND



code **WIN422WH**
col. WHITE

CE EN ISO 13688

INDUSTRY



EXCITING

# PLATINUM BUTTON

TALLAS: 44-64

**COMPOSICIÓN**

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano
• 330 gr/m²

- **Pantalón vaquero elástico** con inserciones de Cordura®.
- **2 amplios bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramientas, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono movil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramienta, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- **Bolsillos para rodilleras** en Cordura®
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Inserciones anti-abrasión** en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles sde los bolsillos reforzados.
- **Triples costuras.**
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

STRETCHFABRIC



code WEX069RJ
col. RUST JEANS



CE EN ISO 13688

# TOMMI

TALLAS: 28-34





code WEX244GJ
col. GUADO JEANS

**COMPOSICIÓN**

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano
- 13 Once (370 gr/m² )

- **Jeans cargo**, elásticos.
- Dos bolsillos laterales cerrados con botón de presión y con agujeros para plumas.
- **Logo "Red Lion"** grabado en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta** trasera y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**
- Ajuste slimfit

*El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.*

| GUIA DE TALLAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| S | M | L | XL | 2XL |

STRETCHFABRIC

# ROMEO

TALLAS: 28-38





code **WEX245GJ**
col. GUADO JEANS
TALLAS 28-34



code **WEX245BC**
col. BLACK CARBON

**COMPOSICIÓN**

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano
- 13 Once (370 gr/m² )

- **Jeans 5 bolsillos,** elástico.
- **Logo "Red Lion"** en relieve en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**
- Ajuste slimfit

*El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.*

| GUIA DE TALLAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |

STRETCHFABRIC

EXCITING

# TRAFFIC

TALLAS:44-64

**COMPOSICIÓN**

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano
• 330 gr/m²

- **Pantalón en tejido jeans stretch.**
- **2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch;** monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- **Insertos elástico técnicos en la rodilla,** ajuste de la cintura con velcro.
- **Triple costura.**
- **Cremallera YKK**



code **WST071RJ**
col. RUST JEANS

STRETCHFABRIC



CE EN ISO 13688

NUEVO

SMART

# PEPPER

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

72% Algodón • 27% Poliéster • 1% Elastano
• 330 gr/m²

- Robustos y cómodos **vaqueros de trabajo** confeccionados en un tejido elástico de algodón y poliéster diseñado para ofrecer la máxima libertad de movimientos y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes.
- Equipados con un bolsillo para herramientas en la pierna derecha con cintas ultrarresistentes para una sujeción segura de las herramientas y un bolsillo en la bragueta para la regla, diseñado para evitar molestias al doblar la rodilla.
- En la pierna izquierda hay un **bolsillo multifuncional** con cierre de velcro y un bolsillo lateral con cremallera, ideal para organizar y proteger pequeños objetos personales o herramientas de trabajo.
- El **diseño ergonómico** mejora la comodidad durante el movimiento, mientras que el canesú elevado de la espalda garantiza un ajuste óptimo incluso durante las actividades de flexión o arrodillamiento.
- Completan la prenda las cintas en forma de martillo, la anilla portacredenciales (o enganche multiusos) en la trabilla delantera derecha reforzada y el cierre central con cremallera YKK, sinónimo de fiabilidad y durabilidad. Ideal para quienes buscan funcionalidad, resistencia y confort en una sola prenda de trabajo.



code **WST391GJ**
col. GUADO JEANS



code **WST391BC**
col. BLACK CARBON



STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



# JAM

TALLAS:S-3XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano
• 310 gr/m²

- **Pantalón** vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- **Ajuste ceñido.** Cinta roja/reflejo en el bucle tubular trasero.
- **Cremallera YKK**

STRETCHFABRIC



code **WST150GJ**
col. GUADOJEANS



code **WST150BC**
col. BLACK CARBON



code **WST150LJ**
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688

NUEVO

# SALT

SMART

**TALLAS: S-5XL**





code **WST392BC**
col. BLACK CARBON



code **WST392GJ**
col. GUADO JEANS

**COMPOSICIÓN**

72% Algodón • 27% Poliéster • 1% Elastano
• 330 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda de trabajo** vaquera robusta y cómoda en tejido de mezcla de algodón y poliéster elástico, diseñada para ofrecer la máxima libertad de movimientos y resistencia incluso en las condiciones más exigentes.
- Equipado con un **bolsillo para herramientas** en la pierna derecha con cintas ultrarresistentes para sujetar las herramientas con seguridad y un bolsillo en la bragueta para cinta métrica, diseñado para evitar molestias al doblar la rodilla.
- En la pierna izquierda hay un **bolsillo multifuncional** con cierre de velcro y un bolsillo lateral con cremallera, ideal para organizar y proteger pequeños objetos personales o herramientas de trabajo.
- El canesú elevado de la espalda garantiza un ajuste óptimo incluso durante las actividades agachadas o de rodillas.
- Completan la prenda las **cintas martillo,** la anilla portacredenciales (o enganche multiusos) en la trabilla delantera derecha reforzada y el cierre central con cremallera YKK, sinónimo de fiabilidad y durabilidad. Ideal para quienes buscan funcionalidad, resistencia y comodidad en una sola prenda de trabajo incluso en verano.

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688



# ARES

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Bermuda jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.





code **WFU280BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU280AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU280DG**
col. DARK GREEN



code **WFU280RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688



# SOLARIS

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**

**Ripstop** Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster
• 170 gr/m²

- **Bermuda cargo** en tejido ripstop elástico de poliéster/algodón. Inserciones elásticas en la cintura, cierre central de cremallera y botón engomado antiarañazos.
- **Bermudas de trabajo reforzadas** con **canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la región lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido ripstop elástico de estas **cómodas bermudas de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, además de ser **transpirable y de secado rápido.**
- **Solaris** es una **bermuda cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera.**
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un porta-identificación oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- **Cinta de bucle de martillo** y cinta reflectante en el bucle tubular trasero que garantiza una mayor visibilidad.
- Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.



code **WFU344BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU344DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU344DG**
col. DARK GREEN



code **WFU344GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

# MERCURY

TALLAS:XS-5XL



code **WFU196BC**
col. BLACK CARBON





code **WFU196DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU196DG**
col. DARK GREEN



code **WFU196AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU196GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC***
col. BLACK CARBON

*TALLAS XS-3XL

**COMPOSICIÓN**

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

Spring Summer

U-4

CE EN ISO 13688

# START

TALLAS: 44-64

**COMPOSICIÓN**

65% Poliéster • 35% Algodón
• canvas 260 gr/m²

Spring Summer

FREE POCKET

CORDURA

- **Bermuda con bolsillo desmontable,** 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- **Insertos elásticos, ajuste ergonómico** de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Insertos de refuerzo para velcro,** triples costuras.
- **Botón resistente a los arañazos.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WSY003BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY003GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY FUTURE

NUEVO

# GAME

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²

- **Bermudas en tejido elástico de algodón/poliéster.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Bermuda de trabajo reforzada** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de estas bermudas de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Game** es una bermuda multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- Tirador porta-martillo. La **cinta reflectante** en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de esta bermuda de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** en el bolsillo lateral y los bolsillos traseros. Etiqueta del logotipo "cabeza de león" en el bolsillo lateral izquierdo y bordado del logotipo "U-Power" en la solapa del bolsillo trasero derecho.

CE EN ISO 13688



code **WHY360BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY360DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY360GM**
col. GREY METEORITE



# PARTY

TALLAS: 44-64

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzos para velcro,** triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WHY017BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY017DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY017SG**
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688

# SUMMER

**TALLAS: S-3XL**



**COMPOSICIÓN**

Algodón elástico: 97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

- **Bermuda Cargo en algodón elástico.**
- **Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.**
- **Dos grandes botones laterales multifuncionales.** Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior.
- Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.



code **WEY132BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WEY132GI**
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688 STRETCH FABRIC

# BONITO

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón corto** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- Tirador portamartillo. Triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.

code **WST279**
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY279**
LOT OF
**25 PCS**
TALLAS POR COLOR





code **WST279BC**
col. BLACK CARBON



code **WST279WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST279GI**
col. GREY IRON



code **WST279DG**
col. DARK GREEN



code **WST279DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688 STRETCH FABRIC

ENJOY INDUSTRY

# CRISP

TALLAS:44-60

HAPPY

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

- **Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro.** Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- **2 grandes bolsillos frontales,** bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta-tarjeta, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- **Cinta porta martillo ajustable.** Cintura elástica con velcro ajustable.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.**



code **WHY130SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688





INDUSTRY

# ATENE

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanical Stretch • Twill 245 gr/m²

- **Atene** es un peto de trabajo confeccionado en un resistente tejido de polialgodón de elasticidad mecánica, que ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad, manteniendo al mismo tiempo una resistencia excepcional.
- **Lavable a 60°**, garantiza un fácil mantenimiento e higiene, aspecto esencial en cualquier entorno de trabajo
- Diseñados pensando en la practicidad diaria, estos monos U-Power están equipados con un gran bolsillo delantero con cremallera y una cincha con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro y un bolsillo lateral para la regla. Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones.
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento. La robustez está garantizada por el triple pespunte, mientras que el cierre central de cremallera y el botón de goma antiarañazos ofrecen practicidad y durabilidad.

code WIN229
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY229
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR





code WIN229WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN229BC
col. BLACK CARBON



code WIN229GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

MECHANICAL STRETCH

# ROMA

TALLAS:S-5XL





code WIN230BC
col. BLACK CARBON



code WIN230GI
col. GREY IRON



code WIN230WB
col. WESTLAKE BLUE

MECHANICAL STRETCH

**COMPOSICIÓN**

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch • Twill 245 gr/m²

- **Roma** es un **mono** confeccionado con un tejido de polialgodón de elasticidad mecánica duradera, que ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad, al tiempo que mantiene una resistencia excepcional.
- **Lavable a 60°**, garantiza un fácil mantenimiento e higiene, aspecto esencial en cualquier entorno de trabajo
- Diseñado pensando en la practicidad diaria, este mono U-Power está equipado con un bolsillo en el pecho con cierre de velcro, un bolsillo para bolígrafo y un lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro+ y un bolsillo lateral para cinta métrica. Cintura y puños elásticos
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento. La robustez está garantizada por las costuras triples, mientras que el cierre central de cremallera YKK cubierto con solapas de velcro ofrece practicidad y durabilidad.


code WIN230
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY230
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688

# KALAMATA

TALLAS: S-5XL



code WIN338
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY338
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN338WH
col. WHITE

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón •2% Elastano
• 245 gr/m²

- **Kalamata** es un **peto U-Power** diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono proporciona durabilidad y transpirabilidad.
- Peto de trabajo con un gran bolsillo delantero con cierre de velcro y una trabilla para portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para metro y un bolsillo lateral multifuncional.
- Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones
- Rodillas preformadas diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. La robustez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera y el botón antiarañazos moldeado ofrecen practicidad y durabilidad.

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

# POLA

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón •2% Elastano
• 245 gr/m²

- **Pola** es un **mono de una pieza** de U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono de una pieza garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- Mono de una pieza con un bolsillo en el pecho con cierre de velcro, un bolsillo para bolígrafo y otro con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para cinta métrica y un bolsillo lateral multifuncional.
- **Cintura y puños elásticos.**
- Las **rodillas preformadas** están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- **Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste.** La solidez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera cubierto por solapas de velcro ofrece practicidad y durabilidad.

code WIN337
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY337
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN337WH
col. WHITE



CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

INDUSTRY

# CHAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.



En la foto: capa TUTENDO - p. 214
en la variante de color Green Water;
Pantalones BIOKO - p. 184
en la variante de color Black Black;
zapatos DOMINATION de la línea
Red Over - p. 52

# TUTENDO

**TALLAS:S-5XL**

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

**COMPOSICIÓN**

150D*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de grafeno • 150 gr/m²

- **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas,** que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores.**
- **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.



code **WFU287BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU287GW**
col. GREEN WATER



CE EN ISO 13688
EN 343

U-SUPREMACY



# PLUTON

**TALLAS:S-5XL**

FUTURE

**COMPOSICIÓN**

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.






code **WPE178BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE178DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE178DG**
col. DARK GREEN



code **WPE178AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE178RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE178GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE262BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

NUEVO

# BREAK

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**
• 60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²
**Tejido de contraste**: 100% Poly oxford 600D

- **Chaqueta de trabajo en tejido elástico de algodón/ poliéster.** Cierre central de cremallera cubierto con cierres de velcro.
- El **tejido elástico** de esta chaqueta de trabajo garantiza una gran libertad de movimientos y un confort prolongado, además de ser transpirable.
- **Inserciones de 600D poly oxford** en los puntos de mayor desgaste.
- **Break** es una chaqueta multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros cerrados con solapas y velcro, dos bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil cerrado con solapas y velcro que contiene un portacredenciales oculto, y un bolsillo a la izquierda con compartimento para bolígrafo.
- **Ajuste del dobladillo inferior** y de los puños mediante botones de presión engomados para personalizar el ajuste.
- El diseño de esta chaqueta de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** en la parte superior del pecho y la espalda. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en la manga derecha y logotipo «U-Power» bordado en la parte posterior del hombro izquierdo.


code WHY354BC
col. BLACK CARBON


code WHY354DB
col. DEEP BLUE


code WHY354GM
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688



CE EN ISO 13688

NUEVO

# PALMA

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**
98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²

code WST374
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY374
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

STRETCHFABRIC

- **Chaqueta de trabajo** confeccionada en algodón elástico para ofrecer la máxima funcionalidad, durabilidad y transpirabilidad.
- **Equipada con un bolsillo en el pecho** con cierre de velcro y dos amplios bolsillos delanteros con cremallera, ideales para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y accesible.
- Además, la chaqueta incluye un práctico portacredenciales de goma con anilla en D.
- **Los puños y el dobladillo** son ajustables mediante botones a presión, lo que permite adaptar el ajuste a las necesidades personales.
- El cierre central de cremallera cubierta con velcro de seguridad completa el diseño


code WST374BC
col. BLACK CARBON


code WST374WB
col. WESTLAKE BLUE


code WST374DG
col. DARK GREEN


code WST374GI
col. GREY IRON


code WST374DS
col. DESERT SAND

# ZAGABRIA

TALLAS: S-5XL



code WIN336
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY336
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN336WH
col. WHITE

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²

- Zagabria es la chaqueta de trabajo U-Power diseñada para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricada en algodón elástico, esta chaqueta garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- La chaqueta de trabajo cuenta con un bolsillo de velcro en el pecho y dos amplios bolsillos delanteros con cremallera, ideales para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y sencilla. Además, la chaqueta incluye una práctica anilla de plástico portacredenciales.
- Los puños son ajustables mediante botones a presión, lo que permite adaptar el ajuste a las preferencias personales y a las condiciones meteorológicas.
- El cierre central con cremallera y el dobladillo perfilado con elástico completan el diseño.

STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688

# SOFIA

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

65% Poliéster • 35% Algodón Mechanical Stretch
• 245 gr/m²

- **Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.**
- **Equipado con un bolsillo multifuncional en el pecho** cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- **Anillo de plástico para insignias.**
- **Puños ajustables con botones a presión.**
- **Cierre central con cremallera**; bajo conformado con elástico.

code WIN228
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY228
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

MECHANICAL STRETCH



code WIN228BC
col. BLACK CARBON



code WIN228WB
col. WESTLAKE BLUE




code WIN228GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

# CHALECOS




En la foto: chaleco BRIO en color Black Black p. 220; T-Shirt FLUO en color Verde Fluo p. 258; pantalòn TREK en color Black Black p. 180; zapatos STEVE de la línea Red LEVE - p. 69

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.



# WALL

**TALLAS: XS-5XL**

## COMPOSICIÓN

**Externa:** 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T
• 110 gr/m²
**Relleno:** 100% Poliéster fibra de grafeno
**Forro:** 100% Nailon

- **Chaleco repelente al agua con relleno en grafeno** que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática.
- El grafeno tiene excelentes propiedades bacteriostáticas, lo que significa que las prendas que lo contienen no adquieren un olor desagradable, incluso cuando se utilizan durante el trabajo.
- **Insertos laterales en suave softshell elástico para aumentar la comodidad.**
- **Dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera. **Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera y bolsillo interno cerrado con velcro.
- **Fondo y vuelta de mangas en tejido elástico.** Cierre central con cremallera.
- **Banda reflex** en el lado izquierdo del pecho y en el cuello en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho. Impresión "U-Supremacy" en la espalda.

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



code **WFU278BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU278AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU278DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# BRIO

**TALLAS: XS-5XL**

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

4 Season

**COMPOSICIÓN**

**Exterior:** 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu

**Interior:** 70% Poliéster • 30% Grafeno

• 310 gr/m²

- Innovador chaleco de trabajo **Softshell** con **microfleece interior de grafeno,** ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando el **confort** y el **bienestar en todas las condiciones meteorológicas.**
- **Chaleco softshell repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior
- **Chaleco softshell multibolsillos,** cómodo y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos y dos bolsillos verticales en el pecho,** todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios. Cierre central con **cremallera impermeable**
- El diseño de este **chaleco de trabajo técnica** se ve realzado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el pecho derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.



code **WFU341BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU341DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU341DG**
col. DARK GREEN



code **WFU341GG**
col. GREY GREY



CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# UNIVERSE

FUTURE



**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• membrane u-tex

- **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable. a
- **Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad.** Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



code **WFU188BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU188DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU188DG**
col. DARK GREEN



code **WFU188AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU188GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

DON'T WORRY

# CLIMB

TALLAS: XS-4XL

**COMPOSICIÓN**

96% Poliéster • 4% Elastano
• 290 gr/m²

- **Chaleco Soft Shell tejido elástico** transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera,** cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte adjustado.





code WDW025BC
col. BLACK CARBON



code WDW025DB
col. DEEP BLUE



code WDW025GM
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC

INDUSTRY

# DUBLINO

TALLAS: S-5XL

code WIN231
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY231
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU
• 310 gr/m²

- **Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico** transpirable, a prueba de viento e impermeable
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Cordón ajustable;** bajo conformado.



CE EN ISO 13688
EN 14058



code WIN231WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN231GI
col. GREY IRON



code WIN231BC
col. BLACK CARBON

# SATURN

**TALLAS:S-5XL**

FUTURE

**COMPOSICIÓN**

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.

U-4








code **WPE181BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE181DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE181DG**
col. DARK GREEN



code **WPE181AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE181GF***
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

ENJOY

# WAVE

TALLAS: S-3XL

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

- **Chaleco de trabajo en algodón elástico.** 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.
- **Cremallera YKK.** Empaquetado en una bolsa de algodón con cordon ajustable.



code **WEY148BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY148GI**
col. GREY IRON
TALLAS S-XL





STRETCH FABRIC CE EN ISO 13688

HAPPY

NUEVO

# OPEN

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²
**Tejido de contraste**: 100% poly oxford 600d

- **Chaleco de trabajo confeccionado en tejido elástico de algodón/poliéster.** Cierre central con cremallera.
- El **tejido elástico** de este chaleco de trabajo garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Inserciones de 600D poly oxford** en los puntos de mayor desgaste.
- **Open es un chaleco multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros con solapa y cierre de velcro, dos bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil con solapa y cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto, y un bolsillo a la izquierda con compartimento para bolígrafos.
- El diseño de este chaleco de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** en la parte superior del pecho y en la espalda. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en la solapa del bolsillo derecho y logotipo «U-Power» bordado en el hombro trasero izquierdo.

CE EN ISO 13688





code **WHY353BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY353DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY353GM**
col. GREY METEORITE

# CHICA

INDUSTRY

**TALLAS: S-4XL**

code **WST285**
LOTS OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY285**
LOTS OF
**10 PCS**
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

- **Chaleco multibolsillos de algodón elástico. Equipado con tres grandes bolsillos multifuncionales** cerrados con solapas y velcros. En el bolsillo derecho del pecho hay un gancho de plástico portacredenciales. El pecho izquierdo queda libre para la personalización.
- **Cierre frontal con cremallera.**
- **Etiqueta con el logotipo „U-Power"** aplicada en la parte inferior del lado izquierdo.



code **WST285BC**
col. BLACK CARBON



code **WST285DG**
col. DARK GREEN



code **WST285DS**
col. DESERT SAND



code **WST285GI**
col. GREY IRON



code **WST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688



# SOFTSHELL




En la foto: chaqueta de softshell
VERVE
en la variante de color
Dark Green - p. 227

Una dosis extra de fuerza y rendimiento.
La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

# VERVE

**TALLAS: XS-5XL**



## COMPOSICIÓN

**Exterior:** 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu
**Interior:** 70% Poliéster • 30% Grafeno
• 310 gr/m²

- Innovador **softshell de trabajo con interior de micropolar de grafeno**, ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando **confort y bienestar en todas las condiciones climáticas.**
- **Softshell** con **capucha** desmontable y ajustable con cordón elástico. **Chaqueta repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior. Los puños se ajustan con velcro.
- **Softshell multibolsillos,** cómoda y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos más dos bolsillos verticales en el pecho**, todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos **bolsillos interiores** muy amplios. Cierre central con cremallera impermeable.
- El diseño de esta **chaqueta de trabajo técnica** se ve realzado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en la manga derwecha e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



code **WFU340BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU340DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU340GG**
col. GREY GREY



code **WFU340DG**
col. DARK GREEN



code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE
NUEVO



code **WFU403GG**
col. GREY GREY
NUEVO

*TALLAS XS-4XL

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# SPACE

TALLAS:S-5XL

FUTURE

**COMPOSICIÓN**

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• membrana U-tex

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**





code **WFU187BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU187DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU187DG**
col. DARK GREEN

code **WFU187WH**
col. WHITE



code **WFU187RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU187AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU187GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC***
col. BLACK CARBON

*TALLAS XS-3XL

CE EN ISO 13688
EN 14058

# SPOCK

FUTURE



**TALLAS: S-4XL**

**COMPOSICIÓN**

**Busto y mangas**: 100D/144F 96 % Poliéster,
4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m²
**Pecho, hombros y capucha**: 50D Poliéster pongee with oil press

- **Chaqueta de softshell híbrida,** transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.



code **WFU213BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU213DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU213AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU213GF***
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688
EN 14058

*TALLAS XS-3XL

# METROPOLIS

**TALLAS: XS-4XL**

**COMPOSICIÓN**
100% Poliéster
• membrana TPU
• 320 gr/m²

- **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua.**
- **Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera,** bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti-viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.

STRETCHFABRIC



code **WDW024BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW024DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW024GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688
EN 14058





INDUSTRY

# BLAZYRA

NUEVO

**TALLAS: S-5XL**



code **WIN400BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN400WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN400GI**
col. GREY IRON

**COMPOSICIÓN**

100% poliéster Mechanical Stretch con membrana de tpu
• 310 gr/m²
**Acolchado**:
• 100% Poliéster
• 140 gr/m² Pecho
• 110 gr/m² Manga

- Chaqueta acolchada en tejido Softshell, extensible, transpirable, cortaviento e hidrófugo
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, gran bolsillo interior.
- Cremallera central, capucha ajustable y desmontable.
- Puños ajustables con velcro. Reflejos en los codos..
- Abertura interior en la espalda para facilitar la impresión y el bordado.

MECHANICAL STRETCH

code **WIN400**
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY400**
LOT OF
**10 PCS**
TALLAS POR COLOR

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688
EN 14058

# KYRA

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU
• 310 gr/m²

- **Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico,** transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Capucha desmontable con cremallera.**
- **Mangas preformadas** para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- **Cordón ajustable y puños;** bajo conformado.

MECHANICAL STRETCH

code **WIN289**
LOTS OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY289**
LOTS OF
**10 PCS**
TALLAS POR COLOR





code **WIN289WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN289GI**
col. GREY IRON



code **WIN289BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

# PARKAS



En la foto: parka WINK
en las variantes de color
Dark Green y Black Carbon - p. 233

La excelencia sin compromisos:
materiales fuertes y duraderos,
máxima innovación tecnológica
y comodidad extrema.

# WINK

**TALLAS: S-5XL**



CE EN ISO 13688
EN 14058

## COMPOSICIÓN

**Externa:** 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T
• 110 gr/m²
**Relleno:** 100% Poliéster fibra de grafeno
Forro: 100% Nailon

- **Cazadora repelente al agua con relleno en grafeno que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor** lo que hace que la prenda **sea adecuada para cualquier condición climática.** El grafeno tiene muy buenas **propiedades bacteriostáticas,** que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros calientamanos con agujeros de drenaje y dos bolsillos verticales con cremallera. Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera. **Dos amplios bolsillos internos,** de los cuales uno cerrado con cremallera.
- **Cierre central con cremallera.**
- Capucha fija ajustable con cordones. **Puños ajustables con velcro y puño elástico cortavientos con agujero para el pulgar.** Fondo ajustable con cordón.
- **Cuello interno en suave microfleece.**
- **Banda reflex en el pecho y en la capucha en las variantes color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, mientras con bandas efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e impresión **"U-Supremacy"** en la espalda. Apertura trasera interna para facilitar la impresión y el bordado.

Fall Winter

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



code **WFU255BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU255AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU255DG**
col. DARK GREEN



code **WFU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

# FOREX

TALLAS:S-4XL

IMPACT

**COMPOSICIÓN**

**Exterior:** 100% Poliéster 300D recubierto de PU con costuras termoselladas, forro interior de malla de nylon

**Interior:** 100% Poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m²

- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontaal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.
- **Cinta roja / reflectante en el gorro**
- **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.



## "5-1"



code **WIM177GM**
col. GREY METEORITE



code **WIM177DB**
col. DEEP BLUE

**1** CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR



**2** CHAQUETA EXTERIOR



**3** CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR SIN MANGAS



**4** CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



**5** CHALECO



CE EN ISO 13688
EN 14058
EN 343

# KEMI

NUEVO



CE EN ISO 13688
EN 14058



code WHY368BC
col. BLACK CARBON



code WHY368DB
col. DEEP BLUE



code WHY368GM
col. GREY METEORITE

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% poli oxford 300d pu laminado
**Acolchado**:
• 100% Poliéster, 120 gr/m² Busto
• 80 gr/m² Manga
**Forro**:
• 100% Nylon Acolchado + Red Colorada

- **Chaqueta bomber acolchada para el invierno, ligera y resistente.**
- **Capucha retráctil ajustable** con cordón elástico. Tejido repelente al agua, sisas y costuras de los hombros termoselladas. Cuello interior de suave micropolar, dobladillo y puños de canalé elástico..
- **Chaqueta bomber multibolsillos cómoda y funcional.** En la parte delantera tiene dos bolsillos calientamanos con cremallera. Dos bolsillos multifuncionales en el pecho: el de la derecha cerrado con cremallera y con compartimento para bolígrafo, mientras que el de la izquierda cerrado con solapa y cierre de velcro y con un bolsillo adicional cerrado con cremallera vertical con dientes de color en contraste.
- Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios en la parte inferior, uno de malla a la derecha y otro con cremallera a la izquierda, y por último un bolsillo vertical en el pecho a la izquierda cerrado con cremallera.
- El diseño de esta chaqueta bomber de trabajo se enriquece con la presencia del logotipo reflectante de la etiqueta de goma «cabeza de león» en la manga derecha y la impresión reflectante del logotipo «U-Power» en la parte posterior del hombro izquierdo.
- **Abertura interior en la espalda** para permitir la personalización de la chaqueta de trabajo y facilitar la impresión y el bordado.

# INARI

NUEVO

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% poli oxford 300d pu laminado
**Acolchado**:
• 100% Poliéster, 120 gr/m² Busto
• 80 gr/m² Manga
**Forro**:
• 100% Nylon Acolchado + Red Colorada

- **Parka de trabajo de invierno acolchada, ligera y duradera.**
- **Capucha retráctil ajustable con cordón elástico.** Tejido repelente al agua, costuras termoselladas en sisas y hombros. Cuello interior de suave micropolar, dobladillo perfilado y puños ajustables con velcro.
- **Parka multibolsillos, cómoda y funcional.** En la parte delantera tiene dos bolsillos calientamanos con cremallera. Un bolsillo vertical multifuncional en el pecho derecho cerrado por cremallera con dientes de color en contraste.
- Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios en la parte inferior, uno de rejilla a la derecha y otro con cremallera a la izquierda, y por último un bolsillo vertical en el pecho izquierdo con cremallera.
- El diseño de esta parka de trabajo se ve realzado por la presencia de inserciones reflectantes en el pecho y la espalda, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma con forma de «cabeza de león» en la manga derecha y la impresión reflectante del logotipo «U-Power» en la parte posterior del hombro izquierdo.
- **Abertura interna en la espalda** para permitir la personalización de la chaqueta de trabajo y facilitar la impresión y el bordado.

CE EN ISO 13688
EN 14058



code WDW369BC
col. BLACK CARBON



code WDW369DB
col. DEEP BLUE



code WDW369GM
col. GREY METEORITE

DON'T WORRY HAPPY




En la foto: camisa de manga larga CEDAR
en las variantes de color Choccolate - p. 237

# CAMISAS DE MANGA LARGA

Elegancia y versatilidad. Prendas caracterizadas por el uso de tejidos de alto rendimiento y el cuidado de los detalles, que ofrecen al trabajador la posibilidad de crear looks coordinados y cómodos en todo tipo de climas.

EXCITING

# CEDAR

TALLAS: S-4XL





code WEX272CH
col.CHOCCOLATE

**COMPOSICIÓN**

100% Algodón
• 220 gr/m²

Fall Winter

- **Camisa de manga larga en suave franela de algodón** con fantasía a cuadros. Tiene un **alto rendimiento térmico** y a la vez ligera, lo que lo hace ideal para la temporada de invierno.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.
- Cierre de la parte frontal y de los bolsillos con botones a presión perlados.
- **Bucle logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello.
- **Regular fit**

# MAPLE

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

4 Season

79% Algodón • 19% Algodón reciclado • 2% Elastano
• 180 gr/m²

El producto contiene el 19% de algodón reciclado extraído de textiles usados y los residuos de la transformación, lo que reduce su impacto medioambiental.

- **Camisa manga larga en jeans reciclado.**
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Cierre de la parte frontal, de los bolsillos y de los puños con botones a presión.
- Cómodo "locker loop" en la parte trasera.
- **Logotipo bordado Red Lion** debajo del cuello en tono sobre tono.
- **Regular fit.**



code WEX274BC
col.BLACK CARBON



code WEX274DB
col.DEEP BLUE



# SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA



En la foto: sudadera YORK en color Dark Green - p. 247

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y dell'afterwork Don't worry... be happy!

# GALAXY

**TALLAS: S-5XL**



**COMPOSICIÓN**

**Tejido principal**: 100% Poliéster • 290 gr/m²
**Bolsillo**: 90% Nailon • 10% Elastano • 260 gr/m²

Fall Winter

- **Sudadera con cremallera completa y capucha fija ajustable.**
- **Dos bolsillos en el fondo** con agujeros de drenaje y un **bolsillo vertical en el pecho** cerrado con cremallera.
- **Capucha fija ajustable revestida internamente en suave jersey** 100% poliéster. Compartimentos de transpiración bajo las axilas.
- **Puño cortavientos elástico** con agujero para el pulgar y con agujero para el reloj.
- **Bandas** reflectantes en el pecho y la capucha en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. **Impresión del logotipo reflectante "U-Power"** del lado derecho del pecho.



code **WFU275BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU275AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU275DG**
col. DARK GREEN



code **WFU275RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

FUTURE

# JUPITER

TALLAS:S-4XL

**COMPOSICIÓN**

• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.





code WEY212BC
col. BLACK CARBON

code WEY212DB
col. DEEP BLUE

code WEY212AG
col. ASPHALT GREY

code WEY212GF*
col. GREY FUCSIA

*TALLAS XS-3XL

PERFORMANCE

# TASTY

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

Tejido Jersey scuba elástico
67% Poliéster • 28% Rayon • 5% Elastano
• 330 g/m²


- **Sudadera con cremallera completa** en tejido jersey scuba elástico.
- **Capucha fija con borde reflectante.** Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- **Los puños y cintura de costura elástica resistentes.** Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo.





code WPE119GM
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC



# RAINBOW

**TALLAS:S-4XL**



**COMPOSICIÓN**

- 100% Polyester
- 310 gr/m²

- **Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar.** Cuello alto. Cremallera central.
- **Puños y parte inferior en tejido stretch.** Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Logo U-Power „Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.**



code **WEY174BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY174OF**
col. ORANGE FLUO



code **WEY174CF**
col. CIANO FLUO



code **WEY174YF**
col. YELLOW FLUO



code **WEY174BF***
col. BLACK FUCSIA

*TALLAS XS-3XL

CE EN ISO 13688 EN 14058

# CORK

**TALLAS:S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

81% Poliéster 13% Rayon 6% Elastano
- 320 gr/m²

**Tejido de contraste:** 92% Poliéster 8% Elastano
- 150 gr/m²

- CORK es una sudadera de trabajo con capucha y cremallera completa, confeccionada en scuba liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La elasticidad de este tejido garantiza una total libertad de movimientos.
- Sudadera suave muy cómoda y duradera, de secado rápido. Sudadera con dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo vertical en el pecho con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo elásticos.
- El diseño se realza con tejido de contraste en los hombros, los codos y el ribete de los bolsillos. Inserciones reflectantes en la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el hombro derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.



code **WEY367BC**
col. BLACK CARBON

FUTURE PERFORMANCE

# URANUS

TALLAS:S-4XL

FUTURE


**COMPOSICIÓN**

• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa.**
- **Cierre con cremallera central** impermeable y serigrafía «U-Power».
- **Bolsillos** de parche con abertura en diagonal.
- **Puños** y bajo con ribete elástico.
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code **WEY243BC** col. BLACK CARBON
code **WEY243DB** col. DEEP BLUE
code **WEY243AG** col. ASPHALT GREY
code **WEY243GF*** col. GREY FUCSIA



*TALLAS XS-3XL

NUEVO

# WASP

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

58% Poliéster • 35% Algodón • 7% Spandex
•340 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa sin capucha diseñada** para combinar funcionalidad, comodidad y estilo.
- El tejido garantiza una estructura compacta y resistente, al tiempo que mantiene la suavidad y la libertad de movimiento gracias a su componente elástico.
- **La sudadera cuenta con dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho,** todos con cremallera para mayor seguridad y practicidad.
- Para completar el diseño, los insertos fluorescentes en contraste le dan a la prenda un carácter moderno y reconocible.



code **WFU416BC** col. BLACK CARBON



code **WFU416AG** col. ASPHALT GREY



code **WFU416DB** col. DEEP BLUE

# HULL

**TALLAS: S-5XL**



code **WEY366BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY366DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY366DG**
col. DARK GREEN



code **WEY366GM**
col. GREY METEORITE

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster mate • 240 gr/m²

**Tejido de bolsillo**: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

- **HULL** es una **sudadera de cuello alto** con cremallera completa confeccionada en **tejido técnico** liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos.**
- **Sudadera suave y transpirable,** muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera** con dos bolsillos inferiores, un **bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo con banda elástica.
- El diseño se ve realzado por el tejido contrastante en los laterales y los codos, y el estampado reflectante del logotipo «U-Power» en el bolsillo derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.

# SNUG

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**
70% Algodón 30% Poliéster
Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D

**GREY SILVER**
58% Algodón 36% Poliéster 6% Viscose
Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D

310 gr/m²

- **Sudadera de invierno con cremallera completa.** Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code **WEY129BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY129DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY129GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY129GS**
col. GREY SILVER



U-SUPREMACY

ENJOY

INDUSTRY

# SOTRA

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa** en polialgodón muy resistente, de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Dos bolsillos laterales.**
- **Cuello alto.**
- **Puños y dobladillo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code WEY296
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY296
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR





code WEY296BC col.BLACK CARBON | code WEY296DB col.DEEP BLUE | code WEY296GM col. GREY METEORITE | code WEY296BR col. BLUE ROYAL | code WEY296OO col. ORANGE ORANGE | code WEY296YY col.YELLOW YELLOW

# ANUTA

TALLAS: S-5XL



code WIN326
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY326
LOT OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²

French terry

- Anuta es una sudadera de verano con cremallera completa confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Anuta está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño detallista de esta sudadera de trabajo con cremallera completa queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el dobladillo de canalé elástico.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code WIN326BC col. BLACK CARBON | code WIN326DB col. DEEP BLUE | code WIN326BR col. BLUE ROYAL | code WTN326GM col. GREY METEORITE | codeWTN326WH col. WHITE

# LEEDS

**TALLAS: S-5XL**



code **WEY365BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY365DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY365DG**
col. DARK GREEN



code **WEY365GM**
col. GREY METEORITE

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster mate • 240 gr/m²
**Tejido de bolsillo**: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

- **LEEDS** es una **sudadera de trabajo con cuello alto** y media cremallera, confeccionada en tejido técnico liso en el exterior y suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos.**
- **Sudadera suave y transpirable,** muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera con bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera. Cuello alto con cremallera. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se ve realzado por el tejido contrastante en los laterales y los codos, y el estampado reflectante del logotipo «U-Power» en el bolsillo derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.

# CUSHY

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**
70% Algodón • 30% Poliéster
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D
**GREY SILVER**
58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Sudadera sin forro con media cremallera.** Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- **Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code **WEY142BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY142DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY142GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY142GS**
col. GREY SILVER



U-SUPREMACY
ENJOY

INDUSTRY

# TAUTRA

TALLAS: XS-5XL

**COMPOSICIÓN**

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Sudadera con media cremallera** en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Cuello alto cerrado por cremallera.**
- **Puños y bajo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code WEY295
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY295
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR





code WEY295BC col. BLACK CARBON
code WEY295DB col. DEEP BLUE
code WEY295GM col. GREY METEORITE
code WEY295BR col. BLUE ROYAL
code WEY295OO col. ORANGE ORANGE
code WEY295YY col. YELLOW YELLOW
code WEY295WH col. WHITE

# MAUI

TALLAS:S-5XL



code WIN325
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY325
LOT OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- Maui es una sudadera de verano con media cremallera confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Maui está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño orientado al detalle de esta sudadera de trabajo con media remallera queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el obladillo de canalé elástico.
- La cinta del cuello de sarga, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code WIN325BC col. BLACK CARBON
code WIN325DB col. DEEP BLUE
code WIN325BR col. BLUE ROYAL
code WIN325GM col. GREY METEORITE
code WIN325WH col. WHITE

# YORK

TALLAS: S-5XL



code WEY364BC
col. BLACK CARBON

code WEY364DB
col. DEEP BLUE

code WEY364DG
col. DARK GREEN

code WEY364GM
col. GREY METEORITE

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster mate • 240 gr/m²
**Tejido de bolsillo:** 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

- **York** es una **sudadera de cuello redondo** confeccionada en tejido técnico liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos.** Tejido de contraste en las caderas
- **Sudadera suave y transpirable,** muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera con bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera y dientes de color en contraste. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se ve realzado por el tejido contrastante en los laterales y los codos, y el estampado reflectante del logotipo «U-Power» en el bolsillo derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.

# RYKE

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**
70% Algodón • 30% Poliéster
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D
**GREY SILVER**
58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Sudadera sin cuellos y sin forro.** Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- **Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code WEY170BC
col. BLACK CARBON

code WEY170DB
col. DEEP BLUE

code WEY170GM
col. GREY METEORITE

code WEY170GS
col. GREY SILVER



U-SUPREMACY

ENJOY

INDUSTRY

# OMBO

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Sudadera de cuello** redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda**
- **Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico**
- **Banda de sarga en** el cuello y costuras remachadas

code WEY297
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY297
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR





code WEY297BC col. BLACK CARBON
code WEY297DB col. DEEP BLUE
code WEY297GM col. GREY METORITE
code WEY297BR col. BLUE ROYAL
code WEY297OO col. ORANGE ORANGE
code WEY297YY col. YELLOW YELLOW
code WEY297WH col. WHITE

# TUPAI

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²

French terry

code WIN327
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY327
LOT OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR

- Tupai es una sudadera de verano de cuello redondo confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Tupai está hecha predominantemente de suave algodón (80%) y poliéster (20%) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño orientado al detalle de esta sudadera de cuello redondo queda patente en sus elementos distintivos, como el cuello, los puños y el dobladillo en punto elástico de canalé.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.





code WTN327BC col. BLACK CARBON
code WIN327DB col. DEEP BLUE
code WIN327BR col. BLUE ROYAL
code WIN327GM col. GREY METEORITE
code WIN327WH col. WHITE

# VENUS



**TALLAS: S-4XL**

**COMPOSICIÓN**

**Tejido :** 100% Poliéster POLARTEC Ecoengineering reciclado 160 g/m²
**Tejido en contraste:** 90 % Nylon, 10 % Elastano 260 gr/m²

- **Chaqueta** de cremallera completa de micropolar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y durabilidad.
- **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebrazo y fondo interno.

POLARTEC®

Para mayor información



code **WFU225BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU225BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU225AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

EXCITING

# BARK

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Chaqueta polar full-zip.** El acabado especial de pelo alto **retiene el calor corporal** lo que hace que la prenda sea adecuada como capa térmica intermedia en los días más fríos o como cazadora en los días más suaves.
- **Insertos en tejido elástico** dentro de la manga y el busto para aumentar la comodidad.
- **Dotado de dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera y cordón antienganche ajustable desde el interior. **Bolsillo en el pecho** cerrado con velcro. **Bolsillo interno** abajo a la derecha cerrado con cremallera.
- **Puños cortavientos** en tejido elástico.
- **Parche logotipo U-Power** bordado en el brazo derecho. **Bucle con logotipo U-power** en el fondo interno.





code WEX277CH
col. CHOCCOLATE

CE EN ISO 13688
EN 14058

NUEVO

# JURA

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 280 gr/m²

- Diseñado para ofrecer el máximo confort incluso en los días más fríos, este **forro polar con cremallera completa** está confeccionado con un tejido más grueso y cálido que el clásico micropolar, lo que proporciona una excelente protección térmica sin sacrificar la suavidad ni la transpirabilidad..
- **Equipado con dos bolsillos con cremallera** para los calientamanos y un práctico bolsillo en el pecho, también con cremallera, esta prenda ofrece funcionalidad y seguridad para guardar todo lo esencial.
- El diseño es aún más atractivo gracias a la **cremallera frontal** con dientes de colores, que añade un toque vivo y moderno. Diseñada para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.



code WEY396BC
col. BLACK CARBON



code WEY396DB
col. DEEP BLUE



code WEY396GM
col. GREY METEORITE

ENJOY





# ARTIC

**TALLAS: S-4XL**

**COMPOSICIÓN**

Micropolar 100% Poliéster
180 gr/m²

Fall Winter

- **Sudadera micropolar con cremallera** parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.



code **WEY041DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY041GM**
col. GREY METEORITE

ENJOY

# ARRAN

**TALLAS: S-5XL**

NUEVO



**COMPOSICIÓN**
100% Poliéster
- 210 gr/m²

Fall Winter

- Confeccionada en suave **micropolar**, este **forro polar de trabajo con cremallera completa** representa la combinación perfecta de comodidad, practicidad y estilo.
- Su confección ligera la hace ideal para llevarla como capa intermedia en los días más fríos o sola en entretiempo, garantizando siempre el grado adecuado de aislamiento térmico.
- Los puños y el **dobladillo elásticos** garantizan un ajuste ceñido y cómodo, reteniendo el calor corporal y ofreciendo una total libertad de movimientos..
- Lo que hace que la prenda sea aún más distintiva son los dientes de color de la cremallera, que añaden personalidad incluso a los looks más sencillos.
- Completan la prenda **dos prácticos bolsillos calientamanos**, ideales para mantener las manos calientes o guardar pequeños objetos. Esencial, funcional, siempre lista para usar.



code **WEY395BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY395DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY395GM**
col. GREY METEORITE

NUEVO

# SHETLAND

**TALLAS: S-5XL**

ENJOY

Fall Winter

**COMPOSICIÓN**
100% Poliéster
• 210 gr/m²

- Confeccionada en **suave micropolar**, este forro polar de trabajo con media cremallera representa la combinación perfecta de comodidad, practicidad y estilo..
- Su confección ligera la hace ideal para llevarla como capa intermedia en los días más fríos o sola en entretiempo, garantizando siempre el grado adecuado de aislamiento térmico.
- **Los puños y el dobladillo elásticos** garantizan un ajuste ceñido y cómodo, reteniendo el calor corporal y ofreciendo una total libertad de movimientos.
- Lo que hace aún más distintiva a la prenda son los **dientes de colores de la cremallera**, que confieren personalidad incluso a los looks más sencillos. Esencial, funcional, siempre lista para llevar.



code **WEY394BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY394DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY394GM**
col. GREY METEORITE



# LIVE

**TALLAS: S-4XL**



code **WEY144BC**
col. BLACK CARBON

**COMPOSICIÓN**

65% Algodón • 35% Poliéster
185 gr/m²

- **Polo, manga larga, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja / réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code **WEY144DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY144GM**
col. GREY METEORITE

LOTS OF
**3 PCS**
TALLAS POR COLOR

ENJOY

# LIBRA

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

**Tejido**: 100 % Poliéster Heiq Technology - 150 gr/m²
**Tejido bolsillo**: 86 % Nylon, 14 % Elastano - 140 gr/m²

- **Polo,** manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata




code **WFU249BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU249BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU249LS**
col. LIME STONE



Para mayor información

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

U-SUPREMACY

FUTURE

# WAY

TALLAS:S-4XL

**COMPOSICIÓN**

• Tejido: 95% Algodón • 5% Elastano
• 180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manga corta,** en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones.**
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes** laterales en la parte inferior.
- **Cinta** de absorción para transpiración **en contraste.**
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.



code **WEY264BC** col. BLACK CARBON
code **WEY264DB** col. DEEP BLUE
code **WEY264DG** col. DARK GREEN
code **WEY264RL** col. ASPHALT GREY GREEN
code **WEY264GF*** col. GREY FUCSIA



*TALLAS XS-3XL

ENJOY

# GAP

TALLAS: S-4XL



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

65% Algodón • 35% Poliéster
185 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manga corta, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones en tono. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja / réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code **WEY125BC** col. BLACK CARBON
code **WEY125DB** col. DEEP BLUE
code **WEY125GM** col. GREY METEORITE
code **WEY125GS** col. GREY SILVER

# TONGA

**TALLAS: S-5XL**



code **WIN300BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN300**
LOT OF
**5 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **WCY300**
LOT OF
**30 PCS**
TALLAS POR COLOR

### COMPOSICIÓN

- 100% Algodón piquet
- 200 gr/m²

Spring Summer

- Polo de manga corta de algodón piqué.
- Cuello y borde de las mangas de canalé.
- Manga redonda.
- Remates reforzados en cuello y hombros.
- Cuello abotonado con 3 botones.



code **WIN300DB** col. DEEP BLUE
code **WIN300GM** col. GREY METEORITE
code **WIN300BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN300RM** col. RED MAGMA
code **WIN300GS** col. GREY SILVER
code **WIN300EG** col. EMERALD GREEN



INDUSTRY

FUTURE INDUSTRY

# ALIEN

TALLAS:S-4XL

**COMPOSICIÓN**

• 100% Algodón
• 190 gr/m²

- **Camiseta de manga larga en algodón 100 %.**
- **Corte** ajustado, cuello de canalé.
- **Impresión serigráfica** «cabeza de león» y logotipo de U-Power bordado en el contorno.
- Ajuste slimfit





code WFU214BC
col. BLACK CARBON



code WFU214DB
col. DEEP BLUE



code WFU214AG
col. ASPHALT GREY



code WFU214GF
col. GREY FUCSIA

# RENGA

TALLAS: S-5XL

code WEY298
LOTS OF
5 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY298
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

100% Algodón Jersey
• 165 gr/m²

- **Camiseta de manga larga** de punto de algodón.
- **Cuello y puños** de canalé elástico.
- **Manga redonda.**
- **Remates reforzados** en cuello y hombros.





code WEY298BC
col. BLACK CARBON



code WEY298DB
col. DEEP BLUE



code WEY298GM
col. GREY METEORITE

# CHRISTAL

TALLAS:S-5XL





code **WFU248BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU248BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU248LS**
col. LIME STONE

**COMPOSICIÓN**

**Fabric**: 100% Polyester Heiq Technology - 130 gr/m²

**Pocket fabric**: 86% Nylon, 14% Elastano - 140 gr/m²

Spring Summer

- **Camiseta,** manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo** vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico de contraste en el bolsillo.

* Este producto ha sido tratado con un biocida para protegerlo de microbios y gérmenes. Principio activo: cloruro de plata.

Para mayor información

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

# TERES

TALLAS: S-5XL

NUEVO

**COMPOSICIÓN**

**Tejido:** 87% Nylon • 13% Elastano
• 170 gr/m²

**Tejido contrastante**: 87%Nylon, 13% Elastano
•160 gr/m²

Spring Summer

- Esta **camiseta de alto rendimiento** combina la resistencia y ligereza del nailon (87%) con la flexibilidad del elastano (13%) para crear una prenda de alto rendimiento para atletas de élite.
- El **tejido elástico** se adapta a tus movimientos, mientras que su confección promueve un secado rápido y una gestión óptima de la humedad. Los **paneles de malla** estratégicamente ubicados bajo los brazos mejoran la transpirabilidad y la ventilación en las zonas más propensas a la transpiración.
- El resultado: comodidad duradera, incluso durante la actividad intensa.



code **WFU418BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU418BS**
col. BLUE SHADOW

code **WFU418GH**
col. GREY ASH

code **WFU418MG**
col. MOSS GREY

code **WFU418TO**
col. TORTORA

LADY *TALLAS XS-4XL

U-SUPREMACY

U-SUPREMACY

FUTURE

NUEVO

# ERIS

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

75% Algodón • 25% Sorona® • 180 gr/m²

- Esta **camiseta** destaca por su **tejido de algodón (75 %) suave, natural y muy cómodo, combinado con fibra Sorona® (25 %)**, conocida por su elasticidad, resistencia al desgaste y bajo impacto ambiental.
- Sorona es una fibra parcialmente sostenible porque es de origen biológico, es decir, deriva en parte de recursos renovables (glucosa de origen vegetal).
- Esta mezcla garantiza un ajuste cómodo, una forma estable y una sensación de ligereza al tacto.
- El diseño se realza con inserciones de colores en contraste en las mangas y el cuello, detalles que le dan carácter y la hacen ideal tanto para el trabajo como para el ocio.



code **WFU417BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU417AG**
col. ASHALT GREY



code **WFU417DB**
col. DEEP BLUE

# FLUO

TALLAS:S-4XL

LOT OF
**3 PCS**
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

- 100% Algodón flameado
- 145 gr/m²

- **Camiseta de manga corta** en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado „slub cotton" (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel.
- **Cinta** de anti transpiración **en contraste.**
- **Cuello de canalé.**
- **Cuello** redondo acanalado. Logotipo bordado tono sobre tono.





code **WEY195OF**
col. ORANGE FLUO

code **WEY195YF**
col. YELLOW FLUO

code **WEY195CF**
col. CIANO FLUO

code **WEY195VF**
col. VERDE FLUO

code **WEY195PF**
col. PINK FLUO

# ROAD

TALLAS: S-4XL



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN**
100% Algodón
145 gr/m²

**GREY SILVER / GREY METEORITE**
90% Algodón • 10% Viscosa
145 gr/m²

Spring Summer

- **Camiseta de manga corta en algodón jersey. Slim-Fit.** Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta blanca anti –transpiración. Bolsillo porta movil/ mascarilla al lado izquierdo con cinta roja.
- **Cinta roja/reflex** sobre la manga derecha.



code WEY138BC col. BLACK CARBON
code WEY138DB col. DEEP BLUE
code WEY138GM col. GREY METEORITE
code WEY138GS col. GREY SILVER
code WEY138DG col. DARK GREEN

ENJOY

# FIGI

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**
100% Algodón cardado
• 150 gr/m²

Spring Summer

- Camiseta de algodón 100% cardado.
- Cuello de canalé elástico.
- Banda de sudoración blanca.

code WIN299
LOT OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code WCY299
LOT OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR



code WIN299BC col. BLACK CARBON
code WIN299DB col. DEEP BLUE
code WIN299BR col. BLUE ROYAL
code WIN299GM col. GREY METEORITE



code WIN299GS col. GREY SILVER
code WIN299RM col. RED MAGMA
code WIN299EG col. EMERALD GREEN
code WIN299WH col. WHITE



INDUSTRY




En la foto: chaqueta PLUTON
en la variante de color
Black Carbon - p. 215;
T-Shirt FLUO en la variante de color
Yellow Fluo - p. 258;
pantalón TREK en la variante de color
Black Black - p. 180;
zapatos ELVIS de la línea Red Premium - p. 31

Línea totalmente diseñada para ella.
Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.

# TREK LADY

NUEVO

LADY

TALLAS: XS-4XL



code WFU402DP
col. DARK PURPLE






code WFU402GG
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

**COMPOSICIÓN**

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²
**Tejido de contraste**: 89% Poliéster • 11% Elastano
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalón cargo** confeccionado en tejido elástico U-4 con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas.Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** se mueve en las cuatro direcciones simultáneamente, garantizando una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, y es **repelente al agua, transpirable y de secado rápido.**
- **Trek** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera.**
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **cinta porta-martillo.** La cinta reflectante en la trabilla tubular trasera garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.

# ATOM LADY

TALLAS: XS-3XL

**COMPOSICIÓN**

90% Nailon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- Ajuste slimfit



code WPE145GF
col. GREY FUCSIA



code WPE257BC
col. BLACK CARBON




CE EN ISO 13688



# WORLD LADY

TALLAS: XS-3XL

LADY

**COMPOSICIÓN**

86% Nailon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.





code **WFU189GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



NUEVO

# GUAPO LADY

TALLAS: XS-4XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

STRETCH FABRIC

- **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste. **Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.**



code **WST211BC**
col. BLACK CARBON



code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST211GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

# FRESCO LADY

NUEVO

TALLAS: XS-4XL

**COMPOSICIÓN**

97% Algodón Ripstop • 3% Elastano

• 180 gr/m²

Spring Summer



code **WST420BC**
col. BLACK CARBON



code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST420GI**
col. GREY IRON

- **Pantalón cargo de trabajo para verano** que combina funcionalidad, comodidad y resistencia gracias a su tejido ripstop, conocido por su capacidad para limitar los desgarros y garantizar una larga duración incluso en condiciones exigentes.
- El diseño incluye dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro, perfectos para guardar herramientas y materiales, además de dos bolsillos frontales de fácil acceso y un bolsillo trasero con cierre de velcro para mayor capacidad de carga.
- La **rodilla preformada** garantiza una mejor ergonomía, siguiendo los movimientos naturales de la pierna y aumentando la comodidad al agacharse o arrodillarse.
- La **cinta para martillo** ofrece un práctico soporte para quienes trabajan con herramientas manuales, mientras que el refuerzo en la parte inferior de la pierna protege del desgaste y prolonga la vida útil de la prenda.

LADY

CE EN ISO 13688

# MERCURY LADY

TALLAS:XS-3XL

**COMPOSICIÓN**

86% Nylon • 14% Elastano

• 140 gr/m²

Spring Summer

U-4

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU196GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



NUEVO

# VERVE LADY

**TALLAS: XS-4XL**

LADY

**COMPOSICIÓN**

**Exterior:** 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu
**Interior:** 70% Poliéster • 30% Grafeno
• 310 gr/m²

- Innovador **softshell de trabajo con interior de micropolar de grafeno**, ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando **confort y bienestar en todas las condiciones climáticas.**
- **Softshell** con **capucha** desmontable y ajustable con cordón elástico. **Chaqueta repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior. Los puños se ajustan con velcro.
- **Softshell multibolsillos,** cómoda y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos más dos bolsillos verticales en el pecho,** todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos **bolsillos interiores** muy amplios. Cierre central con cremallera impermeable.
- El diseño de esta **chaqueta de trabajo técnica** se ve realzado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en la manga derwecha e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.

CE EN ISO 13688



code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE



code **WFU403GG**
col. GREY GREY



# SPOCK LADY

TALLAS: XS-3XL





code WFU213GF
col. GREY FUCSIA

**COMPOSICIÓN**

**Busto y mangas**: 100D/144F 96 % Poliéster,
4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m²
**Pecho, hombros y capucha**: 50D Poliéster pongee with oil press

- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.

CE EN ISO 13688
EN 14058

# SPACE LADY

TALLAS:XS-3XL

**COMPOSICIÓN**

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• Membrana U-TEX

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



code WFU187GF
col. GREY FUCSIA



code WFU259BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688
EN 14058

# PLUTON LADY

TALLAS:XS-3XL

LADY

**COMPOSICIÓN**

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code **WPE178GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC**
col. BLACK CARBON




CE EN ISO 13688



# SATURN LADY

TALLAS: XS-3XL



CE EN ISO 13688

**COMPOSICIÓN**

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code **WPE181GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC**
col. BLACK CARBON

# UNIVERSE LADY

TALLAS: XS-3XL

**COMPOSICIÓN**

96% Poliéster • 4% Elastano
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados** con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



code **WFU188GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

# RAINBOW LADY

TALLAS:XS-3XL

LADY

Fall Winter


**COMPOSICIÓN**

• 100% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar.** Cuello alto. Cremallera central.
- **Puños y parte inferior en tejido stretch.** Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.**



code WEY174BF
col. BLACK FUCSIA



CE EN ISO 13688
EN 14058

# JUPITER LADY

TALLAS: XS-3XL

**COMPOSICIÓN**

• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

4 Season

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.






code WEY212GF
col. GREY FUCSIA



# URANUS LADY

TALLAS: XS-3XL



**COMPOSICIÓN**

- 65% Algodón • 35% Poliéster
- 310 gr/m²

4 Season

- **Sudadera** con cremallera completa
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code **WEY243GF**
col. GREY FUCSIA

LADY

# WAY LADY

TALLAS:XS-3XL

**COMPOSICIÓN**


95% Algodón, 5% Elastano
• 180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manga corta,** en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones.**
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes** laterales en la parte inferior.
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.



code **WEY264GF**
col. GREY FUCSIA



NUEVO

# TERES LADY

TALLAS: XS-4XL

LADY

**COMPOSICIÓN**

**Tejido:** 87% Nylon • 13% Elastano
• 170 gr/m²
**Tejido contrastante**: 87%Nylon, 13% Elastano
•160 gr/m²

- Esta **camiseta de alto rendimiento** combina la resistencia y ligereza del nailon (87%) con la flexibilidad del elastano (13%) para crear una prenda de alto rendimiento para atletas de élite.
- El **tejido elástico** se adapta a tus movimientos, mientras que su confección promueve un secado rápido y una gestión óptima de la humedad. Los **paneles de malla** estratégicamente ubicados bajo los brazos mejoran la transpirabilidad y la ventilación en las zonas más propensas a la transpiración.
- El resultado: comodidad duradera, incluso durante la actividad intensa.



code **WFU418TO**
col. TORTORA

WORK

# LOVE



**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FOAM NEGRO
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX NEGRO
**TALLAS:** XS= 6, S= 7, M=8

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.**
- **La galga 15** proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos** superior a la estándar
- **Refuerzo fucsia entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **D-TECH** es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- **Ámbitos de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |

**EN407:2020**
X1XXXX

**EN388**
4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00006**
col. FUCSIA / NEGRO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14406**
col. FUCSIA / NEGRO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR

# BRAGA CUELLO

ONE SIZE

LOTS OF
6 PCS
POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

- 100% Poliéster

- **Braga de cuello** con los tiradores y U-Power logotipo bordado.
- **Inserciones reflex.**



code **WAC172PF**
col. PINK FLUO





LADY

# ONE

ONE SIZE

**COMPOSICIÓN**

100% Acrílico

- **Gorro de invierno** forrado Thinsulate®

Thinsulate
thermal insulation

LOTS OF
6 PCS
POR COLOR



code **WAC127PF**
col. PINK FLUO

# MULTIPRO

Protección multirriesgo, diseño técnico



En la foto: chaqueta STEEL
en la variante de color Navy Orange - p. 273:
pantalón TITAN
en la variante de color Navy Orange - p. 273;
zapatos VIBE de la línea Red Fit - p.56

# STEEL

TALLAS: S-5XL





code WMP248NO
col. NAVY ORANGE

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- La chaqueta pentavalente **STEEL** está diseñada para brindar protección integral en entornos de alto riesgo, combinando seguridad con un estilo moderno.
- Fabricada en fibra **modacrílica**, garantiza una resistencia inherente y permanente al calor y a las llamas, manteniendo la comodidad y la durabilidad a lo largo del tiempo.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 25 ciclos
- Cremallera central de plástico recubierta
- Amplios bolsillos delanteros con botones recubiertos y velcro ignífugo
- Costuras reforzadas con doble costura
- Tratamiento de protección química
- Logotipo de silicona ignífuga
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas ignífugos impresos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para una protección óptima de la espalda, incluso con los brazos doblados o levantados

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

# TITAN

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- Los pantalones pentavalentes **TITAN** están diseñados para quienes trabajan en entornos de alto riesgo sin sacrificar la comodidad ni la libertad de movimiento.
- Estos pantalones, fabricados con fibra **modacrílica**, ofrecen protección intrínseca, permanente y duradera.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 25 ciclos
- Cremallera YKK + botón ignífugo invisible
- Costuras reforzadas con doble costura
- Tratamiento de protección química
- Logotipo de silicona ignífuga
- Bolsillos traseros con detalles reflectantes y cierre de velcro
- Bolsillos delanteros con botones de plástico ignífugos
- Dos amplios bolsillos cargo con cierre de velcro ignífugo y detalles reflectantes ignífugos
- Pictogramas impresos ignífugos
- La banda trasera es más alta que la cintura para proteger la zona lumbar durante el movimiento y la flexión
- Cintura elástica



code WMP247NO
col. NAVY ORANGE



CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

# STONEWALL

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• Twill 270 gr/m²

- Mono multirriesgo con protección intrínseca contra llamas, arcos eléctricos, calor y salpicaduras de productos químicos.
- Fabricado en tejido modacrílico-algodón antiestático de 270 g/m², ofrece
- seguridad, durabilidad y libertad de movimiento certificadas en una sola prenda.
- Bandas reflectantes ignífugas de 5 cm, lavables a 60 °C (25 ciclos)
- Costuras dobles reforzadas
- Cremallera central de plástico con solapa y velcro (FR)
- Puños ajustables con botones (FR)
- Dos bolsillos delanteros con cierre de velcro y detalles reflectantes (FR)
- Dos bolsillos cargo grandes con cierre de velcro y detalles reflectantes (FR)
- Dos bolsillos traseros con cierre de velcro y detalles reflectantes (FR)
- Cinturilla elástica
- Logotipo de silicona (FR)
- Pictogramas ignífugos impresos
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros



code **WMP249NO**
col. NAVY ORANGE

**CE EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 17353:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**



# BULWARK

**TALLAS: S-5XL**



code **WMP251NO**
col. NAVY ORANGE

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- La chaqueta pentavalente **BULWARK** está fabricada en tejido modacrílico con protección intrínseca permanente.
- Esta versión, sin bandas reflectantes, está diseñada para personas que trabajan en entornos de alto riesgo pero que no requieren visibilidad adicional.
- Cierre central con cremallera de plástico recubierta
- Amplios bolsillos delanteros con botones recubiertos, velcro ignífugo y detalle reflectante ignífugo
- Logotipo de silicona ignífuga
- Costuras reforzadas con doble costura
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Tratamiento de protección química
- Presillas integradas para conectar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para cubrir la zona lumbar, incluso con los brazos doblados o levantados

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# ANVIL

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- Los pantalones pentavalentes **ANVIL** están confeccionados en tejido modacrílico con protección intrínseca permanente.
- Esta versión, sin bandas reflectantes, está diseñada para personas que trabajan en entornos de alto riesgo pero que no requieren visibilidad adicional.
- Dos amplios bolsillos cargo con cierre de velcro ignífugo y detalles reflectantes ignífugos
- Bolsillos delanteros con botones de plástico ignífugos
- Bolsillos traseros con detalles reflectantes y cierre de velcro
- Cremallera YKK + botón invisible ignífugo
- Tratamiento de protección química
- Logotipo de silicona ignífuga
- Pictogramas impresos ignífugos
- Banda trasera más alta que la cintura para proteger la zona lumbar durante el movimiento y la flexión



code **WMP250NO**
col. NAVY ORANGE

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# ALLOY

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

75% Algodón • 24% Poliéster • 1% Antiestático
•260 gr/m²

- La chaqueta **ALLOY** ha sido diseñada para garantizar una seguridad certificada y una durabilidad extrema: el tejido mixto algodón/poliéster/antiestático con tratamientos avanzados mantiene sus prestaciones incluso después del lavado industrial a 75°C.
- Cierre central con cremallera de plástico recubierta
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro ignífugo
- Bolsillos delanteros con cremallera de plástico recubierta
- Logotipo de silicona ignífuga
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Presilla integrada para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para cubrir la zona lumbar, incluso doblado o levantado.



code **WMP428NB**
col. NAVY BLUE



CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**
**ISO 15797:2018**



# FORGED

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

75% Algodón • 24% Poliéster • 1% Antiestático
•260 gr/m²

- Los pantalones **FORGED** han sido diseñados para garantizar una seguridad certificada y una durabilidad extrema: el tejido mezcla algodón/poliéster/antiestático con tratamientos avanzados mantiene sus prestaciones incluso después del lavado industrial a 75°C.
- Certificación EN ISO 15797 – Lavado industrial a 75 °C
- Cremallera oculta y botón invisible
- Gráficos estampados ignífugos
- Costuras reforzadas con doble costura
- Bolsillo trasero con cierre de velcro ignífugo
- Dos bolsillos delanteros
- El panel trasero es más alto que la cinturilla para proteger la zona lumbar durante el movimiento y las flexiones.
- Cinturilla elástica



code **WMP429NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**
**ISO 15797:2018**

# HARDOX

TALLAS:S-5XL





code **WMP431NB**
col. NAVY BLUE

**COMPOSICIÓN**

300D 98% Poliéster • 2% antiestático con membrana de poliuretano ignífugo

•250 gr/m²

**Forro**: 100% algodón ignífugo

•170 gr/m²

- Chaqueta bomber multirriesgo de 3 capas: protege contra la lluvia, el viento y los riesgos térmicos sin sacrificar la comodidad. Su diseño moderno y sus materiales técnicos la convierten en la prenda ideal para entornos industriales y de exterior.
- Puños acanalados modacrílicos ajustables con velcro ignífugo.
- Bandas reflectantes ignífugas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 50 ciclos.
- Cierre de cremallera central con ribete resistente.
- Bajo elástico.
- Dos amplios bolsillos delanteros con cierre de velcro.
- Capucha ajustable.
- Bolsillo interior con cierre de velcro.
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros.
- Pictogramas impresos ignífugos.

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN 343:2019**
**UNI EN 14058:2018**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 17353:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**
**UNI EN ISO 14116:2015**

# ERYON

TALLAS:M-L/XL-2XL/3XL-4XL

**COMPOSICIÓN**

98% poliéster tricot • 2% antiestático

•120 gr/m²

- Chaleco multirriesgo de alta visibilidad, ligero y duradero, con cierre de velcro largo ignífugo. Diseñado para dos tallas y fácil de usar sobre cualquier ropa de trabajo. Ideal para usar en capas durante operaciones y mantenimiento.
- Cierre frontal de velcro extralargo e ignífugo para un amplio ajuste de talla
- Bandas reflectantes termoselladas e ignífugas, lavables a 60 °C durante 50 ciclos
- Pictogramas bordados ignífugos
- Presilla integrada para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros



code **WMP438YF**
col. YELLOW FLUO



CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**

# NEBRIS

**TALLAS:S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

300D 98% Poliéster • 2% antiestático con membrana de poliuretano ignífugo

•250 gr/m²

**Forro**: 100% algodón ignífugo

•170 gr/m²

- Chaqueta multirriesgo de alta visibilidad con una construcción de 3 capas impermeable, cortavientos y transpirable. Diseñada para usarse sola o con la chaqueta softshell ONYX, ofrece un sistema 2 en 1 versátil y de alto rendimiento.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm
- Capucha ignífuga integrada en el cuello
- Puños ajustables con velcro ignífugo
- Cremallera central revestida de plástico compatible con la chaqueta softshell ONYX (sistema ZIP-IN)
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro y detalle reflectante ignífugo
- Dos amplios bolsillos delanteros con cierre de velcro y detalle reflectante ignífugo
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dos bolsillos interiores con cierre de velcro
- Logotipo de silicona ignífuga



code **WMP440YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 343:2019**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# BUNKER

**COMPOSICIÓN**

300D 98% Poliéster • 2% antiestático con membrana de poliuretano ignífugo

•250 gr/m²

**Forro**: 100% algodón ignífugo

•170 gr/m²

- Pantalones multirriesgo de alta visibilidad diseñados para garantizar impermeabilidad, transpirabilidad y protección contra la intemperie certificada.
- Fabricados con materiales técnicos ignífugos y antiestáticos, se combinan a la perfección con las prendas NEBRIS y ONYX para ofrecer una protección completa contra la intemperie.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm
- Cremallera de plástico recubierta y botones en la parte inferior de la pierna para facilitar la entrada con calzado
- Cinturilla interior con cordón
- Cintura elástica
- Dos bolsillos con cierre de velcro
- Ojales ignífugos en la parte inferior de los bolsillos para evitar la acumulación de productos químicos líquidos
- Costuras termoselladas para una protección total contra la lluvia
- Picotipos ignífugos impresos



code **WMP441YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 343:2019**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# ONYX

TALLAS: S-5XL





code **WMP442YF**
col. YELLOW FLUO

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster + forro Protex® - Algodón -Fibra de aramida - Carbono

• 380-400 g/m²

- Chaqueta softshell multirriesgo de alta visibilidad con protección integrada contra calor, arco eléctrico y riesgos químicos leves. Puede usarse sola o integrada en la chaqueta NEBRIS para formar un sistema completo 2 en 1.
- Capucha extraíble con ajuste elástico interno
- Cremallera central recubierta de plástico compatible con la carcasa NEBRIS (sistema de cremallera)
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro y detalle reflectante ignífugo
- Dos bolsillos delanteros con cremalleras recubiertas de nailon
- Pictogramas ignífugos impresos
- Ojales en la parte inferior del bolsillo para evitar la acumulación de productos químicos líquidos
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Logotipo de silicona ignífuga

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 14058:2018**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**CEI EN 61482-2:2020**

# ENDURE

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 280 gr/m²

- Polar multirriesgo fabricado con tejido ignífugo con protección intrínseca permanente y bandas reflectantes ignífugas para mayor seguridad y confort térmico. Ideal para trabajar en entornos fríos con una excelente visibilidad.
- Bandas reflectantes ignífugas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 50 ciclos
- Cremallera central YKK cubierta por una solapa de velcro ignífuga
- Puños elásticos
- Pictogramas ignífugos bordados
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Bolsillos delanteros con cremalleras cubiertas





code **WMP430YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 14058:2018**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**CEI EN 61482-2:2020**

# ARMOR

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 280 gr/m²

- Polar técnico sin bandas reflectantes, diseñado para ofrecer calidez, seguridad y libertad de movimiento. Fabricado con tejido ignífugo para una protección duradera y un excelente aislamiento.
- Cremallera central YKK con solapa y velcro ignífugo
- Puños elásticos
- Pictogramas ignífugos bordados
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Bolsillos delanteros con cremalleras cubiertas



code WMP435NB
col. NAVY BLUE



CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# HULK

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 230 gr/m²

- Polo de alta visibilidad confeccionado en piqué modacrílico ignífugo, con bandas reflectantes segmentadas termoselladas que siguen los movimientos del cuerpo, garantizando comodidad y libertad de movimiento. Protección intrínseca y visibilidad certificada en una prenda ligera y técnica.
- Bandas reflectantes ignífugas segmentadas y termoselladas; lavables a 60 °C (25 ciclos)
- Cuello y puños acanalados ignífugos en contraste
- Tapeta de doble capa con botones forrados
- Pictogramas ignífugos bordados





code WMP432YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# GRANIX

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 230 gr/m²

- Polo de manga larga en piqué modacrílico ignífugo con bandas reflectantes segmentadas y termoselladas que se adaptan al movimiento y mejoran la transpirabilidad y la comodidad. Protección permanente contra el calor, las llamas y los arcos eléctricos, con un aspecto técnico y funcional.
- Bandas reflectantes ignífugas segmentadas y termoselladas; lavables a 60 °C (25 ciclos)
- Cuello y puños de canalé ignífugo
- Tapeta de doble capa con botones forrados
- Pictogramas ignífugos bordados



code **WMP436NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN 17353:2020**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**CEI EN 61482-2:2020**

# RAMPANT

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 230 gr/m²

- Una versión simplificada del polo multirriesgo modacrílico, sin bandas reflectantes. Protección permanente contra el calor, las llamas y los arcos eléctricos, con un aspecto minimalista y funcional.
- Cuello y puños de canalé ignífugo
- Tapeta de doble capa con botones forrados
- Pictogramas ignífugos bordados



code **WMP437NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**CEI EN 61482-2:2020**

# SURVIVOR

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% antiestático
• 270 gr/m²

- La chaqueta **SURVIVOR** quad está confeccionada con algodón tratado que, gracias a procesos tecnológicos avanzados, adquiere las propiedades necesarias para superar los estándares de protección más estrictos. Combina seguridad y comodidad certificadas.
- Cierre central con cremallera de plástico recubierta
- Bolsillo frontal con cierre de velcro ignífugo y detalles reflectantes
- Logotipo de silicona ignífuga
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Presillas integradas para conectar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para cubrir la zona lumbar, incluso al doblar o levantar los brazos



code WMP253NO
col. NAVY ORANGE



CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# RAMROD

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% antiestático
• 270 gr/m²

- Los pantalones **RAMROD**, con elasticidad en cuatro direcciones, están confeccionados con algodón tratado. Su seguridad está garantizada mediante tratamientos específicos que los hacen resistentes a las llamas, el calor y los arcos eléctricos. Protección certificada y comodidad diaria en una prenda versátil y duradera.
- Cremallera de nailon YKK + botón invisible
- Bolsillo cargo grande con cierre de velcro ignífugo y detalle reflectante ignífugo
- Logotipo de silicona ignífuga
- Pictogramas impresos ignífugos
- Panel trasero más alto que la cintura para proteger la zona lumbar durante el movimiento y las flexiones
- Bolsillos delanteros con botones ignífugos
- Bolsillo trasero con cierre de velcro ignífugo
- Cintura elástica





code WMP252NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



# STONEX & ZERUM

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 210 gr/m²

- Conjunto de ropa interior técnica compuesto por camiseta de manga larga y pantalón, confeccionado en tejido ignífugo y antiestático con protección intrínseca. Diseñado como la primera capa de un sistema multirriesgo, garantiza comodidad, libertad de movimiento y seguridad certificada, incluso en las condiciones más exigentes.
- Confección elástica en 4 direcciones para una libertad de movimiento óptima y un ajuste perfecto
- Costuras planas para una comodidad óptima en contacto con la piel
- Conserva sus propiedades protectoras tras varios lavados a 60 °C



code WMP433NB
col. NAVY BLUE



code WMP434NB
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



# HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

En la foto: parka FREEWAY en la variante de color Orange Fluo - p. 290; softshell WONDER en la variante de color Yellow Fluo - p. 291; pantalones BRILLO en la variante de color Yellow Fluo - p. 285 ; pantalones NOVA en la variante de color Orange Fluo - p. 286; zapatos KREED y MIND de la línea Red Over - p. 51;

HI-LIGHT

# BRILLO

NUEVO

TALLAS: S-5XL



code **WHL381OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL381YF**
col. YELLOW FLUO

**COMPOSICIÓN**

54% Algodón • 43% Poliéster reciclado • 3% Elastano
• 250 gr/m²
**Interior:** 65% Poliéster • 35% Algodón
• 170 gr/m²

- **Pantalones de trabajo de invierno con forro de franela de algodón** para un excelente aislamiento térmico. El diseño bicolor garantiza un aspecto cuidado, ya que disimula la suciedad en las zonas más expuestas al desgaste.
- Con **grandes bolsillos delanteros** con bordes reforzados, un bolsillo lateral para cinta métrica y herramientas, un bolsillo multifunción con soporte para el móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Con **presilla para martillo**, cintura elástica para una comodidad máxima, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con soporte para tarjeta de identificación completan el equipamiento.
- Construcción reforzada con costuras triples y costuras de refuerzo en puntos estratégicos.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# THUNDER

NUEVO

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

54% Algodón • 43% Poliéster reciclado • 3% Elastano
• 290 gr/m²

- **Pantalón de trabajo de invierno para un excelente aislamiento térmico.** El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con **amplios bolsillos delanteros** con borde reforzado, bolsillo lateral para metro y herramientas, bolsillo multifunción con soporte para móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Cuenta con **cinta para colgar el martillo**, cintura elástica para una máxima comodidad, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla tubular trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con anilla para porta credenciales completan el equipamiento.
- Construcción reforzada con triple costura y remates en puntos estratégicos.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code **WHL380OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL380YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

NUEVO

# NOVA

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

93% Poliéster • 7% Elastano
• 270 gr/m²
**Sustancia de contraste:** 92% Nylon • 8% Elastano
• 245 gr/m²

- **Pantalones confeccionados en tejido U-4** (U-Power 4-way stretch), un innovador tejido elástico que se adapta a los movimientos del cuerpo, proporcionando una gran libertad de movimiento. Gracias a esta característica, el tejido es muy cómodo y suave al tacto, además de duradero y muy resistente.
- **Bandas reflectantes de doble segmento** aplicadas a calor en la parte inferior de la pierna.
- **Pantalones de trabajo de alta visibilidad** con diseño bicolor resistente a la suciedad, cómodos, muy transpirables y de secado rápido.
- **Cierre central con cremallera YKK** y botón de goma resistente a los arañazos.
- Canesú trasero acentuado para una mayor protección lumbar, cinta reflectante en la presilla tubular trasera, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste oculto.
- Un bolsillo lateral para metro en el lado derecho, un bolsillo multifuncional con porta credenciales oculto en el lado izquierdo, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad de velcro, todos ellos fabricados en **resistente poliéster 600D**.
- Dos bolsillos delanteros grandes y dos bolsillos con cremallera en el bolsillo lateral multifuncional y en el bolsillo delantero derecho.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code **WHL401OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL401YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

# FULGOR

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

54% Algodón • 43% Poliéster reciclado • 3% Elastano
• 250 gr/m²

- **Pantalón de trabajo para las cuatro estaciones**, ideal para un uso prolongado durante todo el año. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con **amplios bolsillos delanteros** con borde reforzado, bolsillo lateral para metro y herramientas, bolsillo multifunción con soporte para móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Cuenta con **cinta para colgar el martillo,** cintura elástica para una máxima comodidad, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla tubular trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con anilla para porta credenciales completan el equipamiento.
- Confección reforzada con triple costura y remate en puntos estratégicos.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**

U-REVIVE



code **WHL379OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL379YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# ARC

NUEVO

HI-LIGHT

TALLAS: S-5XL



code WHL407OF
col. ORANGE FLUO



code WHL407YF
col. YELLOW FLUO

**COMPOSICIÓN**

54% Algodón • 43% Poliéster • 3% Elastano
• 190 gr/m²

- **Pantalón de trabajo de verano ideal para usar durante los meses más calurosos del año.** El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con **amplios bolsillos delanteros** con borde reforzado, bolsillo lateral para metro y herramientas, bolsillo multifunción con soporte para móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Cuenta con **cinta para colgar el martillo**, cintura elástica para una máxima comodidad, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla tubular trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con anilla para porta credenciales completan el equipamiento.
- Confección reforzada con triple costura y remates en puntos estratégicos.

Spring Summer

2

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



HI-LIGHT

# SUBU

TALLAS:S-3XL

**COMPOSICIÓN**

300D Polyoxford con recubrimiento de tpu
• Forro: 100% Poliéster
• 160 gr/m²

- **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable.Cinta fluorescente / reflex
- **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 342
EN 343



code WHL171YF
col. YELLOW FLUO



code WHL171OF
col. ORANGE FLUO



# ROY

TALLAS:XS-4XL

**COMPOSICIÓN**

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano
• 260 gr/m²
**Tejido en contraste**: 60% Algodón, 37% Poliéster, 3% Elastano
• 245 gr/m²

- **Pantalón de tela** stretch equipado con 2 amplios bolsillos delanteros y una parte trasera cerrada con cremallera.
- **Bolsillo** lateral de fuelle en el lado izquierdo y un bolsillo lateral vertical en el lado derecho.
- **Banda reflectante** segmentada termosoldada en la parte inferior de la pierna.
- **Rodillas preformadas.** Cinta fluo/reflex sobre pasador tubular posterior.
- **Parte inferior** de la pierna con cordón ajustable. Elástico en la cintura y botón anti-rasguños.
- **Combinado con la chaqueta Bea, y llega al EN ISO 20471 clase 3.**



code WHL222OF
col. ORANGE FLUO



code WHL222YF
col. YELLOW FLUO

code WHL222RF
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# NORDLUX

NUEVO

HI-LIGHT

**TALLAS:S-4XL**



code **WHL382OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL382YF**
col. YELLOW FLUO

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster (30% Poliéster reciclado) 300D con revestimiento de PU y costuras termoselladas. •190 gr/m²
**Relleno**: 100% Poliéster
**Forro**: 100% Nylon 290T

- **Parka de trabajo acolchada de alto rendimiento**, confeccionada en tejido resistente, impermeable y transpirable con costuras termoselladas para una protección total contra la lluvia y la humedad, sin renunciar a la transpirabilidad. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipada con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso, las mangas y los hombros para garantizar la visibilidad y la seguridad incluso en condiciones de poca luz. El cierre central con cremallera cubierta protege aún más de las inclemencias del tiempo.
- Cuenta con **dos amplios bolsillos frontales con cremallera**, un bolsillo multifuncional en el pecho con cierre de velcro, bolsillo para bolígrafos, anilla en D para tarjeta de identificación y bolsillo vertical con cremallera, además de un práctico y fácilmente accesible bolsillo Napoleón en el lado derecho.
- La **capucha ajustable y desmontable** permite la máxima versatilidad, mientras que el cálido y cómodo microforro polar del cuello ofrece una protección adicional contra el frío. Puños ajustables con velcro, dos amplios bolsillos interiores de malla y abertura trasera interior para facilitar cualquier estampado o bordado completan la prenda.
- Ideal para quienes buscan funcionalidad, protección y visibilidad en una sola prenda técnica de invierno.

Fall Winter

3

3
1

U-REVIVE

CE **EN ISO 13688**
**EN ISO 20471**
**EN 343**
**EN 14058**

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



NUEVO

# FREEWAY

TALLAS:S-4XL

HI-LIGHT

Fall Winter

3

3
1

U-REVIVE

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster (30% Poliéster reciclado) 300D recubierto de PU con costuras termoselladas, malla protectora interna de nailon.
•190 gr/m²

**Relleno**: 100% Acolchado de poliéster 150D con 100 % poliéster.
•140 gr/m²

**Forro**: 100% Nylon 290T

- **Parka técnica 5 en 1**, diseñada para garantizar la máxima adaptabilidad en función de las condiciones climáticas. La prenda está compuesta por una capa exterior impermeable y transpirable con costuras termoselladas, combinada con un acolchado interior extraíble y desmontable, que se puede utilizar por separado.
- **Gracias a esta estructura modular, la parka se puede llevar en cinco configuraciones diferentes, lo que ofrece una solución práctica para cada estación.** El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- El tejido exterior garantiza una protección completa contra la lluvia y el viento, mientras que las bandas reflectantes termoselladas en el torso, las mangas y los hombros garantizan una alta visibilidad. El cierre central con cremallera cubierta, los dos amplios bolsillos frontales con cremallera, el bolsillo multifuncional en el pecho con velcro, el bolsillo para bolígrafos, la anilla en D para la tarjeta de identificación, el bolsillo vertical con cremallera y el bolsillo Napoleón en el lado derecho hacen que esta prenda sea muy funcional. El chaleco interior también cuenta con dos bolsillos en la parte inferior con cremallera y un bolsillo multifuncional en el pecho, además de mangas desmontables.
- La **capucha ajustable y desmontable**, el cuello forrado de cálido microfibra y los puños ajustables con velcro completan el equipamiento. Una prenda versátil y de alto rendimiento, ideal para afrontar cualquier condición climática con un solo producto.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**

## 5 IN 1



code **WHL383OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL383YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
**EN ISO 20471**
**EN 342**
**EN 343**



**1** CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR



**2** CHAQUETA EXTERIOR



**3** CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR SIN MANGAS



**4** CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



**5** CHALECO

# WONDER

NUEVO

HI-LIGHT

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**
96% Poliéster (30% Poliéster reciclado) • 4% Elastano
• Membranas de TPU • 320 g/m²

- **Chaqueta de trabajo de softshell elástico de alta visibilidad**, diseñada para ofrecer la máxima comodidad y protección en cualquier condición. El tejido es transpirable, cortavientos e hidrófugo, ideal para un uso prolongado al aire libre. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- **Equipada con dos amplios bolsillos frontales y un bolsillo vertical en el pecho, todos con cierre de cremallera.** La capucha ajustable y desmontable, las mangas preformadas, el bajo contorneado y el cordón ajustable garantizan un ajuste ergonómico y funcional.
- Los puños ajustables con velcro se completan con un puño interior elástico cortavientos con orificio para el pulgar para una protección adicional.
- Las **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso y los hombros garantizan una alta visibilidad en cualquier entorno de trabajo.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code WHL384OF
col. ORANGE FLUO

code WHL384YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# MIKY

**TALLAS: S-4XL**


**COMPOSICIÓN**
96% Poliéster • 4% Elastano
• membrana tpu
• 310 gr/m²

- **Chaqueta de tejido softshell**, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- **Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera.** Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- **Bandas reflectantes** termo-aplicadas en busto y brazos.
- **Cremallera YKK**



code WHL169YF
col. YELLOW FLUO

code WHL169OF
col. ORANGE FLUO



STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# GLARE

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code WHL151OF
col. ORANGE FLUO



code WHL151YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# GLEAM

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

60% Algodón • 40% Poliéster
• 290 gr/m²

- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code WHL152OF
col. ORANGE FLUO



code WHL152YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# BEA

**TALLAS: XS-4XL**

HI-LIGHT

## COMPOSICIÓN

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano
- 260 gr/m²

**Tejido en contraste**: 60% Algodón, 37% Poliéster, 3% Elastano
- 245 gr/m²

- **Chaqueta** con mangas desmontables en tela stretch con dos bolsillos de fuelle en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho.
- **Dos grandes** bolsillos interiores con bolsa en la red.
- Banda reflectante segmentada termosoldada en el torso, los brazos y los hombros.
- **Cordón** ajustable en cintura y puños ajustables con velcro.
- Combinada con el pantalon Roy, y llega al Reglamento EN ISO 20471 clase 3



code **WHL223OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



code **WHL223RF**
col. RED FLUO



code **WHL223YF**
col. YELLOW FLUO



NUEVO

# BOREAL

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**
96% Poliéster (30% Poliéster reciclado) • 4% Elastano
• Membranas de TPU
• 320 g/m²

- **Chaleco de trabajo de softshell elástico de alta visibilidad**, ideal para garantizar comodidad, libertad de movimiento y protección en cualquier estación del año.
- El **tejido es repelente al agua y resistente**, perfecto para hacer frente a condiciones variables durante la actividad laboral. El interior de suave microfibra polar garantiza calidez y comodidad. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con un bolsillo vertical en el pecho y dos bolsillos en la parte inferior, todos con cremallera, cordón ajustable en la cintura y bajo perfilado para un ajuste ergonómico.
- Para una visibilidad óptima, la prenda está equipada con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso y los hombros, que garantizan la seguridad sin comprometer la flexibilidad del tejido.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



code WHL385OF
col. ORANGE FLUO



code WHL385YF
col. YELLOW FLUO

# DANY

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**
96% Poliéster • 4% Elastano
• membrana tpu
• 320 gr/m²

- **Chaleco Soft Shell tejido elástico** transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera,** cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte adjustado.
- **Bandas reflejas** segmentadas aplicadas térmicamente en hombros y busto.



code WHL173OF
col. ORANGE FLUO



code WHL173YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# MELODY

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliester • 280 gr/m²

- **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- **Capucha desmontable y ajustable.**



code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

# BOING

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Chaqueta polar** con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50**





code **WHL207YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL207OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

HI-LIGHT

NUEVO

# CLOSE

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

55% Algodón • 45% Poliéster Reciclado

• 150 gr/m²

- Este **polo de manga larga con 3 botones** y alta visibilidad en dos colores está diseñado para garantizar comodidad, seguridad y sostenibilidad.
- El **tejido, compuesto por un 55 % de algodón y un 45 % de poliéster reciclado**, ofrece una agradable sensación al tacto, al tiempo que mantiene su resistencia y durabilidad, con especial atención al medio ambiente.
- Las **bandas segmentadas termoselladas** garantizan la máxima visibilidad en condiciones de poca luz y, gracias a su estructura flexible, siguen el movimiento del cuerpo sin rigidez.
- **Certificado para la protección contra los rayos UV,** el polo es la elección ideal para quienes trabajan al aire libre y necesitan una prenda que combine estilo, funcionalidad y seguridad.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



code WHL389OF
col. ORANGE FLUO



code WHL389YF
col. YELLOW FLUO



code WHL389VY
col. GREEN YELLOW



code WHL389GY
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

# SHINE

TALLAS: S-4XL

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



**COMPOSICIÓN**

55% **Algodón** • 45% Poliéster

• 180 gr/m²

- **Polo de manga larga con rayas reflectantes aplicadas.**
- **Banda para el sudor Ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code WHL199YF
col. YELLOW FLUO



code WHL199OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# TAPE

NUEVO

**TALLAS: S-5XL**



LOTS OF
**3 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **WHL388OF**
col. ORANGE FLUO

**COMPOSICIÓN**

55% Algodón • 45% Poliéster Reciclado
• 140 gr/m²

- **Polo de trabajo de alta visibilidad y manga corta**, confeccionado en tejido ligero y cómodo compuesto principalmente por algodón, ideal para el uso diario incluso en las estaciones más cálidas.
- Equipado con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso, las mangas y los hombros, ofrece una alta visibilidad sin comprometer la transpirabilidad y la libertad de movimiento.
- El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code **WHL388YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL388VY**
col. GREEN YELLOW

code **WHL388GY**
col. GREY YELLOW

CE **EN ISO 13688**
**EN ISO 20471**
**EN 13758-2**

# NEON

**TALLAS: S-4XL**

**COMPOSICIÓN**

55% Algodón • 45% Poliéster
• 180 gr/m²

- **Polo de manga corta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Banda para el sudor ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50**

LOTS OF
**3 PCS**
TALLAS POR COLOR





code **WHL198YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL198OF**
col. ORANGE FLUO

CE **EN ISO 13688**
**EN ISO 20471**

NUEVO

HI-LIGHT

# GLOSS

TALLAS: S-5XL

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

55% Algodón • 45% Poliéster Reciclado
• 140 gr/m²

- **Camiseta de trabajo de alta visibilidad** y manga corta, confeccionada en un tejido ligero y cómodo compuesto principalmente por algodón, ideal para el uso diario incluso en las estaciones más cálidas.
- Equipada con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso, las mangas y los hombros, ofrece una alta visibilidad sin comprometer la transpirabilidad y la libertad de movimiento.
- El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code WHL387OF
col. ORANGE FLUO



code WHL387YF
col. YELLOW FLUO



code WHL387VY
col. GREEN YELLOW



code WHL387GY
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

# GLITTER

TALLAS: S-4XL



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

55% Algodón • 45% Poliéster
• 180 gr/m²

- **Camiseta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Cuello y borde** de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50**



code WHL197YF
col. YELLOW FLUO



code WHL197OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



# HI-LIGHT INDUSTRY



Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

En la foto: softshell CURSA en la variante de color Orange Fluo - p. 304; pantalones SIRIUS en la variante de color Orange Fluo - p. 301; zapatos KREEDde la línea Red Over - p. 51

# SIRIUS





code WHL306
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY306
LOT OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR

code WHL306OF
col. ORANGE FLUO



code WHL306YF
col. YELLOW FLUO
NUEVO

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

80% Poliéster • 20% Algodón
• 300 gr/m²

- **Pantalón de invierno en tejido de poliéster/algodón con efecto molesquín.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- **Inserciones elásticas** en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- **Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones. Sirius** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50**

Fall Winter

2

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

H-LIGHT

# VEGA

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

50% Poliéster • 50% Algodón
• 240 gr/m²

4 Season

2

- **Pantalón de verano en tejido 50/50 algodón/ poliéster.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- **Inserciones elásticas** en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- **Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones.**
- **Vega** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. **Cinta reflectante** en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50**

code WHL304
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY304
LOT OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR



code WHL304OF
col. ORANGE FLUO



code WHL304YF
col. YELLOW FLUO
NUEVO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# ALTAIR

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

50% Poliéster • 50% Algodón
• 240 gr/m²

- **Bermuda en tejido 50/50 algodón/poliéster.** Cierre central de cremallera con botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bermuda de trabajo reforzada** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Las **inserciones elásticas** en la cintura garantizan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- **Altair** es una bermuda multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro. Bolsillo multifuncional para regla. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.y.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por dos bandas reflectantes. Logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo lateral izquierdo.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50**

code **WHL305**
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR


code **WCY305**
LOT OF
**20 PCS**
TALLAS POR COLOR



code **WHL305OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL305YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO



CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

# HALLEY

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% Polyester 300D recubierto de pu

- **Traje de lluvia de alta visibilidad compuesto por chaqueta y sobrepantalón, ideal para protegerse de la lluvia y el viento en contextos profesionales.**
- Confeccionado en tejido impermeable y ligeramente transpirable, ofrece comodidad y protección durante toda la jornada laboral. La chaqueta dispone de cremallera frontal, capucha plegable en el cuello y bandas reflectantes cosidas en el torso y las mangas para una visibilidad óptima incluso en condiciones de poca luz.
- Las **costuras termoselladas** garantizan una impermeabilidad total. El sobrepantalón dispone de cintura elástica para un ajuste cómodo y rápido, bolsillos con presillas con cierre de velcro para facilitar el acceso a la ropa que se lleva debajo, y ajuste con botones a presión en la parte inferior de las perneras. También dispone de bandas reflectantes cosidas en los bajos y costuras termoselladas.
- Un **traje funcional**, práctico y seguro, diseñado para hacer frente al mal tiempo manteniendo una alta visibilidad en el lugar de trabajo.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code **WHL393OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL393YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL393NO**
col. NAVY ORANGE

code **WHL393NY**
col. NAVY YELLOW

code **WHL393**
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY393**
LOT OF
**10 PCS**
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343

HI-LIGHT

# CASTOR

NUEVO

TALLAS:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 125 gr/m²

- **Chaleco de alta visibilidad de malla transpirable** para una mayor comodidad cuando hace más calor.
- Dos grandes bolsillos con solapa en la parte inferior, bolsillo para teléfono móvil y bolsillo para bolígrafo en el pecho.
- **Ventana portacredenciales**, gancho en forma de D y lazo de tela para sujetar el micrófono de la radio.
- **Bandas reflectantes** aplicadas vertical y horizontalmente para una máxima visibilidad.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL376OF
col. ORANGE FLUO



code WHL376YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# DIADEM

NUEVO

TALLAS:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 125 gr/m²

- **Chaleco bicolor de alta visibilidad.**
- Dos grandes bolsillos con solapa en la parte inferior, bolsillo para teléfono móvil y bolsillo para bolígrafo en el pecho.
- **Ventana portacredenciales**, gancho en forma de D y lazo de tela para fijar el micrófono inalámbrico.
- **Bandas reflectantes** aplicadas vertical y horizontalmente para una visibilidad máxima.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL377OF
col. ORANGE FLUO



code WHL377YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

HI-LIGHT

# ALCOR

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**
100% poliéster con membrana de tpu
• 315 gr/m²

- **Chaleco de trabajo softshell de alta visibilidad**, ideal para el confort, la libertad de movimientos y la protección en todas las estaciones.
- El **tejido es hidrófugo y resistente**, perfecto para hacer frente a las condiciones cambiantes durante el trabajo. El suave forro de micropolar garantiza calidez y confort.
- Equipada con un bolsillo vertical en el pecho y dos bolsillos con cremallera en la parte inferior para un ajuste ergonómico. Para una visibilidad óptima, la prenda lleva bandas reflectantes cosidas en el torso y los hombros para mayor seguridad.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code WHL373OF
col. ORANGE FLUO



code WHL373YF
col. YELLOW FLUO

code WHL373
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY373
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# CURSA

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**
100% poliéster con membrana de tpu
• 315 gr/m²

- **Chaqueta confeccionada en tejido Softshell, elástico, transpirable, cortaviento e hidrófugo**
- **Bandas reflectantes** en pecho y mangas
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho y dos grandes bolsillos interiore.
- **Cremallera central**, capucha ajustable y desmontable
- Puños de tejido elástico

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code WHL318OF
col. ORANGE FLUO



code WHL318YF
col. YELLOW FLUO
NUEVO



code WHL318NO
col. NAVY ORANGE
NUEVO



code WHL318NY
col. NAVY YELLOW
NUEVO

code WHL318
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY318
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# IMAI

TALLAS:S-5XL



code WHL317OF
col. ORANGE FLUO



code WHL317YF
col. YELLOW FLUO
NUEVO

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster 300D recubierto de PU
**Acolchado**: 100% poliéster • 140 gr/m²
**Forro**: 100% Nylon

- **Chaqueta acolchada repelente al agua.**
- **Bandas reflectantes** en pecho, mangas.
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho.
- **Cremallera central,** capucha ajustable y desmontable. Puños de punto elástico suave y resistente.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL317NO
col. NAVY ORANGE
NUEVO



code WHL317NY
col. NAVY YELLOW
NUEVO

code WHL317
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY317
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# CRAFTY

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster 300d recubierto con sellos de terminastrado de pu
**Acolchado**: 100% Poliéster
**Forro**: 100% Nylon

- **Bomber anti lluvia** impermeable y transpirable con mangas desmontables.
- **2 Bandas reflectantes** aplicadas sobre el busto, las mangas y los hombros. 2 amplios bolsillos frontales en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho lado izquierdo cerrado con cremallera hidrorepelente y 1 bolsillo en el pecho lado derecho cerrado con cremallera y solapa cubierta con 1 bolsillo de puerta móvil.
- **Capucha** oculta ajustable.
- **Cálido y confortable** microfleece en el cuello. Doble tejido de refuerzo en los codos.
- **Puños** y fondo en suaves y resistentes costillas elásticas.



code WHL158OF
col. ORANGE FLUO

code WHL158
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY158
LOT OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code WHL158YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN 14058
EN ISO 20471
EN 343

NUEVO

# KAIA

TALLAS:S-5XL

**COMPOSICIÓN**
100% poliéster P300D recubierto de PU con costuras termoselladas
**Interior**:100% poliéster 150 D acolchado con 100% poliéster
**Forro**: 100% Nylon

- **Parka técnica 5 en 1**, diseñada para garantizar la máxima adaptabilidad según las condiciones meteorológicas. La prenda consta de una capa exterior impermeable y transpirable con costuras termoselladas, combinada con un acolchado interior desmontable y sin mangas que puede llevarse por separado.
- **Gracias a esta estructura modular, la parka puede llevarse en cinco configuraciones diferentes, ofreciendo una solución práctica para cada temporada.** El tejido exterior garantiza una protección total contra la lluvia y el viento, mientras que las bandas reflectantes cosidas en el torso y las mangas garantizan una gran visibilidad.
- El cierre central, los dos grandes bolsillos delanteros y el bolsillo del pecho, todos con cremallera, hacen que la prenda sea funcional. El corpiño interior también tiene dos bolsillos inferiores cerrados y un bolsillo en el pecho con cremallera, así como mangas desmontables.
- Una **capucha ajustable y desmontable** y puños ajustables con velcro completan el conjunto. Una prenda versátil y de alto rendimiento, ideal para enfrentarse a todas las condiciones meteorológicas con un solo producto.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**

code WHL375
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code WCY375
LOT OF
**10 PCS**
TALLAS POR COLOR



code WHL375OF
col. ORANGE FLUO



code WHL375YF
col. YELLOW FLUO



code WHL375NO
col. NAVY ORANGE



code WHL375NY
col. NAVY YELLOW



1 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR



2 CHAQUETA EXTERIOR

**5 IN 1**



3 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHALECO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058
EN 343

HI-LIGHT

HI-LIGHT

# CHARA

TALLAS: S-5XL



code WHL320OF
col. ORANGE FLUO



code WHL320YF
col. YELLOW FLUO
NUEVO

**COMPOSICIÓN**
100% Poliéster
• 240 g/m²

- **Sudadera de poliéster gasificado con cuello redondo.**
- **Bandas reflectantes** aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Mangas redondas.**
- Cuello, puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

code WHL320
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY320
LOT OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# FELIS

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**
100% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Sudadera de poliéster con gasa y media cremallera.**
- **Bandas reflectantes** aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Mangas redondas**
- Puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL319OF
col. ORANGE FLUO



code WHL319YF
col. YELLOW FLUO
NUEVO

code WHL319
LOT OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code WCY319
LOT OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR



CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

NUEVO

# LYNCIS

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Sudadera de poliéster con cremallera completa**
- **Bandas reflectantes** en el pecho y mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Mangas redondas.** Dos bolsillos inferiores.
- **Cremallera central.**
- Puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code **WHL397OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL397YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL397**
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY397**
LOT OF
**25 PCS**
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

# LEONIS

TALLAS: S-5XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Sudadera con capucha de gasa de poliéster**
- **Bandas reflectantes** en el torso y mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Manga redonda.** Capucha ajustable.
- **Bolsillo tipo saco.**
- Puños y dobladillo de canalé elástico con costuras remachadas.

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**



code **WHL398OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL398YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL398**
LOT OF
**1 PC**
TALLAS POR COLOR

code **WCY398**
LOT OF
**25 PCS**
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# ENIF





code **WHL308OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL308YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

100% Punto piqué de poliéster
• 160 gr/m²

- **Polo de manga corta con bandas reflectantes** aplicadas en el pecho y las mangas
- Cuello de punto acanalado abrochado con tres botones
- Cinta para el sudor
- **Tejido de alta transpirabilidad y durabilidad superior**

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**

code **WHL308**
LOT OF
**3 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **WCY308**
LOT OF
**30 PCS**
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# MIZAR

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**


100% Poliéster nido de abeja
• 130 gr/m²

- **Camiseta con bandas reflectantes** aplicadas en el torso y las mangas
- Cinta para el sudor
- El **tejido «nido de abeja»** del tejido garantiza una alta transpirabilidad y una resistencia superior

**NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25**

code **WHL307**
LOT OF
**3 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **WCY307**
LOT OF
**30 PCS**
TALLAS POR COLOR





code **WHL307OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL307YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# EN ISO 20471 CLASE 3 COMBINADO

Hay dos formas de conseguir la Clase 3 EN ISO 20471 con U-Power. Elija un producto EN ISO 20471 que esté certificado individualmente como Clase 3 o elija dos productos que juntos estén certificados como Clase 3.



CLASE 2


+



CLASE 2

=

**Clase 3 Combinado**





+



MIZAR VEGA

**= Clase 3**







CURSA SIRIUS VEGA

= Clase 3



FELIS VEGA

= Clase 3




En la foto: Jersey interior CURMA
en la variante de color
Black Carbon - p. 314

# SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.



## DOM

NUEVO

TALLAS: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

**COMPOSICIÓN**

65% poliamida • 35% poliéster
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Camiseta Interior de manga larga** ideal como primera capa para jornadas de trabajo en condiciones climáticas variables o frías. Confeccionado en **tejido técnico de secado rápido** (65% poliamida - 35% poliéster), garantiza un excelente equilibrio entre resistencia térmica y transpirabilidad, manteniendo el cuerpo caliente y seco incluso durante las actividades más intensas. Las inserciones transpirables en hombros y caderas favorecen la ventilación en las zonas de mayor sudoración, contribuyendo a la regulación constante de la temperatura corporal y al máximo confort térmico. El corte ergonómico y el ajuste ceñido permiten al maillot seguir los movimientos del cuerpo sin constricciones, lo que lo convierte en la prenda ideal para llevar debajo de chaquetas, sudaderas o ropa de trabajo de invierno.



code **WSK405BS**
col. BLUE SPORT

SKIN

## EIGER

TALLAS: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

NUEVO



**COMPOSICIÓN**

63% poliamida • 35% poliéster • 2% Elastano
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón Interior** ideal como primera capa para jornadas de trabajo en condiciones climáticas variables o frías. Confeccionada en **tejido técnico de secado rápido** (65% poliamida - 35% poliéster), garantiza un excelente equilibrio entre resistencia térmica y transpirabilidad, manteniendo las piernas calientes y secas incluso durante las actividades más intensas. Las inserciones transpirables favorecen la ventilación en las zonas de mayor sudoración, contribuyendo a la regulación constante de la temperatura corporal y al máximo confort térmico. El corte ergonómico y el ajuste ceñido permiten que las mallas acompañen los movimientos del cuerpo sin constreñirlo, lo que las convierte en la prenda ideal para llevar debajo de los pantalones de invierno.



code **WSK406BS**
col. BLUE SPORT

SKIN

# CURMA

TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL

**COMPOSICIÓN**


• 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano
• 220 gr/m²

Fall Winter

• **Camiseta de ropa interior térmica/técnica** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definicion, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



code **WSK139BC**
col. BLACK CARBON










BREATHABLE QUICK DRY SLIM FIT

# CHAMONIX

TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL

**COMPOSICIÓN**

• 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano
• 220 gr/m²

Fall Winter


• **Malla interior térmica/técnica de derivación deportiva.** La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.





code **WSK140BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC






BREATHABLE QUICK DRY SLIM FIT

# ALPIN

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Camisa de ropa interior térmica,** material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



code **WSK052BC**
col. BLACK CARBON




# EDELWEISS


TALLAS:S-4XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Mallas térmicas con abertura frontal,** cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).






code **WSK051BC**
col. BLACK CARBON

# MAKALU

TALLAS: S-4XL


SKIN

**COMPOSICIÓN**

100% Polipropileno
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera,** costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.








code **WSK099DB**
col. DEEP BLUE

# ZEBRU

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**


100% Polipropileno
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Malla técnica, con abertura frontal,** costuras planas para evitar la la irritación de la piel, óptimo y comodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.



code **WSK100DB**
col. DEEP BLUE





# BOXER

**TALLAS: S-2XL**

LOTS OF
**3 PCS**
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

95% Algodón • 5% Elastano

- **Bóxer** para hombre de algodón elástico, suaves, resistentes al lavado y transpirables.
- Elástico con logotipo **U-Power.**

| GUIA DE TALLAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TALLAS** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **2XL** |
| **CINTURA** | **64CM** | **68CM** | **72CM** | **76CM** | **80CM** |



code **WSK284BC**
col. BLACK CARBON



code **WSK284DB**
col. DEEP BLUE



code **WSK284AG**
col. ASPHALT GREY

# GIADY

**ONE SIZE**

1 LOTE = 2 PARES




**COMPOSICIÓN**

47% Poliéster • 39% Algodón • 12% Poliamida • 2% Elastane

- **Calcetín técnico** desarrollado en talla única con tecnología "memory size".
- Esta tecnología se obtiene mediante el uso de elastómeros con "memoria" que, desde el primer uso, permiten que el calcetín se adapte a la forma del pie, manteniéndolo en el tiempo incluso después de los lavados.
- Fabricado en material transpirable que permite un uso continuo en situaciones de trabajo dinámicas.
- Plantilla de algodón con propiedades de amortiguación.
- Costuras planas debajo de la puntera para aumentar la comodidad y reducir el riesgo de abrasión de la piel.
- Collar de una sola capa anti-torsión y anti-oclusión para asegurar siempre un ajuste adecuado.



code **WSK218VF**
col. VERDE FLUO





code **WSK218YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK218GF**
col. GREY FUCSIA



code **WSK218OF**
col. ORANGE FLUO

# ZENITH

**TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)**

SKIN

Fall Winter

**COMPOSICIÓN**

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno • 8% Elastane

- Calcetines técnicos largos de trabajo con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción para los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Talón y puntera reforzados antidesgaste.

1 LOTE = 2 PARES

2PARES



code **WSK316VF**
col. VERDE FLUO

# BLOW

**TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)**

1 LOTE = 2 PARES

2PARES

**COMPOSICIÓN**

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno • 8% Elastane

Fall Winter

- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción para los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.



code **WSK311VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK311YP**
col. YELLOW PEPITA



code **WSK311OF**
col. ORANGE FLUO

# FROST

**TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)**



code **WSK315BC**
col. BLACK CARBON

1 LOTE = 2 PARES
2PARES

**COMPOSICIÓN**

95% Poliéster • 5% Elastano

Fall Winter

- Calcetines largos de trabajo con propiedades térmicas.
- El tejido técnico permite que el pie se mantenga caliente y seco durante las estaciones más frías y húmedas.
- Banda de sujeción para los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.

SKIN

# STURDY

**TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)**

**COMPOSICIÓN**

- 38% Poliéster coolmax • 38% Algodón
- 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastano

4 Season

1 LOTE = 2 PARES
2PARES

- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción en los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Cordura® en talón y puntera para mayor durabilidad.




code **WSK312BC**
col. BLACK CARBON

# CHIPPER

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

**COMPOSICIÓN**

61% Poliamida • 23% Poliéster • 12% Algodón • 4% Elastano

Spring Summer

- Calcetines de trabajo medios transpirables con un diseño innovador.
- El tejido Coolmax® combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie permanezca seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Banda de sujeción en los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.

1 LOTE = 2 PARES

2PARES



code **WSK310VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK310GI**
col. GREY IRON

# BALMY

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTE = 2 PARES

2PARES

**COMPOSICIÓN**

• 55% Poliéster • 40% Nylon • 5% Elastano

Spring Summer

- Calcetines cortos de trabajo transpirables con un diseño innovador
- El tejido técnico combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie se mantenga seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste



code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK309GI**
col. GREY IRON



code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO



Power
Power





En la foto:
Guantes KALIX
















# La gama U-Power completa para protección de manos

**WORK**
GUANTES DE TRABAJO MULTIUSO

**CUT**
PROTECCIÓN CONTRA CORTES

**ECO**
GUANTES ECO VERDES

**FOOD SAFE**
GUANTES ALIMENTACIÓN

**CHEMICAL**
PROTECCIÓN QUÍMICA

**THERM**
PROTECCIÓN TÉRMICA


**GRIP**
GUANTES CON MÁXIMO AGARRE

**ESD**
GUANTES ANTIESTÁTICOS

**HEAT**
PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR

**DISPOSABLE**
DESECHABLE

# Nuestras tecnologías



La **tecnología Na2** mejora el agarre, es duradera y resistente al aceite. Ha sido formulada para garantizar suavidad, elasticidad y resistencia incluso a bajas temperaturas.



**D-TECH** nace de la unión de materiales ligeros y finos que garantizan al guante adherencia, protección y la comodidad natural de una segunda piel.



La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros y tiene un rendimiento de agarre excepcional. Este revestimiento no se endurece ni se agrieta con el frío.



El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad.
evitando el sudor en las manos.



La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-BUBBLE PLUS** no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica.



**SGF TECH** permite que el guante tenga protección contra cortes sin tener fibras de vidrio ni acero en su interior, evitando así irritaciones en la piel durante su uso.



**W-LITE NITRILE** es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable.
El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.



**U-BUBBLE GREEN** contiene 11% de nitrilo reciclado U-BUBBLE, no se endurece ni se agrieta con el frío. Alcanza más de 30.000 ciclos de abrasión.

# Guía de tallas de guantes

## Galga







## Guía de medición


Mide la circunferencia de tu mano a la altura de la palma con una cinta métrica.
La tabla de tallas al lado explica qué talla del guante se ajusta mejor.

**Tabla de tallas y guantes según norma EN420**

| Talla de guantes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia de la palma (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| Longitud de la mano (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
| Longitud guante minimo (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Circunferencia de la palma (inches) | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" |
| Longitud de la mano (inches) | 6-$6^{1/2}$ | $6^{1/2}$-7 | 7-$7^{1/2}$ | $7^{1/2}$ | 8 | $8^{1/2}$ |
| Longitud guante minimo (inches) | $8^{1/2}$ | 9 | $9^{1/2}$ | $9^{1/2}$-10 | 10-$10^{1/2}$ | $10^{1/2}$-11 |
| Talla de guante | XS 6 | S 7 | M 8 | L 9 | XL 10 | XXL 11 |
| Código de color U-Power del brazalete | | | | | | |

## Elección de tamaño guante correcto

Coloque su mano derecha sobre el diagrama en la línea entre el pulgar y el índice. La línea más cercana al lado derecho de su mano indica el tamaño con el mejor ajuste del guante.



# Normas europeas para la protección de las manos.

## GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES

**EN 420 2003 + A1:2009**

Esta norma define los requisitos para los guantes en términos de diseño, construcción, limpieza, instrucciones, propiedades electrostáticas, tamaño, destreza, transmisión y absorción de vapor de agua con marcas e información.

## GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS - EN 388

En los últimos años, los cambios en el proceso de fabricación de guantes de protección han significado que el método bien probado de prueba de protección de las manos (EN388:2003), y en particular la prueba para evaluar la protección contra cortes, ya no sea adecuado. Si bien el antiguo sistema EN388:2003 con el sistema de numeración del 1 al 5 se entendía fácilmente, el desarrollo de nuevos materiales resistentes a los cortes combinado con el impulso de la industria para proporcionar el mayor nivel de protección posible ha hecho necesario revisar el método de prueba manual. proteccion.
EN388:2016+A1:2018 requiere actualizar la norma y, para ello, se han revisado 2 ensayos (abrasión y corte) y se han incluido 2 nuevos ensayos (resistencia al corte TDM y resistencia al impacto).
La norma EN388:2003 especifica las agresiones físicas y mecánicas provocadas por abrasión, corte con cuchilla, desgarro y perforación. EN388:2016+A1:2018 actualiza la norma existente con este nuevo método de prueba para resistencia a la abrasión, al corte TDM y al impacto. EN ISO 13997:1999 (pruebas TDM) registra los resultados de corte como un valor de Newton: la fuerza de la hoja sobre el material del guante necesaria para cortar material de 20 mm. Los resultados se representan en una escala A-F.

| EN 388 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la abrasión (número de ciclos) | 100 | 500 | 2,000 | 8,000 | - |
| Resistencia al corte de la hoja (índice) Método de prueba de impacto | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| Resistencia al desgarro (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| Resistencia a la perforación (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997:1999 TDM | Nivel A | Nivel B | Nivel C | Nivel D | Nivel E | Nivel F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveles de prueba de resistencia al corte TDM (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

**EN388:2016+A1:2018**



1 3 4 1 EP

### REQUISITOS

**NIVEL DE DESEMPEÑO P**
**Resistencia al impacto**
Propiedades de resistencia al impacto 5J

**NIVEL DE DESEMPEÑO A-F**
**Resistencia al corte TDM**
(Prueba de corte TDM) Mida la carga promedio para obtener el momento de corte

**NIVEL DE DESEMPEÑOE 1-4**
**d: RESISTENCIA A LA PINCHAZACIÓN**
Fuerza necesaria para perforar la muestra con un clavo estándar.

**NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4**
**c: RESISTENCIA AL DESGARRO**
Fuerza máxima necesaria para rasgar la muestra.

**NIVEL DE DESEMPEÑO 1-5**
**b: RESISTENCIA AL CORTE CON CUCHILLA: (prueba de corte)**
Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a velocidad constante.

**NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4**
**a: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**
Número de ciclos necesarios para dañar la muestra a un ritmo constante.

## GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS (Calor y/o fuego) EN 407:2004 y EN 407:2020

Esta norma especifica el grado de comportamiento de los guantes frente al calor y al fuego. El pictograma utiliza 6 números:

**EN407:2004**



3 2 1 X X X

### REQUISITOS

**Grandes salpicaduras de metal fundido**
**Pequeñas salpicaduras de metal fundido**
**Calor radiante**
**Calor convectivo**
**Contacto calor**
**Comportamiento del fuego**

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

**EN407:2020**



3 2 1 X X X

### REQUISITOS

**Grandes cantidades de fundido**
**Pequeñas salpicaduras fundidas**
**Calor radiante**
**Calor convectivo**
**Contacto calor**
**Propagación limitada de la llama**

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

**EN407:2020**



X 2 X X X X

### REQUISITOS

**Grandes cantidades de fundido**
**Pequeñas salpicaduras fundidas**
**Calor radiante**
**Calor convectivo**
**Contacto calor**
**Propagación limitada de la llama**

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

### B: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL CALOR DURANTE 15 SEGUNDOS

| NIVEL DE DESEMPEÑO | TEMPERATURA DE CONTACTO (°) | TIEMPO UMBRAL (SEGUNDO) |
|---|---|---|
| 1 | 100°C | ≥15s |
| 2 | 250°C | ≥15s |
| 3 | 350°C | ≥15s |
| 4 | 500°C | ≥15s |

## EN 16350:2014

### Guantes de protección: propiedades electrostáticas.

Esta norma europea especifica un método de prueba para propiedades Electrostática de los guantes. La prueba mejora la EN1149 al requerir una resistencia vertical inferior a 1,0x108 ohmios. Los guantes probados según EN16350:2014 se pueden utilizar en áreas donde puede haber un mayor riesgo de explosión, como en una refinería.

### IEC 61340-5-1:2016

### Protección de dispositivos electrónicos contra fenómenos electrostáticos: requisitos generales.

Esta norma especifica un método de prueba para el EPP utilizado en áreas altamente sensibles donde potencialmente puede ocurrir una carga electrostática. causar daños a componentes delicados como circuitos eléctricos y microchips. Los guantes de la línea U-Power ESD han sido probados para ambos estándares.

EN511:2006

## Guantes anti-frio

### EN 511:2006

3 3 1

La norma europea especifica los requisitos y métodos de prueba para guantes que protegen del frío hasta -50°C. Este tipo de frío puede deberse a las condiciones climáticas o a la actividad industrial.

### REQUISITOS

**NIVEL DE DESEMPEÑO 0-1**
**c: LA PENETRACIÓN DEL AGUA**

**NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4**
**b: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL FRÍO**

**NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4**
**a: RESISTENCIA AL FRÍO CONVECTIVO**

## CE Foodsafe MOCA

El Reglamento Marco (CE) 1935/2004 establece que los materiales u objetos destinados a entrar en contacto con alimentos no deberán:
- constituyen un peligro para la salud humana;
- provocar un cambio inaceptable en la composición de los productos alimenticios;
- provocar un deterioro de sus características organolépticas.

Todos estos materiales u objetos deberán estar marcados con el símbolo específico que certifique su idoneidad para el contacto con alimentos.

## EN ISO 374-1:2016

### Guantes de protección contra riesgos químicos y biológicos

EN ISO 374-1:2016 es una norma que especifica los requisitos para los guantes destinados a proteger contra riesgos químicos y biológicos. Define los términos y las prestaciones que deben cumplirse para garantizar la seguridad del usuario.
Principales requisitos de la norma EN ISO 374-1:2016:

- Protección química: los guantes deben someterse a pruebas de resistencia a la penetración, permeación y degradación por productos químicos.
- Prueba de penetración: los guantes no deben permitir la penetración de líquidos o aire, según EN 374-2.
- Prueba de permeabilidad: los guantes deben resistir el paso de productos químicos a nivel molecular durante un tiempo mínimo, definido en función del tipo de guante (Tipo A, B o C), según la norma EN 16523-1.
- Prueba de degradación: los guantes deben someterse a una prueba de degradación, es decir, de pérdida de propiedades mecánicas debido al contacto con productos químicos, según la norma EN 374-4.
- Marcado: los guantes deben marcarse con el pictograma «resistente a productos químicos» y, para los tipos A y B, con un código de letras que indique los productos químicos probados.

En resumen, la norma EN ISO 374-1:2016 garantiza que los guantes ofrecen una protección adecuada contra los riesgos químicos mediante la evaluación de su capacidad para resistir la penetración, permeación y degradación por sustancias químicas peligrosas.

## EN ISO 374-5:2016

La norma EN ISO 374-5:2016 especifica los requisitos y métodos de ensayo para guantes de protección contra microorganismos, incluidas bacterias, hongos y virus. Introduce ensayos específicos para la protección contra virus, además de los ya existentes para bacterias y hongos, y prevé un marcado específico en los guantes que indica el tipo de protección ofrecida.

## PFAS FREE

Los PFAS (perfluoroalquilos y polifluoroalquilos) son un grupo de sustancias químicas artificiales muy utilizadas en muchos productos industriales y de consumo por sus propiedades hidrófugas, oleófugas y termorresistentes. Estas sustancias son muy persistentes en el medio ambiente y pueden acumularse en los organismos vivos, incluidos los seres humanos, lo que plantea problemas sanitarios y medioambientales.

## EN 12477:2001+A1:2005

### Guantes de protección para soldadores

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 se aplica a los guantes de protección para uso en soldadura manual, corte y procesos similares, y establece requisitos mínimos de protección basados en las normas EN 420, EN 388 y EN 407. Los guantes de soldadura se clasifican en dos subcategorías: Tipo A y Tipo B.TIPO A: para otros procesos de soldadura TIPO B: cuando se requiere una gran destreza, por ejemplo para operaciones de soldadura TIG (gas inerte de tungsteno).

**Niveles de rendimiento para una propagación limitada de la llama**

| Nivel de rendimiento | Después del tiempo de llama S | Después del tiempo de brillo S |
|---|---|---|
| 1 | ≤ 15 | no requirement |
| 2 | ≤ 10 | ≤ 120 |
| 3 | ≤ 3 | ≤ 25 |
| 4 | ≤ 2 | ≤ 5 |

**Niveles de rendimiento para el calor convectivo**

| Nivel de rendimiento | Índice de transferencia de calor HTI S |
|---|---|
| 1 | ≥ 4 |
| 2 | ≥ 7 |
| 3 | ≥ 10 |
| 4 | ≥ 18 |

**Niveles de rendimiento del calor radiante**

| Nivel de rendimiento | Transferencia de calor $t_{24}$ S |
|---|---|
| 1 | ≥ 7 |
| 2 | ≥ 20 |
| 3 | ≥ 50 |
| 4 | ≥ 95 |

**Niveles de rendimiento para la prueba de pequeñas salpicaduras de metal fundido**

| Nivel de rendimiento | Número de gotas |
|---|---|
| 1 | ≥ 10 |
| 2 | ≥ 15 |
| 3 | ≥ 25 |
| 4 | ≥ 35 |

**Niveles de rendimiento para la prueba de grandes cantidades de metal fundido**

| Nivel de rendimiento | Hierro fundido g |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 60 |
| 3 | 120 |
| 4 | 200 |

# Protección Mecánica

Los guantes de protección mecánica están diseñados para proteger las manos de peligros físicos como abrasiones, impactos o aplastamientos, pero no ofrecen protección específica contra cortes.

Generalmente fabricados con materiales como cuero, caucho o telas duraderas, estos guantes son ideales para entornos de trabajo donde el riesgo de cortes no es significativo, pero donde existe la necesidad de proteger las manos de daños más generales.

Se utilizan en trabajos que requieren resistencia a la fatiga y a la presión, como en construcción o mantenimiento.






DESCUBRE LA COLECCIÓN
**PROTECCIÓN MECÁNICA**










7810











# KUMBA

GRIP

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FLAT
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX GRIS
**TALLAS:** XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.**
- **La galga 15** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos** por encima del estándar
- **Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Inserciones en la palma para un excelente agarre**
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |
| 12 | 12 | 144 | |

**EN407:2020** X1XXXX

**EN388** 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00013**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **12 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **GUG14413**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **144 PCS**
TALLAS POR COLOR



NEW

# CLAW

GRIP

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** 3/4 NITRILO FLAT
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX GRIS
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **La galga 15** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos** por encima del estándar
- **Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Inserciones en la palma para un excelente agarre**
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00032**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF **12 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **GUG14432**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF **144 PCS**
TALLAS POR COLOR



NEW

# SLICKER

GRIP

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FLAT
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX GRIS
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **La galga 15** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos** por encima del estándar
- **Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Inserciones en la palma para un excelente agarre**
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4111A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00033**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF **12 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **GUG14433**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF **144 PCS**
TALLAS POR COLOR



NEW

# MUS

GRIP

## COMPOSICIÓN

**RECUBRIMIENTO:** LÁTEX CON ACABADO EN RELIEVE
**SOPORTE:** POLIÉSTER
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante con espuma de látex de gran agarre:** comodidad, visibilidad y agarre seguro en todas las condiciones
- **Palma:** recubierta de una espuma especial de látex blando con efecto «gomoso» y acabado en relieve para un agarre excepcional en superficies secas, mojadas o resbaladizas
- **Mayor visibilidad:** color naranja de alta visibilidad, ideal para entornos con poca luz u oscuros
- **Diseño ergonómico:** construcción sin costuras que se adapta a la forma de la mano para un confort superior incluso en uso prolongado
- **Flexibilidad y durabilidad:** excelente resistencia al desgaste sin comprometer la libertad de movimientos
- **Dorso aireado:** favorece la transpirabilidad y reduce la fatiga de la mano
- **Puño elástico:** ajuste seguro y cómodo

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3131X

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00037
col. NARANJA / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14437
col. NARANJA / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

# FLY

WORK

## COMPOSICIÓN

**RECUBRIMIENTO:** POLIURETANO
**SOPORTE:** NYLON
**TALLAS:** XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante ultrafino de nailon con revestimiento de espuma de PU -** Precisión, comodidad y máxima sensibilidad
- **Forro:** nailon de gran finura, ajuste perfecto y excelente transpirabilidad
- **Revestimiento:** PU Foam (espuma de poliuretano) en la palma para un agarre seguro y una buena resistencia en entornos secos o ligeramente húmedos.
- **Malla de 18 galgas:** ultrafina, para un mecanizado de precisión y una sensibilidad táctil superior
- **Pantalla táctil:** compatible con dispositivos móviles e instrumentos digitales
- **Certificación:** Oeko-Tex® Standard 100, seguro en contacto con la piel y sin sustancias nocivas
- **Ideal para:** Electrónica y montaje de precisión, Logística y embalaje, Automoción, Mantenimiento ligero e inspección visual

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121A

Touch screen

code GUG00029
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14429
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR




NEW

# ONIX

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PU FOAM
**SOPORTE:** POLIÉSTER NEGRO
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** punto fino de poliéster de 13 galgas, ligero y muy transpirable
- **Revestimiento:** espuma de poliuretano (PU) en la palma para un agarre excelente incluso en entornos húmedos y aceitosos.
- **Puño:** elástico, garantiza un ajuste estable y cómodo
- **Características principales:** Excelente sensibilidad táctil, flexibilidad y comodidad prolongada
- **Sectores de utilización:** Logística y manutención, Construcción y obras, Agricultura y mantenimiento verde, Servicios e industria ligera, Automoción y talleres mecánicos

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN388
3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00040**
col. NEGRO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14440**
col. NEGRO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR




NEW

# JET

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PU FOAM
**SOPORTE:** POLIÉSTER GRIS
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** punto fino de poliéster de 13 galgas, ligero y muy transpirable
- **Revestimiento:** espuma de poliuretano (PU) en la palma para un agarre excelente incluso en entornos húmedos y aceitosos.
- **Puño:** elástico, garantiza un ajuste estable y cómodo
- **Características principales:** Excelente sensibilidad táctil, flexibilidad y comodidad prolongada.
- **Sectores de utilización:** Logística y manutención, Construcción y obras, Agricultura y mantenimiento verde, Servicios e industria ligera

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN388
3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00039**
col. GRIS
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14439**
col. GRIS
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# VALZER

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO NEGRO
**SOPORTE:** POLIÉSTER NEGRO
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00022
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14422
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

# GRIZZLY

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO GRIS
**SOPORTE:** POLIÉSTER GRIS
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00027
col. GRIS

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14427
col. GRIS

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

# IGLOO

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO GRIS
**SOPORTE:** POLIÉSTER BLANCO
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- **Actividades de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00028**
col. GRIS / BLANCO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14428**
col. GRIS / BLANCO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# U-POWER FIT

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FLAT
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- Palma de espuma de nitrilo transpirable y elástica.
- Guantes ligeros y resistentes a la abrasión que protegen con una durabilidad excepcional.
- Excelente agarre
- Galga: 13
- Cómodo puño de nylon elástico
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00003**
col. BLANCO / GRIS
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14403**
col. BLANCO / GRIS
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR




# MERENGUE

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** $NA_2$ TECHNOLOGY
**SOPORTE:** NYLON SPANDEX
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Cómodo puño elástico de nylon.
- La tecnología $Na_2$ mejora el agarre, es duradera y resistente al aceite está formulado para brindar confort, elasticidad y resistencia incluso contra las temperaturas. frío.
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00026
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14426
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR




# U-POWER FLEX

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FOAM
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre
- Galga: 15
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00001
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14401
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR




# U-POWER FLEX

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FOAM
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre
- Galga: 15
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00005**
col. AMARILLO FLUOR / NEGRO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14405**
col. AMARILLO FLUOR/ NEGRO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR




# U-POWER ICON

GRIP

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO SANDY
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- Palma de nitrilo nanoespumado, transpirable y extensible
- Galga: 15
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00002**
col. AMARILLO FLUOR
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14402**
col. AMARILLO FLUOR
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# FLYNT

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FOAM NEGRO
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX NEGRO
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.**
- **La galga 15** proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos** superior a la estándar
- **Refuerzo rojo entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **D-TECH** es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- **Ámbitos de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00007**
col. ROJO / NEGRO

LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14407**
col. ROJO / NEGRO

LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# LOVE

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO FOAM NEGRO
**SOPORTE:** NYLON Y SPANDEX NEGRO
**TALLAS:** XS= 6, S= 7, M=8

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.**
- **La galga 15** proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos** superior a la estándar
- **Refuerzo fucsia entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **D-TECH** es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- **Ámbitos de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00006**
col. FUCSIA / NEGRO

LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14406**
col. FUCSIA / NEGRO

LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# KALIX

ECO

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE GREEN
**SOPORTE:** POLIÉSTER Y SPANDEX 100% RECICLADO
**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tactoy facilitan el trabajo de precisión
- Resistencia a la abrasión +30.000 ciclos por encima de la norma
- Refuerzo negro entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- Áreas de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- U-BUBBLE GREEN contiene 11% de nitrilo reciclado U-BUBBLE, no se endurece ni se agrieta con el frío. Alcanza más de 30.000 ciclos de abrasión
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4131A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00012
col. VERDE / NEGRO
LOTS OF 12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14412
col. VERDE / NEGRO
LOTS OF 144 PCS
TALLAS POR COLOR





NEW

# STEEL

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PIEL DE COSTRA Y FLOR DE BÚFALO
**TALLAS:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel de búfalo y flor
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00051**
col. BLANCO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14451**
col. BLANCO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



NEW

# ROCK

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PIEL Y FLOR DE BÚFALO
**TALLAS:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel y flor de búfalo
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00052**
col. BLANCO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14452**
col. BLANCO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



NEW

# BRICK

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PIEL DE COSTRA Y FLOR BOVINO
**TALLAS:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel de costra y flor bovino
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code GUG00053
col. BLANCO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14453
col. BLANCO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

# CORE

WORK

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PIEL DE VACUNO
**TALLAS:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel de vacuno
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code GUG00054
col. BLANCO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14454
col. BLANCO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



# PIKA

ESD

**COMPOSICIÓN**

RECUBRIMIENTO: PU
SOPORTE: POLIÉSTER Y FIBRA DE CARBON
**TALLAS**: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, pesca, automoción.
- Las fibras de carbono facilitan la disipación de la electricidad antiestática. causada por la fricción de dos cuerpos.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3131X
EN16350:2014
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
ESD

code GUG00014
col. GRIS / BLANCO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14414
col. GRIS / BLANCO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



# LAPIS

FOOD SAFE

**COMPOSICIÓN**

RECUBRIMIENTO: NITRILE FOAM
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX
**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- D-TECH es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- Actividades de uso: industria alimentaria.
- Contacto de comida
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00015
col. GRIS / CIELO AZUL
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14415
col. GRIS / CIELO AZUL
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

UPower
9/L

# Poliuretano Anticorte

Los guantes resistentes al corte de poliuretano ofrecen protección contra cortes gracias a fibras resistentes y un revestimiento fino que garantiza una alta destreza.

El revestimiento de poliuretano garantiza el agarre y la resistencia a la abrasión, sin comprometer la sensibilidad y la comodidad.

Ideal para trabajos que requieren precisión, como el mecanizado de piezas pequeñas.






DESCUBRE LA COLECCIÓN
**POLIURETANO ANTICORTE**



# SAMBA

CUT B

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PU- FOAM
**SOPORTE:** NYLON Y HPPE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante B** resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 15** proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko -Tex® Standard 100

code **GUG00018**
col. GRIS / VERDE
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14418**
col. GRIS / VERDE
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# TANGO

CUT C

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PU- FOAM
**SOPORTE:** NYLON Y HPPE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **Galga 13**
- El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko -Tex® Standard 100

code **GUG00019**
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14419**
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# BACHATA

CUT D

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PU- FOAM
**SOPORTE:** NYLON Y HPPE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando las manos sudorosas.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00020**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14420**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# SALSA

CUT F

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PU- FOAM
**SOPORTE:** NYLON Y HPPE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00021**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14421**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR


U-Power
U-Power

# Nitrilo Anticorte

Los guantes resistentes a cortes recubiertos de nitrilo ofrecen resistencia a cortes y abrasiones al mismo tiempo que garantizan un buen agarre y destreza.

El recubrimiento de nitrilo también ofrece una excelente resistencia a los aceites, disolventes y abrasión, además de garantizar una larga vida útil.

Son ligeros, transpirables y duraderos, ideales para entornos de trabajo de alto riesgo como mecánica, construcción y mantenimiento.






DESCUBRE LA COLECCIÓN
**NITRILO ANTICORTE**



# U-POWER HIGH

CUT B

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE TECHNOLOGY
**SOPORTE:** GRAFENO, NYLON Y SPANDEX
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante B** resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **Nivel de destreza 5, galga: 13, protege de los rayos UV-A y UV-B**
- **Termorregulador, neutralizador de olores, propiedades bacteriostáticas**
- **Refuerzo entre el pulgar y el índice** para alargar la vida del guante
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
GRAFENO

code **GUG00004**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14404**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# ATLAS

CUT C

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE PLUS
**SOPORTE:** NYLON, SPANDEX Y HPPE GRIS
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 21** aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-BUBBLE PLUS** no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica. Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos tres veces superior a cualquier guante
- **Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00009**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14409**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# RUMBA

CUT C

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE TECHNOLOGY
**SOPORTE:** NYLON, SPANDEX Y HPPE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción. pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00023**
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14423**
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# JASPER

CUT D

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO MICRO FOAM ULTRARRESISTENTE
**SOPORTE:** SGF TECH
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Recubrimiento diseñado para canalizar líquidos**
- **Refuerzo verde entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** vidrio, chapa, metalurgia e industria petrolífera, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **SGF TECH** permite que el guante tenga protección contra cortes a pesar de no tener fibras de vidrio o acero en su interior, evitando la irritación de la piel durante su uso.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00010**
col. VERDE / GRIS
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14410**
col. VERDE / GRIS
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# POLKA

CUT D

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE TECHNOLOGY
**SOPORTE:** NYLON, SPANDEX Y HPPE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción. pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00024**
col. GRIS / NARANJA
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14424**
col. GRIS / NARANJA
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



# KAI

CUT E

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** W-LITE NITRILE
**SOPORTE:** HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIÉSTER, SPANDEX
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante E resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 21** aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- **Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos** tres veces superior a cualquier guante
- **Refuerzo amarillo entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **W-LITE NITRILE** es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable. El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42E
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00011**
col. AMARILLO / GRIS
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14411**
col. AMARILLO / GRIS
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



NEW

# GRAVEL

CUT F

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE PLUS - NITRILE
**SOPORTE:** NYLON, SPANDEX Y HPPE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante anticorte de 24 agujas F
- Ultra resistente, mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo.
- Ultra fino, garantiza una sensibilidad y destreza excepcionales.
- Destreza superior: precisión absoluta en los movimientos.
- Comodidad prolongada: menor fatiga y transpirabilidad óptima.
- Sensibilidad sin igual: el guante más parecido a la mano desnuda.
- Aspecto premium: tejido ultra tupido y efecto «segunda piel».

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4542F

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00057
col. NEGRO / ROJO

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14457
col. NEGRO / ROJO

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR



NEW

# IRON

CUT D

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE PLUS - NITRILE
**SOPORTE:** SGF TECH - STEEL GLASS FREE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante anticorte de 24 agujas D
- Ultra resistente, mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo.
- Ultra fino, garantiza una sensibilidad y destreza excepcionales.
- Destreza superior: precisión absoluta en los movimientos.
- Comodidad prolongada: menor fatiga y transpirabilidad óptima.
- Sensibilidad sin igual: el guante más parecido a la mano desnuda.
- Aspecto premium: tejido ultra tupido y efecto «segunda piel».

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4541D

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00056
col. NEGRO / NARANJA

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14456
col. NEGRO / NARANJA

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR



NEW

# STONE

CUT C

## COMPOSICIÓN

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE PLUS - NITRILE
**SOPORTE:** SGF TECH - STEEL GLASS FREE
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante anticorte de 24 agujas C
- Ultra resistente, mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo.
- Ultra fino, garantiza una sensibilidad y destreza excepcionales.
- Destreza superior: precisión absoluta en los movimientos.
- Comodidad prolongada: menor fatiga y transpirabilidad óptima.
- Sensibilidad sin igual: el guante más parecido a la mano desnuda.
- Aspecto premium: tejido ultra tupido y efecto «segunda piel».

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4442C

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00055**
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF **12 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **GUG14455**
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF **144 PCS**
TALLAS POR COLOR

# 24 GAUGE






NEW

# OIL PROOF

CUT D

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** TRIPLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO
**SOPORTE:** NYLON, HPPE, FIBRA DE VIDRIO
**TALLAS:** XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guante resistente a cortes de grosor 18 D.
- El triple revestimiento hace que el guante sea impermeable a líquidos y aceites.
- Revestimiento de 3/4 para protección hasta los nudillos.
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |
| 12 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4542D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00049
col. NEGRO / NARANJA
LOTS OF 12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14449
col. NEGRO / NARANJA
LOTS OF 144 PCS
TALLAS POR COLOR




NEW

# OIL PROOF TOP

CUT F

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** TRIPLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO
**SOPORTE:** NYLON, HPPE, FIBRA DE VIDRIO
**TALLAS:** XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guante resistente a cortes de grosor 18 F.
- El triple revestimiento hace que el guante sea impermeable a líquidos y aceites.
- Revestimiento completo para una protección total
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |
| 12 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4542F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00050
col. NEGRO / ROJO
LOTS OF 12 PCS
TALLAS POR COLOR

code GUG14450
col. NEGRO / ROJO
LOTS OF 144 PCS
TALLAS POR COLOR



# MAZURKA

CUT F

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** U-BUBBLE TECHNOLOGY
**SOPORTE:** NYLON, SPANDEX Y HPPE
**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción, pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42F | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00025**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14425**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



NEW

# SHIELD

CUT F

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** W-LITE NITRILE
**SOPORTE:** HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIÉSTER, SPANDEX
**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 21** aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- **Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos** tres veces superior a cualquier guante
- **Refuerzo rojo entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **W-LITE NITRILE** es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable. El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42F | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00041**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14441**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR

# Protección contra el Frío

Los guantes de trabajo de protección contra el clima frío están diseñados para mantener las manos cálidas y protegidas en entornos de clima frío. Están fabricados con tejidos exteriores resistentes al viento y a la humedad, como nailon y cuero, que ofrecen protección contra la lluvia y la nieve.

Los guantes también están reforzados para resistir la abrasión y garantizar la durabilidad en condiciones de trabajo difíciles.

Son ideales para trabajos al aire libre, en cámaras frigoríficas, en el sector logístico y de la construcción durante el invierno.





DESCUBRE LA COLECCIÓN
**PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO**



# OLAF

THERM

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** HPT
**SOPORTE INTERNA:** ALGODÓN CEPILLADO
**SOPORTE EXTERNA:** POLIAMIDA
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 15** proporciona un mejor tactoy facilitan el trabajo de precisión
- Tecnología repelente al agua **HPT**: la formulación única del recubrimiento permanece. Suave y flexible a temperaturas de hasta -50°C.
- **Actividades de uso:** industria alimentaria, pesca, agricultura y jardinería, trabajo exterior, apto para el contacto con alimentos
- **Cómodo puño** elástico de nylon.

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX | EN388 3231A | EN511:2006 X2X

code **GUG00016**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14416**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



NEW

# COZY

THERM

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** PVC - HPT
**SOPORTE:** ACRÍLICO, NAILON Y ELASTANO
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante técnico con revestimiento HPT -** Comodidad, agarre y protección incluso en condiciones extremas
- **Forro exterior:** nailon y elastano para mayor elasticidad, ligereza y ajuste.
- **Forro interior:** acrílico cálido, ideal para trabajar incluso a bajas temperaturas
- **Revestimiento:** PVC con tratamiento HPT (Hydropellent Technology) - superficie hidrófuga que garantiza un excelente agarre incluso en presencia de aceite, agua o nieve.
- **Malla de 15 galgas:** Alta densidad para una mayor sensibilidad táctil y comodidad.
- **Pantalla táctil:** compatible con dispositivos digitales, para no interrumpir el trabajo
- **Certificaciones:** Producto Oeko-Tex®, seguro para la piel y sin sustancias nocivas
- **Actividades recomendadas:** Pesca y actividades en ambientes húmedos o fríos, Industria alimentaria, Logística y manipulación de mercancías, Construcción y trabajos al aire libre, Jardinería y mantenimiento de exteriore, apto para el contacto con alimentos

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA | COLOR DEL PUÑO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4121A | EN511:2006 X1X | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00030**
col. GRIS / AZUL
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14430**
col. GRIS / AZUL
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR

# Protección contra el calor

Los guantes de trabajo ignífugos protegen las manos y los brazos del calor causado por las llamas y los objetos a altas temperaturas. Son EPI que cumplen no sólo la norma EN388 de guantes de trabajo, sino también la norma EN407 de resistencia a altas temperaturas.

La combinación con la protección contra cortes y la resistencia a la abrasión los convierte en los guantes ignífugos utilizados por los cuerpos de bomberos, protección civil y también en cocinas profesionales.





DESCUBRE LA COLECCIÓN
**PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR**



NEW

# FLAME

HEAT

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** CORTEZA DE TERNERA
**SOPORTE:** ALGODÓN
**TALLAS:** L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** serraje de vaca grueso, resistente y duradero
- **Protección:** Alta resistencia a las llamas y al calor
- **Manguito:** 14 cm extendido, para mayor protección del antebrazo
- **Refuerzos:** Insertados a lo largo de los bordes para mayor resistencia
- **Comodidad:** suave forro interior de algodón para un uso prolongado sin molestias
- **Uso ideal:** Soldadura, metalurgia y entornos de alto riesgo térmico

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA |
|---|---|---|
| 9 | 12 | 72 |
| 10 | 12 | 72 |
| 11 | 12 | 72 |

**EN407:2020** 412X4X
**EN388** 4143X
**EN12477:2001+A1:2005** Type A

code **GUG00035**
col. ROJO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG07235**
col. ROJO
LOTS OF **72 PCS** TALLAS POR COLOR



NEW

# FORGE

HEAT

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** CORTEZA DE TERNERA
**SOPORTE:** ALGODÓN
**TALLAS:** XL=10

- **Guante de serraje de vaca con protección avanzada para soldadura**
- **Material duradero:** serraje de vaca de alta calidad, robusto y duradero
- **Protección extra:** Costuras de los dedos fabricadas con hilo Kevlar® para una mayor resistencia a cortes y abrasiones.
- **Refuerzos estratégicos:** palma y pulgar reforzados para una mayor durabilidad en las zonas de mayor tensión.
- **Manguito:** 15 cm para una mayor protección del antebrazo
- **Interior afelpado:** comodidad y calidez durante un uso prolongado
- **Certificaciones:** Cumple las normas de seguridad para trabajos de soldadura
- EPI Riesgo Cat. 3

| TALLA | CONF. MINIMA | CANTIDAD POR CAJA |
|---|---|---|
| 10 | 12 | 72 |

**EN407:2020** 422244
**EN388** 4134X
**EN12477:2001+A1:2005** Type A

code **GUG00034**
col. AZUL
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG07234**
col. AZUL
LOTS OF **72 PCS** TALLAS POR COLOR

# Guantes desechables

Los guantes desechables se han convertido en una herramienta indispensable en muchos sectores, desde la construcción a la restauración, pasando por la sanidad, la cosmética o el tatuaje. Utilizando materiales de alta calidad como el nitrilo y el látex, los guantes desechables U-Power ofrecen protección, confort y la versatilidad necesaria para afrontar los retos diarios con la máxima seguridad.

El nitrilo es una de las mejores opciones para quienes buscan protección y resistencia, especialmente para las personas alérgicas al látex. Los guantes de nitrilo son antialérgicos y ofrecen una gran resistencia a desgarros y pinchazos.





DESCUBRE LA COLECCIÓN
**GUANTES DESECHABLES**



NEW

# ONE SHOT

DISPOSABLE

**MATERIAL: NITRILO**

**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Agarre especial 3D en palma y dedos para un agarre seguro y óptimo
- Máximo agarre incluso en superficies húmedas o aceitosas
- Guante ultrarresistente y robusto
- Peso 8,4 g con 0,15-0,20 mm de grosor
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos



EN ISO 374-1:2016/Type B

KPJT

EN ISO 374-5:2016

LOTS OF 10 BOX

code GUG044OF
col. NARANJA

**50 PCS POR BOX**
TALLAS POR COLOR

LOTS OF 10 BOX

code GUG044BC
col. NEGRO

**50 PCS POR BOX**
TALLAS POR COLOR





NEW

# ONE SHOT AZUL

DISPOSABLE

**MATERIAL: NITRILO**

**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Ultrafino y ultraligero.
- Peso: 3 g con 0,06 mm de grosor
- Superficie micro rugosa en las puntas de los dedos
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos




EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

LOTS OF 10 BOX

code GUG00047
col. AZUL CLARO

**100 PCS POR BOX**
TALLAS POR COLOR



NEW

# ONE SHOT BLACK

DISPOSABLE

**MATERIAL: NITRILO**

**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Mayor sensibilidad y agarre gracias a la superficie micro rugosa de los dedos.
- Peso: 4 g. con 0,08 mm de grosor
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis e irritaciones cutáneas.
- Sin silicona
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos




EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

SILICON FREE

LOTS OF 10 BOX

code GUG00045
col. NEGRO

**100 PCS POR BOX**
TALLAS POR COLOR



NEW

# ONE SHOT BLUE

DISPOSABLE

**MATERIAL: NITRILO**

**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Mayor grosor para una mayor durabilidad.
- Sin silicona.
- Peso: 5 g con 0,13 mm de grosor
- Sin polvo, reduce el riesgo de dermatitis e irritaciones cutáneas
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos




EN ISO 374-1:2016/Type B

KPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

SILICON FREE

LOTS OF 10 BOX

code **GUG00043**
col. AZUL

**100 PCS POR BOX**
TALLAS POR COLOR



# Protección química

Los guantes de protección química están diseñados para proteger las manos de sustancias químicas peligrosas, agentes biológicos y otras contaminaciones, garantizando impermeabilidad, resistencia y comodidad gracias a materiales específicos como nitrilo, látex, neopreno y PVC, y deben cumplir con la normativa europea EN 374, indicando la protección específica con pictogramas.

Son guantes especiales fabricados para resistir la penetración y la permeación de sustancias nocivas, previniendo quemaduras, irritaciones y otros daños en la piel. Se utilizan en laboratorios, industrias químicas, alimentarias, sanitarias y en cualquier lugar donde se manipulen productos agresivos o exista riesgo de contacto con agentes patógenos.






DESCUBRE LA COLECCIÓN
**PROTECCIÓN QUÍMICA**



NEW

# KLYRO

CHEMICAL

**MATERIAL: NITRILO**

**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de 18 agujas
- EPI Riesgo Cat. 3
- Protección química fiable: el material de nitrilo crea una barrera eficaz contra muchas sustancias químicas utilizadas habitualmente en los procesos industriales.
- Detección inmediata de daños: el forro interior de color permite ver inmediatamente cualquier desgaste o perforación, y el borde doblado del guante ayuda a evitar que los líquidos se deslicen hacia el antebrazo.
- Aderencia mejorada: el tratamiento de la superficie exterior permite agarrar con seguridad objetos resbaladizos, tanto húmedos como con presencia de aceites.
- Larga duración: la gran resistencia del material garantiza un uso prolongado incluso en condiciones de trabajo intensas.
- Comodidad y precisión: la fusión entre el forro y el revestimiento exterior garantiza un ajuste más natural, mayor comodidad y buena sensibilidad en las operaciones de precisión.
- Apto para el contacto con alimentos: se puede utilizar en aplicaciones relacionadas con la manipulación de alimentos gracias a su conformidad con las normativas europeas; no contiene sustancias consideradas nocivas para el ser humano.

| EN407:2020 | EN388 | EN ISO 374-1:2016/Type B | EN ISO 374-5:2016 |
|---|---|---|---|
| X1XXXX | 4121A | JKOPT | VIRUS |

code GUG00031
col. PETRÓLEO/NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG06031
col. PETRÓLEO/NEGRO
LOTS OF 60 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

# CUTTY

CHEMICAL

**MATERIAL: NITRILO**

**TALLAS**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de 18 agujas
- EPI Riesgo Cat. 3
- Protección química fiable: el material de nitrilo crea una barrera eficaz contra muchas sustancias químicas utilizadas habitualmente en los procesos industriales.
- Detección inmediata de daños: el forro interior de color permite ver inmediatamente cualquier desgaste o perforación, y el borde doblado del guante ayuda a evitar que los líquidos se deslicen hacia el antebrazo.
- Resistencia mejorada a los cortes: la estructura con fibra técnica reforzada ofrece una protección superior contra los riesgos de corte.
- Aderencia mejorada: el tratamiento de la superficie exterior permite agarrar con seguridad objetos resbaladizos, tanto húmedos como con presencia de aceites.
- Larga duración: la gran resistencia del material garantiza un uso prolongado incluso en condiciones de trabajo intensas.
- Comodidad y precisión: la fusión entre el forro y el revestimiento exterior garantiza un ajuste más natural, mayor comodidad y buena sensibilidad en las operaciones de precisión.
- Apto para el contacto con alimentos: se puede utilizar en aplicaciones relacionadas con la manipulación de alimentos gracias a su conformidad con las normativas europeas; no contiene sustancias consideradas nocivas para el ser humano.

| EN407:2020 | EN388 | EN ISO 374-1:2016/Type B | EN ISO 374-5:2016 |
|---|---|---|---|
| X1XXXX | 4X32C | JKOPT | |

code GUG00036
col. PETRÓLEO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG06036
col. PETRÓLEO
LOTS OF 60 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

# SPIX

CHEMICAL

**COMPOSICIÓN**

**RECUBRIMIENTO:** NITRILO
**SOPORTE:** FLOCCADO
**TALLAS:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Menor riesgo de contaminación: la ausencia de felpa interna evita la liberación de pelusas, lo que reduce la posibilidad de contaminar superficies o productos.
- Comodidad de uso: el grosor de la palma de nitrilo (aproximadamente 0,38 mm) ofrece una sensación cómoda incluso durante usos prolongados.
- Protección química avanzada: la formulación de nitrilo de alto rendimiento garantiza una defensa eficaz contra muchas sustancias peligrosas, de acuerdo con las normas EN ISO 374, Tipo A.
- EPI Riesgo Cat. 3
- Apto para el contacto con alimentos.
- Longitud de la manga: 33 cm.




code **GUG00038**
col. TURQUESA
LOTS OF
**12 PCS**
TALLAS POR COLOR

code **GUG14438**
col. TURQUESA
LOTS OF
**144 PCS**
TALLAS POR COLOR



# CASCOS DE TRABAJO


Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.

- SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO
- VISERA PROTECTORA
- PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS
- SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO
- ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE
- BANDA DELANTERA AJUSTABLE
- RANURA PARA LINTERNA
- CARCASA FLUORESCENTE
- SISTEMA DE CORREAS TRASERAS
- SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE










## SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

Sistema de ajuste micrométrico de la talla que se adapta a todos los tamaños de cabeza proporcionando comodidad y ajuste excelente.




## VISERA PROTECTORA

- Marco con visera para proteger del sol, el agua y la suciedad
- Borde de la lente de goma a prueba de golpes
- Mecanismo de rotación de 4 posiciones
- Sistema de pasador antidesenroscado LICENCIADO
- Sistema de fijación/desmontaje rápido sin tornillos ni piezas separadas
- Bolsa protectora de visera



## PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS

Sistema de fijación universal para cualquier tipo de orejera disponible en el mercado



## SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

- Posicionamiento compacto cuando está replegado
- Reposacabezas regulable en altura
- Ajuste cómodo
- Estructura transpirable
- Rueda de diámetro antideslizante



## ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE

- Cumple la norma EN397
- Hueco interior para mayor ventilación
- Acolchado transpirable aligerado
- Intercambiables: fácil colocación
- Ajuste cómodo



## BANDA DELANTERA AJUSTABLE

- Cumple la norma EN397
- Ajustable en 3 posiciones diferentes
- Acolchado transpirable, desmontable y lavable



## RANURA PARA LINTERNA

Orificio frontal que permite una iluminación intensa y uniforme en todo el campo de visión




## CARCASA FLUORESCENTE

Gama de colores fluorescentes



## SISTEMA DE CORREAS TRASERAS

- Tirantes cruzados en la espalda
- Estabilidad
- Ajuste ceñido y cómodo



## SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

Forma de la carcasa interna y externa diseñada para proporcionar al usuario una mayor sensación de ligereza y frescor

CASCOS

# ANTARES

**TALLA UNIVERSAL: 52 A 63**



**MATERIALES**

**CUBIERTA EXTERIOR:** POLICARBONATO LEXAN™ : Material extremadamente resistente a golpes e impactos, prácticamente irrompible, no se astilla ni se rompe, con una resistencia mecánica tres veces superior al ABS y cinco veces superior al polipropileno.
**CORONA INTERIOR:** AMPLIADO HD EPS
**REFUERZO INTERNO:** EPS HD AMPLIADO QUE CUMPLE LA NORMA EN397:2012+A1:2012
**BANDA FRONTAL, ACOLCHADO, CORREAS:** NYLON TRANSPIRABLE
**CORREA CHIN:** CUERO DE IMITACIÓN

- **Peso:** 450 g
- **Normas:** EN 397:2012+A1:2012
- Ensayos EN397 adicionales: -30°C
- Protección contra impactos frontales, traseros y laterales gracias a la corona interna
- Cláusula 4.2.2 penetración
- **Ámbito de aplicaciòn:** Andamios, tejados y superficies inclinadas, estructuras metálicas, trabajos con cuerdas, evacuación por cable, entornos confinados, escaleras portátiles y plataforma, elevadoras, arboricultura, rescate aéreo



code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**
col. WHITE



code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**
col. RED MAGMA



code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO



code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON



code **HHS001YP**
col. YELLOW



code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE





Ranura para linterna

Ranura de fijación de las cintas de linterna

Ranura de fijación de la visera

Gran superficie de apoyo envolvente y transpirable



Ranura de fijación de las cintas de las linternas
Protección contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia

Ranura de fijación del portacredenciales

Posición replegada compacta



Rueda de diámetro de ajuste antideslizante

Reposacabezas regulable en altura

Ranura para orejeras con reducción de ruido

NUEVO

# VISORES

ONE SIZE

CASCOS

**MATERIALES**

- **VISERA:** policarbonato resistente a los arañazos de 2 mm
- **SOPORTE PARA VISERA:** ABS
- **SISTEMA DE ENGANCHE:** LUCEL (POLIOXIMETILENO) Y LATAMID (NAILON 66)
- **PESO:** 125 gr
- **CONFORME A LA NORMA:** EN ISO 16321-1:2022

- **Actividades de uso:** La visera modelo VISOR CLEAR está expresamente diseñada para ser utilizada con el casco de protección ANTARES en entornos laborales, como obras de construcción, producción industrial, etc., con el fin de proteger el rostro de posibles impactos, agentes químicos, polvo y radiaciones, tal y como se indica en los puntos 4-5 de la norma EN ISO 16321-1:2022.



**CLEAR**
code **HHA001CL**



**SMOKE**
code **HHA001BC**

## Nota Informativa – VISORES

La norma EN ISO 16321-1:2022 es una norma técnica internacional y europea que especifica los requisitos generales para los dispositivos de protección ocular y facial para uso profesional. En concreto, esta norma trata los requisitos de seguridad, rendimiento, materiales, diseño, marcado y ensayo de gafas de protección, viseras y otros protectores oculares y faciales utilizados en el lugar de trabajo para proteger contra riesgos tales como:

- impactos de partículas volantes y fragmentos
- radiaciones ópticas (por ejemplo, UV/IR)
- polvo, goteo de líquidos
- metales fundidos, calor, llamas
- gases, vapores y aerosoles

Entre otros aspectos considerados también se encuentran las pruebas de resistencia a los impactos, la calidad óptica, la adaptabilidad y las marcas obligatorias.

### RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO:

| | ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE | DETECTION OF SIGNAL LIGHTS | ULTRAVIOLET PROTECTIVE FILTERS | SUNGLARE FILTERS FOR OCCUPATIONAL USE | HIGH-SPEED IMPACT RESISTENCE | RESISTANCE TO SURFACE DAMAGE DUE TO FLYING FINE PARTICLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAR | ● | ● | UL1,2 SCALE NUMBER | | DT LEVEL | ● |
| SMOKE | ● | ● | | GL3 SCALE NUMBER | LEVEL D | ● |

### LENTE TRANSPARENTE (UL – RENDIMIENTO ÓPTICO MEJORADO)

Lente transparente con prestaciones ópticas avanzadas, conforme a los requisitos de Enhanced Optical Performance, garantiza una visión nítida y un confort visual prolongado. Asegura el correcto reconocimiento de las señales luminosas y está equipada con un filtro ultravioleta (UL), lo que la hace ideal para ambientes interiores o con iluminación controlada.

### LENTE AHUMADA (GL3 – D / DT)

Lente ahumada con calidad óptica mejorada, diseñada para reducir el deslumbramiento y que cumple con los requisitos de Sunglare Filters for Occupational Use (GL3). Mantiene una percepción correcta de los colores de las señales y ofrece resistencia a los impactos a alta velocidad (D / DT), lo que la hace adecuada para entornos exteriores y condiciones de luz intensa.

# Nota Informativa – Cascos de protecciòn

## LEGISLACIÓN EUROPEA

Se trata de la norma europea que especifica los requisitos físicos y de rendimiento, los requisitos de marcado y los métodos de ensayo para los cascos de protección para la industria.Los cascos de protección para la industria tienen como objetivo principal proteger al usuario de la caída de objetos y de las lesiones óseo-cerebrales que pueden producirse. La norma de seguridad incluye pruebas de absorción de impactos verticales, resistencia a la perforación, resistencia a las llamas y fijación de la correa de la barbilla proporcionada. También hay requisitos opcionales no obligatorios de EN397 tales como temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, metal fundido y deformación lateral.

## IMPACTOS Y PENETRACIÓN

La resistencia al impacto de objetos que caen implica un impacto desde arriba a una cierta distancia.Los sensores de la cabeza de prueba deben registrar una fuerza absorbida inferior a 5,0 kN, con el fin de evitar o reducir el traumatismo del usuario.La resistencia a la perforación (por objetos cortantes/afilados) implica el impacto de un percutor afilado que no debe perforar la calota del casco.

## RESISTENCIA AL FUEGO

La prueba de resistencia a la llama consiste en exponer la calota del casco a una llama normalizada. La prueba se supera si la exposición a las llamas y al calor no produce daños evidentes en el material y si no persiste la combustión.

## RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO

Fijación del barboquejo, que deberá abrirse al ser sometido a una fuerza entre un mínimo de 150N y un máximo de 250N, mediante un ensayo que someta la correa a una fuerza de tracción.


## REQUISITOS OPCIONALES

El casco se puede ensayar en condiciones que demuestren su resistencia a temperaturas muy bajas -20°C o -30°C, y a temperaturas muy altas + 150°C, sin sufrir ninguna alteración o daño significativo. El requisito del metal fundido implica fundir el metal fundido. metal sobre el casco, que luego se examina en busca de daños. En las pruebas de deformación lateral, el casco se somete a fuerzas de compresión transversales, lo que resulta en deformaciones, que luego se examinan.

| ANTARES | IMPACTOS VERTICALES | PENETRACIÓN | LIBERACIÓN DEL BARBOQUEJO | AEROSOL DE METAL FUNDIDO (MM) | FUEGO RESISTENCIA | DEFORMACIÓN LATERAL (LT) | BAJO TEMPERATURAS | ALTO TEMPERATURAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ● | ● | ● | | ● | | ● | |


# ACCESORIOS

Los accesorios que marcan la diferencia.














# GAFAS FUTURE

ONE SIZE



code **WFU215VR**
LOTS OF

**10 PCS**
4 AMARILLOS
3 NARANJAS
3 AZULES

**COMPOSICIÓN**

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

- **Gafas de sol** adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalergénica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).
- **Inserciones plateadas con "cabeza de león"** en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.
- **Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada**, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.



code **WFU215VR**
col. VARI

# GAFAS VISION

ONE SIZE

NUEVO

code **WFU404VR**
LOTS OF

**10 PCS**
3 NEGRO
3 NEGRO/AZUL
2 GRIS/VERDE
2 BLANCO

**COMPOSICIÓN**

- Monturas de plástico
- Lentes polarizadas

- Las **gafas** de sol combinan estilo y funcionalidad gracias a sus lentes polarizadas, que reducen los reflejos y protegen los ojos, ofreciendo una visión más clara, definida y cómoda.
- La **montura**, fabricada en plástico ligero pero resistente, garantiza un ajuste óptimo y una resistencia ideal para un uso prolongado.
- **Inserciones** de color y «cabeza de león» en el contorno y logotipo U-Power impreso en la lente derecha.



code **WFU404VR**
col. VARI

# NIKO

**TALLAS M=8, L=9, XL=10, 2XL=11**

LOTS OF
**3 PC**
TALLAS POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

**Palma:** 60% Nylon • 40% Poliuretano
**Dorso:** 95% Nylon • 5% Poliuretano

- **Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibil**idad. Dorso fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética.
- **Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro.** Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.
- Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.





code **WGP204OF**
col.ORANGE FLUO



code **WGP204GF**
col.GREEN FLUO

**EN 388**
**EN 21420**

## Nota Informativa – Guantes de protección

### EN 420 requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mìnimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, número de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorìas de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III- riesgo complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:
trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (max 0°C).

ABC

### EN 511
### Guantes de protecciòn contra el frio

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frio por convección y por contacto.
Junto con el pictograma se presentan 3 digitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección especificas.

| | | |
|---|---|---|
| A | **Frío convectivo.** Basado sobre la resistencia termica graduada al pasaje del frio. | 0 - 4<br>donde 4 es el mejor |
| B | **Frío para contacto.** Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frio. | 0 - 4<br>donde 4 es el mejor |
| C | **Resistencia a la penetracion de agua (5 min).** 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ningùna penetración de agua despues de 5 minutos. | 0 o 1* |

# NITE BELT

**TALLAS S/M, L/XL, 2XL/4XL**





code **WAC345BC**
col. BLACK CARBON

**COMPOSICIÓN**

70% Poliéster • 30% Fibra de caucho natural

- **Cinturón** técnico con hebilla de cierre rápido y cinchas de nailon elástico.





# RODILLERAS

**ONE SIZE**

**COMPOSICIÓN**

100% EVA

1

LOTS OF
**6 PCS**

- **Rodilleras ergonómicas** ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.
- **Rodilleras que cumplen con EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Nivel 1)**



code **WGC061BC**
col. BLACK CARBON



# BRAGA CUELLO

ONE SIZE

PLUS

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster

- **Braga de cuello** con los reguladores y U-Power logotipo bordado.
- **Detalles reflectantes** para una mayor visibilidad en colores fluorescentes.

LOTS OF
**6 PCS**
POR COLOR













code **WAC060BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC172YF**
col.YELLOW FLUO

code **WAC172OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC172PF**
col.PINK FLUO

# ONE


ONE SIZE

**COMPOSICIÓN**

100% Acrílico

- **Gorro de invierno** forrado Thinsulate®

LOTS OF
**6 PCS**
POR COLOR






code **WAC127BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC127YF**
col.YELLOW FLUO




code **WAC127OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC127PF**
col.PINK FLUO

# GORRO U-POWER

ONE SIZE



LOTS OF
**10 PCS**
POR COLOR

**COMPOSICIÓN**

**BLACK CARBON**
• 100% Acrílico
**DEEP BLUE / ASPHALT GREY**
• 50% Acrílico • 50% Poliéster

Fall Winter

- Tejido de punto acanalado
- Etiqueta frontal



code **WAC219BC**
col.BLACK CARBON



code **WAC219DB**
col.DEEP BLUE



code **WAC219AG**
col.ASPHALT GREY

# CAP U-POWER

ONE SIZE

**COMPOSICIÓN**

100% Algodón
• 255 gr/m²

- Gorra confeccionada en algodón 100% transpirable, rematada con elegantes bordados en la parte frontal y lateral. Equipada con un cierre ajustable para un ajuste personalizado y una visera curvada para una protección óptima contra el sol. Ideal para cualquier ocasión, ofrece comodidad y estilo en un solo accesorio.

LOTS OF
**10 PCS**
-2BC / YF
-2BC / YP
-2DB / OF
-2DG / YF
2AG / VF











code **WAC292VR**
col.VARI

NUEVO

# FLY POCKET

ONE SIZE

**COMPOSICIÓN**

65% poliéster • 35% algodón
**Tejido de refuerzo en contraste :** Poly Oxford 600D

- Par de bolsillos para herramientas y piezas pequeñas fabricados en resistente tejido de poliéster y algodón, con refuerzos de polyoxford 600D en los puntos más expuestos al desgaste, como la parte inferior y los bordes superiores de los bolsillos.
- Estos bolsillos externos ofrecen resistencia y durabilidad incluso en los usos más intensivos.
- La sujeción al cinturón se realiza mediante dos sólidas presillas de velcro, que garantizan estabilidad y practicidad en cada movimiento.
- Uno de los bolsillos cuenta con dos amplios compartimentos abiertos y un compartimento con cierre de cremallera, ideal para guardar de forma segura piezas pequeñas y objetos de valor. El otro tiene tres compartimentos (uno grande y dos más pequeños) y, en la parte delantera, una cinta de poliéster 600D de alta resistencia que permite enganchar rápidamente herramientas manuales como destornilladores, alicates, tenazas y otros instrumentos de uso diario.
- Diseñados con un diseño ergonómico, estos bolsillos garantizan comodidad y funcionalidad, lo que los hace especialmente adecuados para profesionales como artesanos, carpinteros y electricistas.
- Una herramienta práctica y fiable, diseñada para hacer el trabajo más eficiente y organizado. Se recomienda su uso en combinación con el cinturón modelo NITE BELT cod. AC345BC.



code **WAC363BC**
col.BLACK CARBON



# ECHO

TALLAS: S-4XL

**COMPOSICIÓN**

100% Poliéster recubierto de PVC T190

**Resistente al agua totalmente impermeable** con costuras selladas.

CHAQUETA

- **Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas,** cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

PANTALÓN

- **Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica** con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.



code **WST072YP**
col. YELLOW PEPITA




code **WST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE





# SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo U-POWER dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos. Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra. La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.









U Power
Don't worry... be happy!

## EXPOSITOR DE PARED



EXPOSITOR DE PARED
CÓDIGO: ES00086






ESTANTE CON BARANDILLA
90 X 40 CM
CÓDIGO: ES00087




KIT 5 ESTANTES DE CALZADO
29,5 X 13,5 CM
CÓDIGO: ES00088



BARRA PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00089



BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00090



MÓDULO DE EXPANSIÓN EN ALTURA
100 X 50 CM
CÓDIGO: ES00104




BARRA DE VESTIDOR
100 X 80 CM
CÓDIGO: ES00094


## CONFIGURACIÓN DE PARED EXPOSITORA



## COMPLEMENTOS



KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS
CÓDIGO: ES00093



KIT 10 GANCHOS
20CM
CÓDIGO: ES00092



KIT 10 GANCHOS DOBLES
20CM
CÓDIGO: ES00091



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CÓDIGO: ES00078




KIT 4 SET DE ACCESORIOS
CÓDIGO: ES00178
32 X 40 X 27 CM







EXPOSITOR DE CALCETINES
CÓDIGO: ES00119
46 X 39 X 115 CM




EXPOSITOR
CÓDIGO: ES00122
35 X 38 X 180 CM




EXPOSITOR ACCESORIOS
CÓDIGO: ES00179
37 X 30 X 112 CM


## EXPOSITORES




EXPOSITOR INDUSTRY
CODE: ES00169




EXPOSITOR U-IRON
CÓDIGO: ES00074





## CONFIGURACIÓN DE PARED CON EXPOSITOR U-IRON




ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00565

# EXPOSITOR




ROLL-UP ZAPATOS
CÓDIGO: ES00083
80 X 200 CM




ROLL-UP WEAR
CÓDIGO: ES00111
80 X 200 CM




ROLL-UP LADY
CÓDIGO: ES00124
80 X 200 CM





ROLL-UP GUANTES
CÓDIGO: ES00142
80 X 200 CM

## EXPOSITOR




EXPOSITOR - TOTEM GUANTES
CÓDIGO: ES00143




EXPOSITOR - TOTEM CASCOS
CÓDIGO: ES00156



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CÓDIGO: ES00036
45 X 35 X 160 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA GUANTES
CÓDIGO: ES00138
40 X 25 X 46 CM




EXPOSITOR DE MOSTRADOR U-POWER
CÓDIGO: ES00071
33 X 45 CM




EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA CASCOS
CÓDIGO: ES00158
35 X 22 X 40 CM

# MANIQUÍ



MANIQUÍ HOMBRE
CÓDIGO: ES00016
170 CM



MANIQUÍ MUJER
CÓDIGO: ES00120
170 CM




ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
CÓDIGO: ES00100
30 CM




SEÑAL U-POWER
CÓDIGO: ES00099
150 X 66 CM




LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
CÓDIGO: MU00443
150 X 70 CM




BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00096
150 X 70 CM




BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00097
100 X 30 CM




KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CÓDIGO: MP00031
22 X 22 CM




PLACA DE PARED U-POWER
CÓDIGO: ES00098
40 X 30 CM




EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00131
52 X 37 CM




SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CÓDIGO: ES00101

ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00442
80 X 50 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00040



# TECNOLOGÍAS

KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.

La tecnología STORM SHELL está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.

COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.

Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo BESAFE favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.

POLARTEC ECO-ENGINEERING es el micropolar obtenido íntegramente de material reciclado, fabricado siguiendo una lógica de control de los procesos productivos para reducir el impacto medioambiental.
Un producto innovador y revolucionario que garantiza altas prestaciones de transpirabilidad, confort, resistencia al desgaste y durabilidad.
Las prendas de Polartec Eco-Engineering son ideales tanto para trabajar como para el ocio. Proporcionan calor, protegen del frío y se secan rápido.

HeiQ SMART TEMP es un tratamiento del tejido que permite la termorregulación inteligente activada por el calor corporal. HeiQ SMART TEMP se activa automáticamente para reducir la temperatura corporal, cuando lo necesitas, manteniéndote fresco y cómodo.
Transforma los tejidos pasivos en tejidos que reaccionan dinámicamente a los cambios de temperatura y cuando el calor es excesivo inicia un proceso de enfriamiento por evaporación.

Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana de control de olores HEIQ PURE* resisten de forma activa a la proliferación de bacterias y moho, que provocan manchas y malos olores. El resultado es un producto textil más limpio, más seco y más duradero, manteniendo todas las características iniciales del tejido, como transpirabilidad, color y sensación al tacto. La duración del tratamiento antimicrobiano se garantiza durante toda la vida del producto. HeiQ Pure* está aprobado bluesign y certificado OEKO-TEX.

Se trata de tejidos con una propiedad dinámica que mejora la funcionalidad y el confort de los textiles. El concepto de estiramiento mecánico en textiles se refiere a la capacidad de un tejido para estirarse y recuperarse sin el uso de fibras elastoméricas adicionales. La característica de este tipo de tejido permite producir ropa de trabajo cómoda, duradera, flexible y que facilita el movimiento del usuario. Además, puede lavarse a altas temperaturas sin alterar las características técnicas y cromáticas del tejido.

Los bolsillos FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.

El proceso de producción textil STONEY se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.

FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.

El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.

U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.

GRAFENO material extremadamente fino, ligero, muy flexible y duradero, con propiedades antibacterianas y antiestáticas. El grafeno aplicado a los tejidos es capaz de distribuir uniformemente nuestro calor corporal "desplazando" el calor de los puntos más calientes a los más fríos.

Tejido técnico con un componente de elastomultiéster desarrollado para ropa de trabajo de alto rendimiento. Diseñado para acompañar los movimientos sin deformarse, garantiza elasticidad funcional, estabilidad dimensional y larga duración, incluso en condiciones de uso intensivo. Las características principales son: Elasticidad permanente: se estira siguiendo los movimientos del cuerpo y vuelve rápidamente a su forma inicial, sin ceder. Alta estabilidad dimensional: resiste los lavados frecuentes y el desgaste, limitando las deformaciones y la relajación del tejido. Resistencia mecánica: estructura robusta diseñada para soportar el estrés, la tracción y las tensiones típicas del trabajo diario. Comodidad prolongada: favorece la libertad de movimiento reduciendo la fatiga durante las actividades dinámicas. Fácil mantenimiento: mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo, se seca rápidamente y requiere poco mantenimiento.

Tejido 50% poliéster y 50% algodón ideal para la confección de sudaderas de uso industrial. Este tejido ofrece ventajas considerables con respecto a las sudaderas de algodón 100%, ya que garantiza una mayor estabilidad dimensional y cromática tras lavados frecuentes a altas temperaturas, tiene una resistencia mecánica superior, su mantenimiento es fácil y sencillo, se seca rápidamente y no se plancha, una mayor protección térmica a la vez que es transpirable. Por último, este tejido admite cualquier tipo de personalización (impresión, bordado, transferencia serigráfica).

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.

# COLORES/ACTIVIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| AG ASPHALT GREY | DP DARK PURPLE | LB LIGHT BLUE | RJ RUST JEANS |
| BB BLACK BLACK | DS DESERT SAND | LJ LIGHT JEANS | RM RED MAGMA |
| BC BLACK CARBON | EG EMERALD GREEN | LS LIMESTONE | RL ASPHALT GREY GREEN |
| BF BLACK FUCSIA | GF GREY FUCSIA | MB MIDNIGHT BLUE | SG STONE GREY |
| BO BURNT OLIVE | GG GREY GREY | MG MOSS GREY | TO TORTORA |
| BR BLUE ROYAL | GH GREY ASH | NO NAVY ORANGE | VF VERDE FLUO |
| BS BLUE SHADOW | GI GREY IRON | NY NAVY YELLOW | VY GREEN YELLOW |
| BS BLUE SPORT | GJ GUADO JEANS | OF ORANGE FLUO | WB WESTLAKE BLUE |
| CF CIANO FLUO | GM GREY METEORITE | OO ORANGE ORANGE | WH WHITE |
| CH CHOCCOLATE | GS GREY SILVER | PF PINK FLUO | YF YELLOW FLUO |
| DB DEEP BLUE | GW GREEN WATER | RC RUST COLOR | YP YELLOW PEPITA |
| DG DARK GREEN | GY GREY YELLOW | RF RED FLUO | YY YELLOW YELLOW |

**Etiquetas de lavado:** Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.


| | |
|---|---|
| No lavar | Max temp 40°C delicado |
| Max temp 30°C | Max temp 60°C |
| Max temp 30°C muy delicado | No usar blanqueador |
| Max temp 40°C | No usar en secadora |
| Secado a baja temperatura en el tambor | Planchar max 150°C |
| Extensión | No limpiar en seco |
| No planchar | No limpiar en seco |
| Planchar max 110°C | |

**Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.**

## ACTIVIDADES

- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
- EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
- SERVICIO E INDUSTRIA
- ARTESANOS
- AEROPUERTOS, FERROCARRILES, PUERTOS INTERMODALES, OBRAS VIALES
- AGRICULTURA Y JARDINERÍA
- INDUSTRIA ALIMENTARIA
- PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA SANITARIA
- ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
- PETROQUÍMICO
- SOLDADURA Y TRABAJOS EN CALIENTE
- INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA

# TALLAS




DISEÑOS Y MEDIDAS

**Las prendas U-POWER son resistentes, duraderas y cómodas.**

**La tabla anatómica U-POWER le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.**

***Las medidas a continuación se refieren al tamaño del individuo. U-Power recomienda al usuario que se pruebe la prenda antes de comprarla, ya que las medidas pueden variar según el ajuste de cada tipo de prenda.***

## Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

| | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Pecho | cm | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
| | inch | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 |

## Medidas anatómicas pantalones de hombre.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| EU | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura | cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
| | inch | 29-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-39 | 39-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 |
| C INTERIOR DE LA Pierna | cm | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 |
| | inch | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |

## Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana

| USA | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura | cm | 68-74 | 74-82 | 82-86 | 86-90 | 90-98 | 98-102 | 102-110 | 110-122 | 122-129 |
| | inch | 27-29 | 29-32 | 32-35 | 34-38 | 38-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-53 |
| C INTERIOR DE LA Pierna | cm | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
| | inch | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

## Medidas anatómicas Jeans hombre

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| USA | | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura | cm | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
| | inch | 29-32 | 32-35 | 34-38 | 38-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 |
| C INTERIOR DE LA Pierna | cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 |
| | inch | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |

## Tabla de conversión de tallas - pantalones de hombre

| SCA* | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| FR/BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| DE/NL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

Para comprobar tu talla, simplemente sigue las instrucciones especificadas en la tabla de tallas. Las medidas anatómicas que se muestran aquí se refieren exactamente a las reales de la persona medible con un medidor de sastrería.


*SCANDINAVIA

## Tabla de conversión de tallas estadounidenses - pantalones de hombre

| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66 |
| UK | 28R | 30R-32-R | 33R | 34R | 36R | 38R-40R | 42R-44R | 46R-48R | 50R |
| FR/BE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
| DE/NL | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |

## Tabla de conversión de tallas americanas - camisas y chaquetas

| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FR/BE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| DE/NL | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |





## Medidas anatómicas chaqueta de mujer

| USA | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Pecho | cm | 74-82 | 82-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-130 |
| | inch | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 48-51 |

## Medidas anatómicas pantalones de mujer Talla EE.UU.

| USA | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura | cm | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| | inch | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-41 | 41-44 |
| C INTERIOR DE LA Pierna | cm | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| | inch | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |

# COMMUNICATION PLAN




## EXPO PROTECTION - PARIS




## SICUR - MADRID

# COMMUNICATION PLAN

## OFFICIAL SPONSOR OF:

Official Jersey
Back Partner






Stadium Naming Rights

1. FCN Club Partner

Club Partner
1.FC - Nuernberg

KINGS LEAGUE

Official Team
Sponsored By U-POWER

# COMMUNICATION PLAN

## OFFICIAL TESTIMONIAL

Alba



## 2 CAMPAÑAS TV


MEDIASET - ATRESMEDIA
GOL - PULSA - DAZN

## PLATAFORMAS DE STREAMING

- AMAZON PRIME VIDEO
- RAKUTEN
- DAZN
- YOUTUBE

# COMMUNICATION PLAN

## LA NUEVA EXPERIENCIA DIGITAL DE U-POWER




Búsqueda avanzada y buscador de productos

Navegación más sencilla e inmediata

Páginas de productos más completas y claras

Nuevo centro editorial "Descubre U-Power"

Zona Restringida Renovada




## EL COMIENZO DE UN ECOSISTEMA MÁS EFICAZ, RECONOCIBLE Y ORIENTADO AL USUARIO.

## DESCUBRE EL NUEVO SITIO WEB WWW.U-POWER.AI

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066 | 90 |
| ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20066 | 42 |
| ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114 | 64 |
| ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076 | 68 |
| ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076 | 43 |
| AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056 | 74 |
| AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124 | 56 |
| AIR o | 01 FO SR | 0UK20749 | 133 |
| ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146 | 105 |
| ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222 | 71 |
| ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114 | 64 |
| ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384 | 127 |
| ALEX s | S1PS FO SR | 0UF20196 | 106 |
| ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026 | 74 |
| ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134 | 64 |
| ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244 | 109 |
| APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485 | 138 |
| ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164 | 38 |
| ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181 | 123 |
| ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134 | 98 |
| ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443 | 126 |
| ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096 | 36 |
| ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10124 | 27 |
| ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20016 | 26 |
| ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164 | 114 |
| ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114 | 56 |
| ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029 | 61 |
| ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574 | 83 |
| ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20016 | 63 |
| ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016 | 93 |
| ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016 | 97 |
| AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144 | 95 |
| AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144 | 98 |
| AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236 | 43 |
| AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166 | 105 |
| BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064 | 32 |
| BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214 | 70 |
| BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624 | 125 |
| BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114 | 114 |
| BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566 | 143 |
| BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024 | 70 |
| BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126 | 74 |
| BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576 | 143 |
| BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094 | 87 |
| BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324 | 71 |
| BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084 | 107 |
| BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272 | 48 |
| BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106 | 37 |
| BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334 | 48 |
| BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154 | 57 |
| BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234 | 109 |
| BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034 | 76 |
| BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043 | 46 |
| BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236 | 124 |
| BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305 | 142 |
| BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044 | 76 |
| BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144 | 56 |
| BRADLEY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20144 | 71 |
| BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20026 | 26 |
| BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366 | 69 |
| BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184 | 47 |
| BREEZE GRIP o | SB E A FO SR | 0UW60011 | 119 |
| BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196 | 123 |
| BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076 | 26 |
| BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416 | 84 |
| BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026 | 68 |
| BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20114 | 39 |
| BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213 | 135 |
| BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404 | 84 |
| BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154 | 38 |
| CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059 | 61 |
| CAESAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20324 | 71 |
| CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094 | 33 |
| CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374 | 127 |
| CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356 | 124 |
| CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324 | 49 |
| CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346 | 82 |
| CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056 | 110 |
| CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20013 | 90 |
| CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013 | 46 |
| CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026 | 105 |
| CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103 | 46 |
| CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115 | 137 |
| CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196 | 49 |
| CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391 | 84 |
| CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394 | 84 |
| CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064 | 101 |
| CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154 | 57 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114 | 47 |
| COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016 | 123 |
| COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574 | 83 |
| CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316 | 47 |
| COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036 | 106 |
| COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124 | 86 |
| COMFORT GRIP o | 02 FO SR | 0UK20759 | 133 |
| CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067 | 61 |
| CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115 | 137 |
| CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014 | 113 |
| COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524 | 58 |
| CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423 | 142 |
| CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014 | 113 |
| CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624 | 125 |
| CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156 | 37 |
| CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181 | 138 |
| DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064 | 32 |
| DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416 | 124 |
| DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084 | 37 |
| DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524 | 58 |
| DEA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20426 | 42 |
| DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066 | 75 |
| DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010 | 149 |
| DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086 | 74 |
| DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20036 | 63 |
| DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223 | 135 |
| DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415 | 141 |
| DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324 | 113 |
| DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046 | 97 |
| DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164 | 46 |
| DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346 | 69 |
| DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144 | 52 |
| DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034 | 76 |
| DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066 | 94 |
| DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066 | 98 |
| DORNE ESSD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20124 | 27 |
| DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136 | 110 |
| DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046 | 94 |
| DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046 | 97 |
| DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334 | 59 |
| DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335 | 142 |
| DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074 | 111 |
| DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054 | 101 |
| DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084 | 78 |
| DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094 | 101 |
| DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124 | 37 |
| EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773 | 135 |
| EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016 | 31 |
| ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624 | 113 |
| ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156 | 95 |
| ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156 | 98 |
| ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564 | 114 |
| ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026 | 31 |
| EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384 | 82 |
| EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086 | 43 |
| ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164 | 121 |
| ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104 | 33 |
| ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394 | 114 |
| ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464 | 45 |
| ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074 | 117 |
| EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20056 | 26 |
| EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20144 | 63 |
| FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144 | 47 |
| FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331 | 143 |
| FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186 | 106 |
| FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074 | 33 |
| FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026 | 113 |
| FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20026 | 63 |
| FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104 | 51 |
| FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20174 | 65 |
| FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356 | 124 |
| FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464 | 45 |
| FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384 | 70 |
| FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047 | 61 |
| FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044 | 109 |
| FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154 | 51 |
| FOX o | S1 FO SR | 0BC20031 | 142 |
| FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036 | 68 |
| FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456 | 43 |
| FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314 | 76 |
| GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076 | 36 |
| GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336 | 69 |
| GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114 | 87 |
| GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064 | 64 |
| GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026 | 93 |
| GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026 | 97 |
| GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074 | 77 |
| GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254 | 124 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| GLACE o | S2 FO SR | 0RL20262 | 48 |
| GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096 | 90 |
| GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096 | 43 |
| GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584 | 114 |
| GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364 | 127 |
| GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037 | 61 |
| GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20154 | 27 |
| HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356 | 44 |
| HARRY s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10114 | 39 |
| HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014 | 77 |
| HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074 | 107 |
| HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384 | 70 |
| HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011 | 149 |
| HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174 | 45 |
| HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134 | 98 |
| ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046 | 32 |
| IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20376 | 90 |
| IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376 | 44 |
| INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023 | 45 |
| INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633 | 137 |
| IROKO s ESD | S3S FO SR | 0RR20304 | 125 |
| IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564 | 126 |
| IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036 | 32 |
| ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334 | 82 |
| IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126 | 32 |
| JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104 | 87 |
| JACOB s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10134 | 39 |
| JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086 | 110 |
| JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084 | 33 |
| JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284 | 114 |
| JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20046 | 26 |
| JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234 | 106 |
| JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134 | 56 |
| JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094 | 113 |
| JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244 | 125 |
| JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20094 | 65 |
| JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014 | 69 |
| JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20066 | 26 |
| JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096 | 110 |
| JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034 | 117 |
| JUNE o | S1 FO SR | 0RL20241 | 48 |
| KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074 | 33 |
| KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176 | 36 |
| KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483 | 142 |
| KEN s | S3S FO SR | 0UF10104 | 106 |
| KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084 | 33 |
| KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023 | 45 |
| KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126 | 105 |
| KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404 | 44 |
| KING s | S3S FO SR | 0SN20014 | 109 |
| KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334 | 126 |
| KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124 | 64 |
| KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214 | 52 |
| KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164 | 51 |
| KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194 | 38 |
| KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273 | 48 |
| KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144 | 56 |
| LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021 | 119 |
| LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436 | 123 |
| LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334 | 82 |
| LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056 | 87 |
| LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564 | 83 |
| LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384 | 82 |
| LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683 | 138 |
| LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283 | 48 |
| LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134 | 51 |
| LEO s | S3S FO SR | 0RR20236 | 124 |
| LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354 | 117 |
| LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176 | 105 |
| LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232 | 71 |
| LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC10013 | 90 |
| LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013 | 46 |
| LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566 | 123 |
| LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404 | 71 |
| LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254 | 48 |
| LION s | S3S FO SR | 0SN10014 | 109 |
| LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074 | 76 |
| LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104 | 69 |
| LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206 | 49 |
| LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062 | 78 |
| LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20086 | 26 |
| LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124 | 37 |
| LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191 | 145 |
| LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284 | 114 |
| MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052 | 78 |
| MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335 | 143 |
| MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614 | 83 |
| MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384 | 84 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012 | 149 |
| MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20104 | 63 |
| MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20134 | 39 |
| MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046 | 86 |
| MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106 | 75 |
| MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106 | 37 |
| MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016 | 111 |
| MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014 | 69 |
| MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473 | 141 |
| MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20074 | 65 |
| MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046 | 63 |
| MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473 | 141 |
| MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144 | 95 |
| MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144 | 98 |
| MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683 | 138 |
| MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346 | 124 |
| MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156 | 105 |
| MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086 | 68 |
| MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066 | 68 |
| MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064 | 38 |
| MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114 | 51 |
| MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086 | 75 |
| MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064 | 64 |
| MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564 | 83 |
| MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056 | 32 |
| MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414 | 78 |
| MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366 | 44 |
| MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554 | 78 |
| MOON o | SB E A FO SR | 0RL20301 | 49 |
| MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484 | 47 |
| MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104 | 87 |
| MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014 | 77 |
| MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025 | 145 |
| MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086 | 43 |
| MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013 | 117 |
| NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096 | 75 |
| NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084 | 37 |
| NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086 | 94 |
| NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086 | 98 |
| NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019 | 61 |
| NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324 | 82 |
| NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20164 | 28 |
| NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026 | 36 |
| NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184 | 95 |
| NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184 | 99 |
| NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214 | 70 |
| NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154 | 77 |
| NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324 | 82 |
| NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136 | 105 |
| NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282 | 48 |
| NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053 | 138 |
| NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031 | 119 |
| NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10174 | 28 |
| OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415 | 141 |
| OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20114 | 27 |
| ORANGE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20396 | 42 |
| ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056 | 94 |
| ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056 | 97 |
| OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136 | 75 |
| OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134 | 64 |
| OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094 | 121 |
| PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414 | 78 |
| PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044 | 76 |
| PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024 | 70 |
| PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114 | 56 |
| PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054 | 117 |
| PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044 | 69 |
| PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10104 | 63 |
| PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043 | 137 |
| POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036 | 90 |
| POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036 | 42 |
| PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044 | 109 |
| PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104 | 137 |
| PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414 | 44 |
| PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076 | 87 |
| PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204 | 38 |
| PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064 | 113 |
| PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20056 | 90 |
| PUSH s ESD | S1PS FO SR | 0RL20056 | 42 |
| PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10094 | 27 |
| QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364 | 127 |
| QUILL L ESD | S3 CI FO SR | 0RI11424 | 59 |
| RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026 | 74 |
| RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064 | 77 |
| RAMAS s ESD | S1PS FO SR | 0RL10036 | 42 |
| REAL L | S1P FO SR | 0BC10315 | 141 |
| REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064 | 77 |
| REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022 | 119 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036 | 74 |
| REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192 | 145 |
| REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033 | 141 |
| RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184 | 52 |
| RESPONSE GRIP o | S2 FO SR | 0UW20032 | 118 |
| RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224 | 37 |
| RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096 | 94 |
| RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096 | 98 |
| RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134 | 47 |
| RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116 | 75 |
| ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10154 | 28 |
| ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096 | 106 |
| ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096 | 68 |
| ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144 | 43 |
| RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514 | 59 |
| ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20056 | 63 |
| ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104 | 57 |
| ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035 | 142 |
| RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164 | 38 |
| RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304 | 70 |
| RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016 | 36 |
| SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046 | 36 |
| SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034 | 109 |
| SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013 | 145 |
| SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123 | 145 |
| SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214 | 52 |
| SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034 | 109 |
| SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136 | 75 |
| SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116 | 68 |
| SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124 | 95 |
| SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124 | 99 |
| SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164 | 77 |
| SEAL | O4 CI LG FO SR | 0PU80015 | 149 |
| SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064 | 106 |
| SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206 | 106 |
| SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124 | 64 |
| SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226 | 75 |
| SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114 | 47 |
| SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184 | 95 |
| SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184 | 99 |
| SHINE GRIP o | S2 FO SR | 0UW10012 | 118 |
| SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043 | 46 |
| SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754 | 126 |
| SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534 | 59 |
| SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013 | 145 |
| SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114 | 87 |
| SINERGY GRIP o | SB E A FO SR | 0UW60021 | 119 |
| SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076 | 94 |
| SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076 | 97 |
| SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176 | 94 |
| SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176 | 97 |
| SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036 | 94 |
| SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036 | 97 |
| SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084 | 101 |
| SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056 | 36 |
| SOFT o | O2 FO SR | 0TE20197 | 133 |
| SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104 | 137 |
| SONG o | S1 FO SR | 0SO30011 | 139 |
| SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015 | 139 |
| SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036 | 36 |
| SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124 | 51 |
| SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191 | 123 |
| SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103 | 46 |
| SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624 | 125 |
| STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574 | 114 |
| STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20036 | 26 |
| STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376 | 44 |
| STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054 | 69 |
| STIG s | S3S FO SR | 0UF20074 | 107 |
| STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767 | 133 |
| STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094 | 87 |
| STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20084 | 65 |
| STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074 | 76 |
| STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104 | 57 |
| STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154 | 38 |
| STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356 | 44 |
| STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112 | 121 |
| STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254 | 124 |
| SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20346 | 90 |
| SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346 | 43 |
| SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056 | 123 |
| SUPER o | SB E A FO SR | 0UW60061 | 121 |
| SURGE GRIP o | SB E A FO SR | 0UW60041 | 119 |
| SVEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20144 | 39 |
| SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134 | 32 |
| TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013 | 138 |
| TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074 | 111 |
| TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345 | 142 |


El presente catálogo sustituye a todos los catálogos anteriores y los invalida.

Los datos y características indicados en este catálogo pueden modificarse sin previo aviso. La reproducción fotográfica de los colores puede no corresponder totalmente a la realidad. Con el fin de mejorar constantemente las colecciones, los productos incluidos en este catálogo pueden sustituirse o modificarse. Las fotografías incluidas son meramente ilustrativas y no son vinculantes.

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114 | 99 |
| TAXI L | S3 FO SR | 0UM10263 | 116 |
| TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016 | 86 |
| TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304 | 125 |
| TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345 | 142 |
| TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314 | 76 |
| TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454 | 126 |
| TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443 | 126 |
| THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334 | 59 |
| THIAGO | O4 CI LG FO SR | 0PU80013 | 149 |
| THOMAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20134 | 71 |
| TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244 | 125 |
| TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224 | 46 |
| TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534 | 59 |
| TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076 | 74 |
| TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016 | 105 |
| TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023 | 141 |
| TONIC GRIP o | O2 FO SR | 0UK20767 | 133 |
| TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126 | 68 |
| TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013 | 117 |
| TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034 | 117 |
| TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074 | 117 |
| TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106 | 99 |
| TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056 | 110 |
| TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066 | 110 |
| TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184 | 38 |
| TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315 | 141 |
| TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074 | 77 |
| TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036 | 113 |
| TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304 | 70 |
| TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014 | 149 |
| TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10154 | 27 |
| ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476 | 42 |
| VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292 | 78 |
| VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124 | 95 |
| VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124 | 99 |
| VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20174 | 28 |
| VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186 | 123 |
| VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614 | 83 |
| VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216 | 49 |
| VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20094 | 27 |
| VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134 | 56 |
| VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20104 | 27 |
| VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666 | 74 |
| WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064 | 107 |
| XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114 | 33 |
| YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514 | 59 |
| YELLOW s ESD | S1PS FO SR | 0RL20386 | 42 |
| YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174 | 91 |
| YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174 | 45 |
| YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464 | 125 |
| ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094 | 33 |
| ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292 | 49 |
| ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20214 | 39 |





BREATHABLE


ABLE

| | | | PG. |
|---|---|---|---|
| ALCOR | WHL373 | CHALECO HI-LIGHT | 304 |
| ALFA | WST068 | PANTALONES | 198 |
| ALIEN | WFU214 | SUDADERAS | 256 |
| ALLOY | WMP428 | CHAQUETA | 276 |
| ALPIN | WSK052 | SKIN | 315 |
| ALTAIR | WHL305 | PANTALONES HI-LIGHT | 302 |
| ANTARES | HHS001 | CASCOS | 370 |
| ANUTA | WIN326 | SUDADERAS | 244 |
| ANVIL | WMP250 | PANTALONES | 275 |
| ARC | WHL407 | PANTALONES HI-LIGHT | 287 |
| ARES | WFU280 | PANTALONES | 204 |
| ARMOR | WMP435 | POLARES | 280 |
| ARRAN | WEY395 | POLARES | 251 |
| ARTIC | WEY041 | SUDADERAS | 251 |
| ATENE | WIN229 | PETO | 210 |
| ATLAS | GUG00009 | GUANTES | 349 |
| ATOM | WPE145 | PANTALONES | 182 |
| BACHATA | GUG00020 | GUANTES | 346 |
| BALMY | WSK309 | SKIN | 320 |
| BALTIC | WEY128 | PANTALONES | 188 |
| BARK | WEX277 | POLARES | 250 |
| BEA | WHL223 | CHAQUETA HI-LIGHT | 293 |
| BEAT | WHY359 | PANTALONES | 191 |
| BELGRADO | WIN226 | PANTALONES | 197 |
| BIOKO | WFU288 | IMPERMEABLE | 184 |
| BLAZYRA | WIN400 | PARKAS | 231 |
| BLOW | WSK311 | SKIN | 318 |
| BOING | WHL207 | SUDADERAS HI-LIGHT | 295 |
| BONITO | WST279 | PANTALONES | 207 |
| BOREAL | WHL385 | CHALECO HI-LIGHT | 294 |
| BOXER | WSK284 | SKIN | 317 |
| BRAVO TOP | WST202 | PANTALONES | 194 |
| BRAVO TOP WINTER | WST270 | PANTALONES | 193 |
| BREAK | WHY354 | CHAQUETA | 216 |
| BRICK | GUG00053 | GUANTES | 341 |
| BRILLO | WHL381 | PANTALONES HI-LIGHT | 285 |
| BRIO | WFU341 | CHALECO | 220 |
| BULWARK | WMP251 | CHAQUETA | 275 |
| BUNKER | WMP441 | IMPERMEABLE | 278 |
| CAP U-POWER | WAC292 | PLUS | 379 |
| CASTOR | WHL376 | CHALECO HI-LIGHT | 303 |
| CEDAR | WEX272 | CAMISAS | 237 |
| CHAMONIX | WSK140 | SKIN | 314 |
| CHARA | WHL320 | SUDADERAS HI-LIGHT | 307 |
| CHICA | WST285 | CHALECO | 225 |
| CHIPPER | WSK310 | SKIN | 320 |
| CHRISTAL | WFU248 | SUDADERAS | 257 |
| CLAW | GUG00032 | GUANTES | 331 |
| CLEAR | HHA001CL | VISERA | 372 |
| CLIMB | WDW025 | CHALECO | 222 |
| CLOSE | WHL389 | SUDADERAS HI-LIGHT | 296 |
| CORE | GUG00054 | GUANTES | 341 |
| CORK | WEY367 | SUDADERAS | 241 |
| COZY | GUG00030 | GUANTES | 357 |
| CRAFTY | WHL158 | IMPERMEABLE HI-LIGHT | 305 |
| CRAZY | WHY141 | PANTALONES | 193 |
| CRISP | WHY130 | MONO | 208 |
| CUFFIA U-POWER | WAC219 | PLUS | 379 |
| CURMA | WSK139 | SKIN | 314 |
| CURSA | WHL318 | CHAQUETA HI-LIGHT | 304 |
| CUSHY | WEY142 | SUDADERAS | 245 |
| CUTTY | GUG00036 | GUANTES | 365 |
| DANY | WHL173 | CHALECO HI-LIGHT | 294 |
| DIADEM | WHL377 | CHALECO HI-LIGHT | 303 |
| DOM | WSK405 | SKIN | 313 |
| DUBLINO | WIN231 | CHALECO | 222 |
| ECHO | WST072 | IMPERMEABLE | 380 |
| EDELWEISS | WSK051 | SKIN | 315 |
| EIGER | WSK406 | SKIN | 313 |
| ENDURE | WMP430 | POLARES | 279 |
| ENIF | WHL308 | SUDADERAS HI-LIGHT | 309 |
| ERIS | WFU417 | SUDADERAS | 258 |
| ERYON | WMP438 | CHALECO | 277 |
| FELIS | WHL319 | SUDADERAS HI-LIGHT | 307 |
| FIGI | WIN299 | SUDADERAS | 259 |
| FLAME | GUG00035 | GUANTES | 359 |
| FLASH | WPE116 | PANTALONES | 185 |
| FLUO | WEY195 | SUDADERAS | 258 |
| FLY | GUG00029 | GUANTES | 332 |
| FLYNT | GUG00007 | GUANTES | 338 |
| FLY POCKET | WAC363BC | PLUS | 380 |
| FOREX | WIM177 | PARKAS | 234 |
| FORGE | GUG00034 | GUANTES | 359 |
| FORGED | WMP429 | PANTALONES | 276 |
| FREE | WDW022 | PANTALONES | 186 |
| FREEWAY | WHL383 | PARKA HI-LIGHT | 290 |
| FRESCO | WST420 | PANTALONES | 196 |

| | | | PG. |
|---|---|---|---|
| FROST | WSK315 | SKIN | 319 |
| FULGOR | WHL379 | PANTALONES HI-LIGHT | 286 |
| GALAXY | WFU275 | SUDADERAS | 239 |
| GAME | WHY360 | PANTALONES | 206 |
| GAP | WEY125 | SUDADERAS | 254 |
| GIADY | WSK218 | SKIN | 317 |
| GINOCCHIERE | WGC061 | PLUS | 377 |
| GLARE | WHL151 | CHAQUETA HI-LIGHT | 292 |
| GLEAM | WHL152 | CHAQUETA HI-LIGHT | 292 |
| GLITTER | WHL197 | SUDADERAS HI-LIGHT | 298 |
| GLOSS | WHL387 | SUDADERAS HI-LIGHT | 298 |
| GORDON | WPE126 | PANTALONES | 184 |
| GRANIX | WMP436 | SUDADERAS | 281 |
| GRAVEL | GUG00057 | GUANTES | 352 |
| GRIN | WHY107 | PANTALONES | 185 |
| GRIZZLY | GUG00027 | GUANTES | 334 |
| GUAPO | WST211 | PANTALONES | 196 |
| HALLEY | WHL393 | IMPERMEABLE HI-LIGHT | 302 |
| HARDOX | WMP431 | PARKAS | 277 |
| HARMONY | WFU281 | PANTALONES | 177 |
| HIKE | WFU343 | PANTALONES | 181 |
| HORIZON | WFU267 | PANTALONES | 176 |
| HULL | WEY366 | SUDADERAS | 243 |
| HULK | WMP432 | SUDADERAS | 280 |
| IBIZA | WFU351 | PANTALONES | 189 |
| IGLOO | GUG00028 | GUANTES | 335 |
| IMAI | WHL317 | CHAQUETA HI-LIGHT | 305 |
| INARI | WDW369 | PARKAS | 235 |
| IRON | GUG00056 | GUANTES | 352 |
| JAM | WST150 | JEANS | 202 |
| JASPER | GUG00010 | GUANTES | 350 |
| JET | GUG00039 | GUANTES | 333 |
| JUPITER | WEY212 | SUDADERAS | 240 |
| JURA | WEY396 | POLARES | 250 |
| KAI | GUG00011 | GUANTES | 351 |
| KAIA | WHL375 | PARKAS | 306 |
| KALAMATA | WIN338 | PETO | 211 |
| KALIX | GUG00012 | GUANTES | 339 |
| KEMI | WHY368 | PARKAS | 235 |
| KENNETH | WIN422 | PANTALONES | 199 |
| KLYRO | GUG00031 | GUANTES | 365 |
| KUMBA | GUG00013 | GUANTES | 330 |
| KYRA | WIN289 | SOFTSHELL | 231 |
| LAPIS | GUG00015 | GUANTES | 342 |
| LEEDS | WEY365 | SUDADERAS | 245 |
| LEONIS | WHL398 | SUDADERAS HI-LIGHT | 308 |
| LIBRA | WFU249 | SUDADERAS | 253 |
| LINDO | WST421 | PANTALONES | 195 |
| LIVE | WEY144 | SUDADERAS | 253 |
| LOVE | GUG00006 | GUANTES | 338 |
| LYNCIS | WHL397 | SUDADERAS HI-LIGHT | 308 |
| MAJO | WST350 | PANTALONES | 194 |
| MAKALU | WSK099 | SKIN | 316 |
| MALLORCA | WEY352 | PANTALONES | 195 |
| MAPLE | WEX274 | CAMISAS | 237 |
| MAUI | WIN325 | GUANTES | 246 |
| MAZURKA | GUG00025 | GUANTES | 355 |
| MEEK | WHY179 | PANTALONES | 192 |
| MELODY | WHL180 | SUDADERAS HI-LIGHT | 295 |
| MERCURY | WFU196 | PANTALONES | 205 |
| MERENGUE | GUG00026 | GUANTES | 336 |
| METROPOLIS | WDW024 | SOFTSHELL | 230 |
| MIKY | WHL169 | SOFTSHELL HI-LIGHT | 291 |
| MIZAR | WHL307 | SUDADERAS HI-LIGHT | 309 |
| MONACO | WIN227 | PANTALONES | 197 |
| MUS | GUG00037 | GUANTES | 332 |
| NEBRIS | WMP440 | IMPERMEABLE | 278 |
| NEON | WHL198 | SUDADERAS HI-LIGHT | 297 |
| NIKO | WGP204 | PLUS | 376 |
| NIMBLE | WDW084 | PANTALONES | 188 |
| NITE BELT | WAC345 | PLUS | 377 |
| NORDLUX | WHL382 | PARKA HI-LIGHT | 289 |
| NOVA | WHL401 | PANTALONES HI-LIGHT | 286 |
| OCCHIALI FUTURE | WFU215 | PLUS | 375 |
| OCCHIALI VISION | WFU404 | PLUS | 375 |
| OCEAN | WEY123 | PANTALONES | 192 |
| OIL PROOF | GUG00049 | GUANTES | 354 |
| OIL PROOF TOP | GUG00050 | GUANTES | 354 |
| OLAF | GUG00016 | GUANTES | 357 |
| OMBO | WEY297 | SUDADERAS | 248 |
| ONE | WAC127 | PLUS | 378 |
| ONE SHOT | GUG044 | GUANTES | 361 |
| ONE SHOT AZUL | GUG00047 | GUANTES | 362 |
| ONE SHOT BLACK | GUG00045 | GUANTES | 362 |
| ONE SHOT BLUE | GUG00043 | GUANTES | 363 |
| ONIX | GUG00040 | GUANTES | 333 |
| ONYX | WMP442 | SOFTSHELL | 279 |
| OPEN | WHY353 | CHALECO | 224 |

| | | | PG. |
|---|---|---|---|
| PALMA | WST374 | CHAQUETA | 216 |
| PARTY | WHY017 | PANTALONES | 206 |
| PEPPER | WST391 | JEANS | 202 |
| PIKA | GUG00014 | GUANTES | 342 |
| PIT | WSY008 | PANTALONES | 175 |
| PLATINUM BUTTON | WEX069 | JEANS | 200 |
| PLUTON | WPE178 | CHAQUETA | 215 |
| POLA | WIN337 | MONO | 211 |
| POLKA | GUG00024 | GUANTES | 351 |
| RACE | WSY001 | PANTALONES | 178 |
| RAINBOW | WEY174 | SUDADERAS | 241 |
| RAMPANT | WMP437 | SUDADERAS | 281 |
| RAMROD | WMP252 | PANTALONES | 282 |
| READY | WDW355 | PANTALONES | 187 |
| RENGA | WEY298 | SUDADERAS | 256 |
| ROAD | WEY138 | SUDADERAS | 259 |
| ROCK | GUG00052 | GUANTES | 340 |
| ROCK | WDW361 | PANTALONES | 190 |
| ROMA | WIN230 | MONO | 210 |
| ROMEO | WEX245 | JEANS | 201 |
| ROY | WHL222 | PANTALONES HI-LIGHT | 288 |
| RUMBA | GUG00023 | GUANTES | 350 |
| RYKE | WEY170 | SUDADERAS | 247 |
| SALONICCO | WIN339 | PANTALONES | 198 |
| SALSA | GUG00021 | GUANTES | 346 |
| SALT | WST392 | JEANS CORTOS | 203 |
| SAMBA | GUG00018 | GUANTES | 345 |
| SATURN | WPE181 | CHALECO | 223 |
| SCALDACOLLO | WAC172 | PLUS | 378 |
| SHETLAND | WEY394 | POLARES | 252 |
| SHIELD | GUG00041 | GUANTES | 355 |
| SHINE | WHL199 | SUDADERAS HI-LIGHT | 296 |
| SIRIUS | WHL306 | PANTALONES HI-LIGHT | 301 |
| SLICKER | GUG00033 | GUANTES | 331 |
| SMILE | WHY015 | PANTALONES | 189 |
| SMOKE | HHA0001BC | VISERA | 372 |
| SNUG | WEY129 | SUDADERAS | 243 |
| SOFIA | WIN228 | CHAQUETA | 217 |
| SOLARIS | WFU344 | PANTALONES | 204 |
| SOTRA | WEY296 | SUDADERAS | 244 |
| SPACE | WFU187 | SOFTSHELL | 228 |
| SPIX | GUG00038 | GUANTES | 366 |
| SPOCK | WFU213 | SOFTSHELL | 229 |
| START | WSY003 | PANTALONES | 205 |
| STEEL | GUG00051 | GUANTES | 340 |
| STEEL | WMP248 | CHAQUETA | 273 |
| STONE | GUG00055 | GUANTES | 353 |
| STONEWALL | WSY356 | MONO | 274 |
| STONEX | WMP433 | SKIN | 283 |
| STOUT | WSY356 | PANTALONES | 186 |
| STURDY | WSK312 | SKIN | 319 |
| SUBU | WHL171 | PANTALONES HI-LIGHT | 288 |
| SUMMER | WEY132 | PANTALONES | 207 |
| SURVIVOR | WMP253 | CHAQUETA | 282 |
| TANGO | GUG00019 | GUANTES | 345 |
| TAPE | WHL388 | SUDADERAS HI-LIGHT | 297 |
| TASTY | WPE119 | SUDADERAS | 240 |
| TAUTRA | WEY295 | SUDADERAS | 246 |
| TERES | WFU418 | SUDADERAS | 257 |
| THUNDER | WHL380 | PANTALONES HI-LIGHT | 285 |
| TITAN | WMP247 | PANTALONES | 273 |
| TOMMI | WEX244 | JEANS | 200 |
| TONGA | WIN300 | SUDADERAS | 255 |
| TRAFFIC | WST071 | JEANS | 201 |
| TREK | WFU342 | PANTALONES | 180 |
| TUPAI | WIN327 | SUDADERAS | 248 |
| TUTENDO | WFU287 | IMPERMEABLE | 214 |
| U-POWER FIT | GUG00003 | GUANTES | 335 |
| U-POWER FLEX | GUG00001 | GUANTES | 336 |
| U-POWER FLEX | GUG00005 | GUANTES | 337 |
| U-POWER HIGH | GUG00004 | GUANTES | 349 |
| U-POWER ICON | GUG00002 | GUANTES | 337 |
| UNIVERSE | WFU188 | CHALECO | 221 |
| URANUS | WEY243 | SUDADERAS | 242 |
| VALZER | GUG00022 | GUANTES | 334 |
| VEGA | WHL304 | PANTALONES HI-LIGHT | 301 |
| VENUS | WFU225 | POLARES | 249 |
| VERVE | WFU340 | SOFTSHELL | 227 |
| WALL | WFU278 | CHALECO | 219 |
| WASP | WFU416 | SUDADERAS | 242 |
| WAVE | WEY148 | CHALECO | 224 |
| WAY | WEY264 | SUDADERAS | 254 |
| WINK | WFU255 | PARKAS | 233 |
| WONDER | WHL384 | SOFTSHELL HI-LIGHT | 291 |
| WORLD | WFU189 | PANTALONES | 183 |
| YORK | WEY364 | SUDADERAS | 247 |
| ZAGABRIA | WIN336 | CHAQUETA | 217 |
| ZEBRU | WSK100 | SKIN | 316 |
| ZENITH | WSK316 | SKIN | 318 |
| ZERUM | WMP434 | SKIN | 283 |

# ROPA DE TRABAJO LADY


| | | | PG. |
|---|---|---|---|
| TREK LADY | WFU402DP | PANTALONI | 261 |
| TREK LADY | WFU402GG | PANTALONI | 261 |
| ATOM LADY | WPE145GF | PANTALONI | 261 |
| ATOM LADY | WPE257BC | PANTALONI | 261 |
| WORLD LADY | WFU189GF | PANTALONI | 262 |
| WORLD LADY | WFU258BC | PANTALONI | 262 |
| GUAPO LADY | WST211BC | PANTALONI | 262 |
| GUAPO LADY | WST211WB | PANTALONI | 262 |
| GUAPO LADY | WST211GI | PANTALONI | 262 |
| FRESCO LADY | WST420BC | PANTALONI | 263 |
| FRESCO LADY | WST420WB | PANTALONI | 263 |
| FRESCO LADY | WST420GI | PANTALONI | 263 |
| MERCURY LADY | WFU196GF | BERMUDA | 263 |
| MERCURY LADY | WFU261BC | BERMUDA | 263 |
| VERVE LADY | WFU403DP | SOFTSHELL | 264 |
| VERVE LADY | WFU403GG | SOFTSHELL | 264 |
| SPOCK LADY | WFU213GF | SOFTSHELL | 265 |
| SPACE LADY | WFU187GF | SOFTSHELL | 265 |
| SPACE LADY | WFU259BC | SOFTSHELL | 265 |
| PLUTON LADY | WPE178GF | GIACCHE | 266 |
| PLUTON LADY | WPE262BC | GIACCHE | 266 |
| SATURN LADY | WPE181GF | GILET | 267 |
| SATURN LADY | WPE263BC | GILET | 267 |
| UNIVERSE LADY | WFU188GF | GILET | 267 |
| UNIVERSE LADY | WFU260BC | GILET | 267 |
| RAINBOW LADY | WEY174BF | MAGLIERIA | 268 |
| JUPITER LADY | WEY212GF | MAGLIERIA | 268 |
| URANUS LADY | WEY243GF | MAGLIERIA | 269 |
| WAY LADY | WEY264GF | MAGLIERIA | 269 |
| TERES LADY | WFU418TO | MAGLIERIA | 270 |
| LOVE | GUG00006 | GUANTI | 270 |
| SCALDACOLLO LADY | WAC172PF | PLUS | 271 |
| ONE LADY | WAC127PF | PLUS | 271 |





Alba

# RED STRATOS











U-Power Marketing Department

SU DISTRIBUIDOR U-Power Don't worry... Be happy!

**U GROUP Srl** - C/ Constitución nº 3 , planta 4, local 4, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40
**www.u-power.ai/es-es - info.es@u-power.it**

**ITALIA**
**U GROUP Srl**
Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

**DEUTSCHLAND**
**U GROUP Srl**
Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

**FRANCE**
**U GROUP Srl**
Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

**UNITED KINGDOM**
**U GROUP Srl**
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

**NETHERLANDS**
**U GROUP Srl**
Tel. +31 0229 343300
inkoop@u-power.it

Ed. 01-2026

